



Vlaamse  
overheid

## NETWERK KLASSE 120

### RESEAU CLASSE 120

**De onderstaande reiswegen dienen door de gebruiker voor het vertrek van het transport verkend te worden.** (Elke aanpassing dient bij de Dienst Uitzonderlijk vervoer aangevraagd te worden)

***Les itinéraires ci-dessous doivent être reconnus par l'utilisateur avant le départ du transport.***  
(Toute modification doit être demandée au Service Transport exceptionnel)

De wijzigingen t.o.v. vorige versie zijn gemarkeerd in het geel. / *Les adaptations par rapport à la version précédente sont marquées en jaune.*

### **BELANGRIJK OPMERKINGEN / REMARQUES IMPORTANTES :**

#### **5 km afwijking van de voorgeschreven reisweg**

Deze afwijking is enkel toegelaten voor de wegen beheerd door "La division des Ouvrages d'art et des Marchés de la Région wallonne" en door het Bestuur van de Uitrusting en van het Vervoerbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en alle wegen in het Vlaams Gewest.

Uitzonderlijke Transporten die vergund zijn met een geldige vergunning uitzonderlijk transport van het type "Netwerk klasse 90", "Netwerk klasse 120" of "Netwerk kraan" kunnen enkel voor de hieronder vermelde delen van een reis afwijken van de opgelegde reiswegen en dit voor maximaal 5 km in vogelvlucht:

- Vertrekplaats – Netwerk
- Netwerk – Eindbestemming
- Onvoorzienbare hindernissen. Dit zijn hindernissen die niet te voorzien zijn bij de verkenning, waarvoor de gewesten geen omleggingen voorziet (zie website) en die de doorgang van het transport onmogelijk maken gedurende een periode van minimaal 6 uur.

Dit slechts onder volgende bijkomende voorwaarden:

- De aslasten blijven beperkt tot 7,5 T/m per asgroep (een asgroep bestaat uit assen die minder dan 1,8m uit elkaar staan en dit zonder dat de 12T per as overschreden wordt.  
Een uitzondering hierop vormen:
  - In een asgroep bestaande uit precies 2 assen die minimaal: 1,34 m uit elkaar staan mag elk van die assen een last hebben van maximaal 12T.
  - Een individuele as mag een aslast hebben van maximaal 12T.
- Er worden geen kunstwerken overreden met een opening van meer dan 4.5 m of met een totale lengte van het kunstwerk van meer dan 5 m.
- Bovenstaande 2 voorwaarden zijn niet van toepassing op uitzonderlijke voertuigen met massa conform technisch reglement.
- Verbodstekens betreffende maximale massa, maximale hoogte,maximale breedte,... worden gerespecteerd.
- De maximale snelheid van het transport bedraagt 30 km/u over het hele traject waar afgeweken wordt van de opgelegde reiswegen.

- Het traject werd vooraf verkend. Ten bewijze hiervan heeft de verantwoordelijke, de bestuurder van het konvooi of de bestuurder van het begeleidingsvoertuig, een wegbeschrijving van de route bij zich hetzij uitgeschreven in de taal van het doorkruiste gebied, hetzij aangeduid op een kaart.
- Het konvooi bevindt zich alleen op de zichtbare kunstwerken.
- Alle voorwaarden uit de vergunning worden opgevolgd, ook op de reisweg afwijkend van de netwerken zoals beschreven in de vergunning. Eisen in de vergunning die strenger zijn dan deze hier vernoemd blijven onverminderd gelden.

Voor de berekening van de last van een asgroep (en te vergelijken met de 7,5T/m) wordt de volgende regel gehanteerd:

- Voor alle assen uit de groep wordt de verhouding gemaakt van de grootste aslast in ton per de kleinste tussenafstand tussen deze as tot de volgende as in meter.
- Uit al deze waarden wordt de grootste waarde genomen en deze waarde moet kleiner zijn dan 7,5T/m.

### **Dérogation 5 km à l'itinéraire prescrit**

*Cette dérogation est uniquement valable sur les routes gérées par la Division des Ouvrages d'art et des Marchés de la Région wallonne et par l'Administration de l'Équipement et des Déplacements de la Région de Bruxelles-Capitale et sur toutes les routes en région Flamande.*

*Les transports exceptionnels autorisés avec une autorisation de transport exceptionnel de "Réseau classe 90", "Réseau classe 120" ou "Réseau grue" ne peuvent déroger à l'itinéraire prescrit que pour les parties sous-mentionnées d'un trajet, et ce pour 5 km au maximum à vol d'oiseau:*

- *Point de départ – Réseau*
- *Réseau – Destination finale*
- *Obstacles imprévisibles – Il s'agit des obstacles qui s'avèrent imprévisibles lors de la reconnaissance, pour lesquels les régions ne prévoient pas de déviation (voir le site) et qui rendent impossible le passage du transport durant une période de minimum 6 heures.*

*Et ce uniquement aux conditions additionnelles suivantes :*

- *Les charges à l'essieu restent limitées à 7,5 T/m par groupe d'essieux (un groupe d'essieux est composé d'essieux avec empattement de moins de 1,8m), et ceci sans dépasser les 12T par essieu, sauf par exception dans les cas suivants :*
  - o *Dans un groupe d'essieux composé de seulement 2 essieux avec empattement de 1,34 m au minimum, chacun de ces essieux peut avoir une charge maximale de 12T.*
  - o *Un essieu individuel peut avoir une charge à l'essieu de 12T au maximum.*
- *Des ouvrages d'art d'une ouverture de plus de 4.5 m ou d'une longueur totale de 5 m ne peuvent être franchis.*
- *Les 2 conditions ci-dessus ne sont pas d'application sur les véhicules exceptionnels avec une masse conforme au règlement technique.*
- *Les panneaux d'interdiction relatifs à la masse maximale, la hauteur maximale, la largeur maximale, ... doivent être respectés.*
- *La vitesse maximale du transport est de 30 km/h sur tout le trajet qui déroge à l'itinéraire prescrit.*
- *Le trajet doit avoir été reconnu au préalable. Pour en faire la preuve, le responsable du transport, le chauffeur du convoi ou du véhicule pilote accompagnant dispose d'une description de l'itinéraire rédigée dans la langue de la région traversée ou indiquée sur une carte*
- *Le convoi se trouve seul sur les ouvrages visibles.*
- *Toutes les conditions spécifiées sur l'autorisation doivent être respectées sur l'itinéraire prescrit et l'itinéraire de dérogation. Toute exigence posée dans l'autorisation qui serait plus stricte que celles susmentionnées reste pleinement d'application.*

*Pour le calcul de la charge d'un groupe d'essieux (à comparer avec les 7,5T/m), on utilise la règle suivante:*

- *Pour chaque essieu du groupe, on prend le rapport entre la charge à l'essieu la plus grande en tonnes et la plus petite distance, exprimée en mètres, entre cet essieu et le suivant.*
- *Parmi toutes ces valeurs, on prend la plus grande, et elle doit être inférieure à 7,5T/m.*

### Bericht en werken / Avis et travaux

De gebruikers dienen kennis te nemen van de opmerkingen, veranderingen en omleidingen die in de reiswegen voorkomen. Deze zijn te raadplegen op de website van de gewesten.

*Les utilisateurs sont tenus de prendre connaissance des remarques, changements et déviations intervenant dans les itinéraires. Ceux-ci sont consultables sur le site web des régions.*

### Rijtijden autosnelwegen / Heures de circulation sur autoroutes

De autosnelweggedeelten bestaande uit twee rijstroken in de gevolgde rijrichting, vermeld in de lijst reiswegen, mogen gevolgd worden tijdens de uren die van toepassing zijn voor de wegen en de autosnelwegen bestaande uit drie rijstroken of meer in de gevolgde rijrichting.

*Les tronçons d'autoroutes comportant deux bandes de circulations allant dans le sens suivi, compris dans la liste d'itinéraires, peuvent être suivis pendant les heures prévues pour les routes et les autoroutes comportant trois bandes de circulation ou plus allant dans le sens suivi.*

### Meldingsplicht Havengebied Antwerpen

Voor elk uitzonderlijk transport, met **breedte > 3,50 m** of waarvoor er signalisatie en/of weginfrastructuur moet verwijderd worden, dat plaatsvindt in het Havengebied Antwerpen (**met uitzondering van de autosnelwegen (A12/R2/E34) en de gewestwegen (N180/N129/N101/N101a/centrale rijweg van Sint-Antoniusweg)**) moet het Havenbedrijf op voorhand op de hoogte worden gebracht via [signalisatie@portofantwerp.com](mailto:signalisatie@portofantwerp.com) met gegevens over de route en de te verwijderen signalisatie of weginfrastructuur.

Indien er verkeerslichten of verlichtingspalen in het beheer van het Havenbedrijf Antwerpen verwijderd moeten worden moet dit minimaal 3 weken voor het transport besproken worden met het Havenbedrijf Antwerpen. Bij een latere melding kan het Havenbedrijf Antwerpen niet garanderen dat de verwijdering tijdig geregeld kan worden. Verlichtingspalen: [elektriciteitsvoorzieningen@portofantwerp.com](mailto:elektriciteitsvoorzieningen@portofantwerp.com); Verkeerslichten: 0485/88 16 80 of 0474/98 49 80).

Het Havengebied Antwerpen bevindt zich zowel op de rechteroever van de Schelde (grondgebied Antwerpen) als op de linkeroever van de Schelde (Waaslandhaven, grondgebied Beveren). De afbakening is visueel voorgesteld op kaart: Afbakening Havengebied Antwerpen.pdf.

De autosnelwegen (A12, R2 en A11/E34/N49) en de gewestwegen (N180, N129, N101, N101a en de centrale rijweg van Sint-Antoniusweg) zijn vrijgesteld van de meldingsplicht.

Aantal reiswegen : 11 - Geldig heen en terug. / <i>Nombre d'itinéraires : 11 - Valable aller et retour.</i>		
Gedetailleerde reisweg van het vervoer / <i>Itinéraire détaillé du transport :</i>		
Weg-nummer / <i>Numéro de la route</i>	Doorkruiste lokaliteit en/of richtingverandering / <i>Localités franchies et/ou changement de direction.</i>	Opmerkingen (straatnamen, ...in tegenzin, ...via op- en afritten,...) of > <b>verbinding naar</b> / <i>Remarques</i> (Nom des rues, ...en contresens, ...via les bretelles) ou > <b>liaison vers</b>
<b>Reisweg / Itinéraire 1 : EYNATTEN - ZANDVLIET</b>		
E40 N68	Eynatten	Grens / <i>Frontière D</i>
	Eynatten	Uitrit nr / <i>sortie n° 39</i>
	Hauset	> <b>N68 Kopchen Gr./Front. D</b>
	Hergenrath	<i>Via Frepert-Hergenrath strasse-Hauseterstrasse-Bahnhofstrasse-Altenbergerstrasse-Maxstrasse</i>
	Neu-Moresnet	> <b>N3 Tulje Gr. / Front. D</b>

N3	Thimister-Clermont	<p>➤ <b>Bois hennon-Brug over autosnelweg: vervoer alleen op de brug met beperkte snelheid van 5 km/h in de as van de weg / Pont au-dessus de l'autoroute : transport seul sur le pont à vitesse réduite à 5 km/h dans l'axe de la route - Bois-la-Dame - zoning « Les Plenesses »</b></p>
N3 N627	Battice Mortroux Dalhem	<p>Pour les traversées des Communes entre Dalhem et Hognoul : Si longueur &gt; 30m00 ou largeur &gt; 4m25 : prévenir la zone Police Basse-Meuse par écrit 48h avant le passage du transport (<a href="mailto:ZP.BasseMeuse.DirOps@police.belgium.eu">ZP.BasseMeuse.DirOps@police.belgium.eu</a>) / Voor de doortocht van de gemeenten tussen Dalhem en Hognoul : als de lengte &gt; 30m00 of de breedte &gt; 4m25 : de Politie van Basse-Meuse schriftelijk verwittigen minstens 48u voor de doortocht (<a href="mailto:ZP.BasseMeuse.DirOps@police.belgium.eu">ZP.BasseMeuse.DirOps@police.belgium.eu</a>)</p>
N604	Visé	<p>De doortocht van Visé voor uitzonderlijk vervoer is vanaf heden verboden op de wekelijkse marktdag: op woensdag tussen 6.00u en 14.00u. / <i>la traversée de Visé est interdite aux transports exceptionnels le jour du marché hebdomadaire : le mercredi entre 6.00 h. et 14.00 h.</i> Rue de Dalhem-Rue de la Fontaine-Avenue Albert Premier-Avenue du Pont</p> <p>Voor een totale massa &gt; 90 ton: Bruggen over autosnelweg en spoorweg: vervoer alleen op de bruggen met beperkte snelheid (5km/u), as op 6m50 van de leuning <i>/ Pour une masse totale &gt; 90 ton: Ponts au-dessus de l'autoroute et du chemin de fer : transport seul sur les ponts à vitesse réduite (5km/h), l'axe à 6m50 du garde-corps.</i></p> <p>➤ <b>N653 Hermalle-sous-Argenteau – Rampe du pont - Brug over spoorweg, autosnelweg en Maas : vervoer alleen aan beperkte snelheid (max. 5 km/u) in de as van de brug/pont sur le chemin de fer, sur l'autoroute et sur la Meuse: véhicule circule seul à vitesse réduite (max. 5 km/h) dans l'axe de l'ouvrage – Rue d'Argenteau – Rue des Quatre Chemins – Rue d'Hermalle - Oupeye - Rue d'Hermalle : Beperkte breedte ! / largeur limitée !</b></p> <p>➤ N653 - Wandre (!Beperkte breedte ! / largeur limitée !) - Jupille-sur-Meuse–N642-Bressoux</p>
N618	Haccourt	<p>➤ <b>Kaai op Albertkanaal / Quai sur le Canal Albert - Quai des Cimenteries</b></p>

		<p>➤ N671 - Oupeye - HERSTAL - Rue Basse Campagne - Rue Delsupexhe - Rue du Crucifix (➤ Pont de Wandre - Rue du Rivage) - Rue du Grand Puits - Place Licourt - Boulevard Albert 1er (➤ Pont Milsaucy ou Marexhe : Ile Monsin-Port de Liège (Kaai op Albertkanaal / Quai sur le Canal Albert)</p> <p>Boulevard Zénobe Gramme – Rue Ernest Solvay</p> <p>- LIEGE - Place Coronmeuse ( ! Travaux du Tram, voir le website tram.be et notre site internet / <i>Werken van Tram : zie website tram.be en onze website:</i></p> <p><a href="https://infrastructures.wallonie.be/entreprises--non-marchand/reseau-routier/reglementation-routiere/transport-exceptionnel.html">https://infrastructures.wallonie.be/entreprises--non-marchand/reseau-routier/reglementation-routiere/transport-exceptionnel.html</a> ) - Rue du Petit Chêne- rue des Steppes–</p> <p>!! Pont des Bayards :</p> <p><b>MASSE MAXIMUM 90 T:</b> transport SEUL sur le pont à 5 km/h. suivant un axe se trouvant à 1m79 du bord du trottoir / <b>MAXIMUM MASSA 90T ! :</b> <i>Vervoer alleen op de brug aan max 5 km/u volgens een as gelegen op 1m79 van de stoeprand</i></p> <p>- Boulevard Ernest Solvay - Rue Charles Horion –Rue Charles Gothier - Boulevard Ernest Solvay - Boulevard H. Denis (ATTENTION : limitation à 7.5 T et à 30km/h – demander l'autorisation à l'Adm. Communale de Liège !) - Boulevard Fosse Crahay - Boulevard J. De Wilde - Rue St. Walburge - Chaussée de Tongres – Juprelle – Rue du Tige</p>
N671 N618	Hallembaye Houtain-St Siméon Fexhe-Slins	<p>Rue de Wonck – Rue Metrin Vinâve – Rue de Slins</p> <p>Rue de Houtain – Pont sur l'autoroute : véhicule circule seul à vitesse réduite (5 km/h) dans l'axe de l'ouvrage / <i>Brug over autosnelweg : vervoer alleen op de brug met beperkte snelheid (5 km/u) in de as van de weg</i> - Rue de l'Abbaye - Rue du Tige ! Passage à niveau électrifié: voir A.R. Art 34! <i>!elektrische spooroverweg: zie K.B. Art 34!</i></p> <p>Rue du Tige - <i>breedte ! / largeur limitée !</i> - Rue de Juprelle-Rue de Hognoul-Rue d'Oupeye</p>
N3 N3	Juprelle Hognoul Oreye St-Truiden	<p>➤ <b>N69 Chaussée Romaine (direction Tongeren / direction Tongres)</b></p> <p><u>Totale massa &gt;60ton:</u> De brug van N80 over N3 overschrijden in de as van de brug.</p> <p>Het onderdoor rijden van de brug is beperkt tot een hoogte van 4m50</p> <p>Hogere transporten dienen de brug te vermijden via de Op- en Afritten.</p> <p>Via R62 (centrum verboden / <i>centre interdit</i>)</p>
N80	Hannut	<p>➤ <b>R62 Hannut - N64 Tienen - R27 Tienen (brug over Outgaardenstraat overschrijden in het midden van de rijweg / franchir le pont au-dessus de Outgaardenstraat selon l'axe de la route) - N3 Leuven - N292 Leuven (Martelarenlaan (brug over het Locomotievenpad overschrijden in de as van de brug / franchir le pont au-dessus de Locomotievenpad selon l'axe du pont) - Oude Diestsesteenweg) - N2 Sint-Joris-Winge</b></p>
R62 N240 N29	Thisnes Jodoigne Tienen	<p>De brug over de autosnelweg overschrijden in de as van de rijbaan / <i>franchir le pont au-dessus de l'autoroute selon l'axe de la chaussée</i></p> <p>Grote Geteduiker overschrijden in de as van de rechterrijstrook</p> <p>Leuvenselaan-Withuisstraat</p>
R27 N3 N223 N223	Tienen Tienen Sint-Joris-Winge Nieuwrode	<p>➤ <b>N2 Bekkevoort</b></p> <p>Voor hoogte &gt; 4,70 m: de brug van de A2/E314 uiterst rechts onderdoorrijden – voor de terugweg: op dezelfde plaats rijden, dwz in tegenzin van het normale verkeer van het kruispunt voor tot het kruispunt achter de brug / <i>Pour une hauteur &gt; 4,70 m: rouler en-dessous du pont</i></p>

N223	Aarschot	<i>de l'A2/E314 dans la bande de circulation tout droit – pour le retour: rouler selon le même axe, c.à.d. au contresens du trafic normal.</i>
R25	Aarschot	<b>&gt; N19 Westerlo</b>
N10	Heist-op-den-Berg	<b>&gt; Industriezone A-B-C-D-E: Schoorstraat / Industriepark A / Industriepark B / Lerrekensstraat / Heistse Hoekstraat / Kleine Langveldstraat / Misweg / Knotwilgenweg / Schaliehoevestraat / Wouwersstraat / Diepenbroekstraatje / Impulsstraat / Geuzenstraatje</b>
N10	Heist-op-den-Berg	<b>&gt; N15 Westerlo</b>
N15	Bonheiden	<b>&gt; N15 Mechelen (brug over Afleidingsdijle overschrijden in de as tussen de 2 rijstroken) - tot kruising N15/B101 (Tangent)</b>
R6	Sint-Katelijne-Waver	- brug over Bergstraat, fietstunnel Heiken, fietstunnels Berlaarbaan en brug over Mechelsesteenweg overschrijden in de as van de rijweg - brug over Heisbroekweg overschrijden in de as van de linkerrijstrook - fietstunnel (naast spoorlijn) overschrijden in de as van de rechterrijstrook
R6	Mechelen	- brug over spoorlijn overschrijden in het midden van de brughelft brug over Kauwendaal overschrijden in het midden van de halve brug brug over N14 overschrijden op een willekeurige as binnen de stootbanden
N1	Mechelen	Van Kesbeeckbrug over Afleidingsdijle overschrijden in de as van de N1
R12	Mechelen	G. Gezellelaan – Winketbrug over de Dijle overschrijden in de as van de rijrichting, max 5 km/u zonder remmen, uitzonderlijk voertuig alleen op de brug in de eigen rijrichting, gelijktijdig verkeer in de andere rijrichting is wel toegelaten – Olivetenvest In tegenstelling tot de lokale verboden/beperkingen blijft uitzonderlijk vervoer mogelijk in beide rijrichtingen op de R12 tussen kruispunt Battelsesteenweg en kruispunt N1. Voor de terugweg rijdt het UV over de busstrook.
N16a	Mechelen	Battelsesteenweg voor de hele Battelsesteenweg gelden volgende beperkingen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• het avondspitsuur is geldig van <b>15</b> tot 18 u (ipv 16 tot 18 u)</li> <li>• UV met <b>breedte &gt; 3 m</b> is niet toegelaten tijdens de spitsuren ('s morgens van 7 tot 9 u en 's avonds van 15 tot 18 u).</li> <li>• verboden voor UV met massa conform technisch reglement</li> </ul> Als alternatief zijn zowel de N16, tussen kruispunt N1/R12 en kruispunt Battelsesteenweg, als de verbinding tussen N16 en R6 toegelaten voor UV met massa conform technisch reglement, in beide rijrichtingen. De aansluiting tussen R6 en N16 richting Willebroek is mogelijk niet geschikt voor grote lengte in combinatie met grote breedte. Voorafgaande verkenning is nodig. <b>Let op: bovenvermelde wegen zijn tot nader order niet toegelaten voor ZWAAR uitzonderlijk vervoer (massa niet-conform technisch reglement).</b>
N16	Battel	Brug over kanaal Leuven-Dijle: - de rechterrijstrook van de rijbaan richting Willebroek is berekend voor een UV van maximum 72 ton totale massa en maximum 12 ton/as. - de rechterrijstrook van de rijbaan richting Mechelen is berekend voor een UV van maximum 90 ton totale massa en maximum 15 ton/as. Als het UV aan die voorwaarden voldoet moet de kanaalbrug overschreden worden aan max 5 km/u zonder remmen, uitzonderlijk voertuig alleen op de brug in de eigen rijrichting, gelijktijdig verkeer in de andere rijrichting is wel toegelaten. Als het UV niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, moet de kanaalbrug overschreden worden op de rechterrijstrook van de rijbaan richting Mechelen (voor verkeer richting Willebroek is dit in tegenzin van



		het normale verkeer), max 5 km/u zonder remmen, uitzonderlijk voertuig alleen op de brug, gelijktijdig verkeer in de andere rijrichting is niet toegelaten
N16	Heffen	De brug over de Zenne overschrijden in de as van de rijstrook, max 5 km/u zonder remmen, uitzonderlijk voertuig alleen op de brug in de eigen rijrichting, indien de breedte van het UV het toelaat is gelijktijdig verkeer in de andere rijrichting wel toegelaten
N16	Breendonk	Alle bruggen in de N16 overschrijden in de as van de brug(helft) - oprit A12
A12	Breendonk	de brug aan het fort vermijden via op- en afritten
A12	Boom	Via Rupeltunnel
A12	Aartselaar	Uitrit naar N177
N177	Wilrijk	Naast het viaduct blijven
N186	Antwerpen	Jan De Voslei (zijrijbaan volgen) – oprit R1
R1	Antwerpen	Kennedytunnel (indien de transporthoogte meer bedraagt dan 4m70 moet de Federale Politie - Sectie autosnelwegen Quartier Valaar – Blok B Boomsesteenweg, 180 - B – 2610 Wilrijk – tel: +32-3-829.71.46 verwittigd worden minstens 48 uur voor de doortocht van het transport) - 1e uitrit na de tunnel = uitrit 6 “Linkeroever” TWEE MOGELIJKHEDEN: 1. <b>(tot mei 2023)</b> Blancefloerlaan – Halewijnlaan - N49a Charles De Costerlaan - noordelijke omleidingsroute - Canadastraat - kluifrotonde - oprit N49. <u>voor de terugweg:</u> uitrit 8 “Waaslandhaven-Oost” - kluifrotonde - brug over E34 overschrijden in de as van de brug - Canadastraat - noordelijke omleidingsroute - N49a Charles De Costerlaan - Halewijnlaan - Blancefloerlaan (indien nodig eerst kruispunt oversteken, vervolgens links achteruit Blancefloerlaan oprijden richting Schelde, vervolgens voorwaarts Blancefloerlaan oprijden - Blancefloerlaan - oprit RA “Linkeroever”. 2. <b>LET OP: aan het einde van de afrit LINKS afslaan</b> - Blancefloerlaan - brug over R1 overschrijden in de as van de rijrichting - aan het P&R-gebouw rechts afslaan - Verbindingsweg (parallel met R1) - kluifrotonde - brug over E34 overschrijden in de as van de brug - oprit N49. <u>voor de terugweg:</u> uitrit 8 “Waaslandhaven-Oost” - kluifrotonde - 1e uitrit - Verbindingsweg (parallel met de R1) - onder brug van Blancefloerlaan - rechts rond het P&R-gebouw - Blancefloerlaan - brug over R1 overschrijden in de as van de rijrichting - oprit R1 “Linkeroever”.
N49	Zwijndrecht	<b>&gt; uitrit 8 “Waaslandhaven-Oost” - Keetberglaan - Canadastraat - Scheldedijk – Kwarikweg</b>
N49 (E34)	Kallo	<b>&gt; R2 - Uitrit 10 “Waaslandhaven-Zuid” – Steenlandlaan – Kruipin - Land Van Waaslaan – Hazopweg – Haandorpweg - of – Hoogshoorweg – Blikken - naar de onpare kaaien &gt; 1000</b>
R2	Kallo	Beverentunnel
		<b>&gt; R2 - Uitrit 11 “Waaslandhaven-Noord” – Sint-Antoniusweg – Molenweg – Geslecht - Sint-Annalaan – Ketenislaan – Oudedijk – Ploegweg – Sint-Jansweg naar de pare kaaien &gt; 1000</b>
R2	Antwerpen	Liefkenshoek tunnel (aansluiting met N101 via uitrit/oprit 12) -Tijmanstunnel (aansluiting met N180 via uitrit/oprit 13)
		<b>&gt; A12 Zandvliet - uitrit 11 - Noordlandbrug – N101 Antwerpen naar de onpare kaaien &lt; 1000</b>
A12	Zandvliet	Grens NL

Reisweg / Itinéraire 2 : LE CRINQUET - BRUSSEL/BRUXELLES		
N508	Le Crinquet Tournai	<p>Grens / Frontière Mouchin / La Glanerie F Av. Montgomery-bd. Lalaing-bd. du Roi Albert-bd Walter de Marvis – (Voor een totale massa &gt; 60 ton : overschrijden van de Schelde via brug Devallée “Zwaar verkeer” gelegen links langs en naast de ringlaan in tegengestelde zin van het normale verkeer met begeleiding van politiediensten <i>/ Pour une masse totale &gt; 60 tonnes franchissement de l’Escaut via le pont Devallée “Trafic lourd” se trouvant le long du boulevard côté gauche en contresens de la circulation normale avec escorte des services de police) -</i> Bd. des Combattants-rue des Volontaires-ch. de Renaix</p> <p>➤ <b>Via bd. des déportés-bd. des Nerviens-bd. Delwart-Kaai Sakharov op de Schelde/ Quai Sakharov sur l’Escaut</b></p> <p>➤ <b>Via bd. Bara-N7-Orcq (beperkte massa : doortocht alleen mogelijk met schriftelijke akkoord van Gemeentelijke Overheid / masse limitée: passage uniquement possible avec l’accord préalable de l’Administration communale)-Hertain Gr. / Front. F</b></p> <p>➤ <b>Via bd. Léopold-Kaai Casterman op de Schelde / Quai Casterman sur l’Escaut</b></p> <p>➤ <b>Via bd. du Roi Albert-Ch. D’Antoing- N507- Bléharies (in tegenstelling tot de gewichtsbepanking, is het uitzonderlijk vervoer er toch toegelaten op de N507 op voorwaarde de Politie van BRUNEHOUT (tel. (0032)069/362981 - fax (0032)069/362983) te verwittigen minstens 48 u. voor de doortocht. <i>/ contrairement à l’indication de limitation de tonnage, le transport exceptionnel est admis sur la N507 à condition de prévenir la Police de BRUNEHOUT (tél. (0032)069/362820 – fax (0032)069/362829) au moins 48 h. avant le passage) - Bléharies Gr./Front. F</i></b></p>
N48	Ronse	<p>Steenweg op Doornik - Engelselaan - Rode Mutslaan - Steenweg op Berchem - Zandstraat</p> <p>➤ <b>N60 Oudenaarde - N8 Brakel</b> - Kruisstraat - A. Renardlaan - Glorieuxlaan - A. Depoorterplein - Brulstraat - Ninovestraat</p>
N48 N8	Brakel Lierde	<p>➤ <b>N42 Geraardsbergen</b></p> <p>➤ <b>N42 Wetteren - N9 Erpe Mere N9 Aalst (Vijfhuizen) - N442 - N416 Appels - N406 Gijzegem</b></p>
N8 N8	Ninove Eizeringen	<p>➤ <b>N28 Leerbeek - N285 Enghien (via N285a) - N7 Saintes (zoning)</b></p> <p>➤ <b>N285 Gooik (voor de terugweg: rotonde eventueel in tegenzin van het normale verkeer) - N285 Leerbeek - N28 Halle - N6 Sint-Pieters-Leeuw</b></p>
N8	Dilbeek	spoorbrug en brug over R0 zo dicht mogelijk bij de as van de brug overschrijden
N8 N290	Anderlecht Jette	L. Mettwielaan – M. Bossaertlaan – J. Sermonlaan / <i>Bld L. Mettwie - Av. Bossae t -Av. J. Sermon</i>
N291	Brussel / Bruxelles	Lakenlaan - De Smet de Nayerlaan (evt. parkeerverbod aanvragen bij de gemeente Jette – tel. 02/423.13.66 of 02/423.13.88) (het laatste gedeelte via de tramsporen) - J. Sobieskilaan – Eeuwfeestlaan – Dikkelindelaan - Graaf Moens de Ferniglaan / <i>Av. de Laeken - Bld De Smet de Nayer (évt. demander l’interdiction de stationnement à la commune de Jette – tél. 02/423.13.66 ou 02/423.13.88) (la dernière partie sur le site des tramway) - Av. J. Sobieski - Bld du Centenaire - Av. de Gros Tilleul - Av. Comte Moens de Fernig</i>
N277	Brussel / Bruxelles	Madridlaan / Av. de Madrid



Reisweg / Itinéraire 3 : KESSENICH - LOMMEL		
N73	Kessenich	Grens NL
N73	Bree Ellikom	Betonweg-Weg naar Ellikom (Meeuwen)
		<b>Voor een transporthoogte ≤ 4m50:</b> ➤ N73 Hechtel-Eksel Stapvoets onder de bruggen over N73 te Peer rijden / <i>rouler au pas en-dessous des ponts à Peer</i>
		<b>Voor een transporthoogte ≤ 4m70:</b> ➤ N73 - N748 Hamont-Achel Stapvoets onder de brug over N73 te Peer rijden / <i>rouler au pas en-dessous du pont à Peer</i>
N719	Houthalen-Helchteren	
N715	Neerpelt	➤ N715 Lommel (De Kolonien) (Grens / <i>Frontière</i> NL) De brug over het kanaal mag slechts overschreden worden met assen van maximaal 12 ton, Totale massa >60ton: De brug overschrijden in het midden van de brug, uitzonderlijk voertuig alleen op de brug, aan 5km/u, zonder te remmen.
N71	Lommel	➤ N769 Lommel)
N71	Lommel	tot N71/Gerard Mercatorstraat
Reisweg / Itinéraire 4 : BRULY - BALEN		
	Bruly	Grens / <i>Frontière</i> F via E420 ! Pour une hauteur entre 4m70 et 4m80 les ponts suivants doivent être franchis sur la bande de dépassement : /! Voor een hoogte tussen 4m70 en 4m80 moeten volgende bruggen op de passerende rijstrook overgestoken : - Km 99.9 : Pont rue Eugène Magonet (direction / <i>richting</i> Bruly > Couvin) - Km 102.5 : Pont rue Try-Pochaux (direction / <i>richting</i> Couvin > Bruly)
E420	Frasnes-lez-Couvin	➤ N5 Couvin (centre interdit/ <i>centrum verboden</i> ) - N99 Chimay-Villers-la-Tour (overliggende brug vermijden via het <i>centrum/pont supérieur à éviter par le centre</i> )-MacquenoiseG./Fr.F
N5	Philippeville	! Viaduc de Yves-Gomezée (N5) <b>VERBODEN</b> voor uitzonderlijk vervoer niet conforme met massa ! /! Viaduc de Yves-Gomezée (N5) <b>INTERDIT</b> au transport exceptionnel non conforme en masse ! Uitrit / <i>Sortie</i> N40 ➤ Uniquement pour les transports conforme en masse / <i>Alleen voor vervoer met massa conforme</i> : N5 – Fraire – N932 – Mettet  ➤ N40 – Beaumont – N53 – Strée (Beperkte breedte en hoogte. Voor het vertrek, zich verzekeren van de doortocht! In geval van demontage van de signalisatie is het voorafgaande akkoord nodig van de wegbeheerder (District ANDERLUES - dgo1-42-11@spw.wallonie.be) / <i>Largeur et hauteur limitée par la signalisation ! Avant le départ, s'assurer de la possibilité de passage ! En cas de démontage de la signalisation, l'accord préalable du gestionnaire de la route (District ANDERLUES - dgo1-42-11@spw.wallonie.be) est obligatoire</i> - N53 – Bomerée – N577 – Marcinelle (Av Mascaux-Rue de l'Ange-Av P. Bailly-Av de Philippeville) – N5 – Couillet - Châtelet
N97	Philippeville	Contournement de Philippeville : <b>vrije hoogte 4m50 ! / hauteur libre 4m50 !</b> Voor een totale massa > 44 ton / <i>Pour une masse totale &gt; 44 tonnes</i> :

N97 N98	Vodecée Florennes	<p>- Brug over oude N5 : vervoer alleen op de brug met beperkte snelheid (max. 5km/u) in de as van de 2 rijstroken / <i>Pont sur l'ancienne N5 transport seul sur le pont à vitesse réduite (max 5 km/h) dans l'axe des 2 bandes.</i></p> <p>- Brug over tunnel van spoorweg : vervoer alleen op de brug met beperkte snelheid (max. 5km/u) in de as van de linkse rijstrook / <i>Pont sur le tunnel du chemin de fer : transport seul sur le pont à vitesse réduite (max 5 km/h) sur la bande de gauche.</i></p> <p>De doortocht van Florennes is vanaf heden verboden op de wekelijkse marktdag: de donderdag tussen 4.00u en 15.00u. / <i>La traversée de Florennes est interdite le jour du marché : les jeudis entre 4.00h et 15.00h !</i></p> <p>Rotonde : moeilijke doorgang : zich verzekeren van de doortocht zonder schade aan de infrastructuur te veroorzaken(indien nodig in tegengestelde zin van het normale verkeer)</p> <p><i>/Rond-point : passage difficile : s'assurer de la possibilité de passage sans dégat à l'infrastructure (si nécessaire passage en contresens de la circulation normale)</i></p> <p>Overliggende brug : <b>vrije hoogte tussen 4m30 en 5m !</b> rijden in de as van de weg ! / <i>Pont supérieur : hauteur libre de 4m30 à 5m ! rouler dans l'axe de la route !</i></p> <p>Breedte beperkt : de vervoerder verwittigt de gemeentelijke politie 72 u voor de doortocht van het vervoer op ☐ (0032)071/72.00.70 – Fax (0032)071/72.72.40 voor de aanvraag van een stationeerverbod. / <i>Largeur limitée : le transporteur prévient la police communale au ☐ (0032) 071/72.00.70 -Fax (0032) 071/72.72.40 au moins 72 h. avant le passage du transport pour le placement de panneaux d'interdiction de stationner</i></p>
N932	Mettet	<p><b>➤ N940 - Bois-de-Villers (rotonde/rond-point !)- N951 – Wépion – N92 – Namur (pont de Jambes)</b></p>
N98 N922	Fosses-la-Ville Sart-St-Laurent	<p>Rotonde : moeilijke doorgang : zich verzekeren van de doortocht zonder schade aan de infrastructuur te veroorzaken(indien nodig in tegengestelde zin van het normale verkeer)</p>
N922	Floreffe	<p><i>/Rond-point : passage difficile : s'assurer de la possibilité de passage sans dégat à l'infrastructure (si nécessaire passage en contresens de la circulation normale)</i></p>
N90	Namur	<p>chée de Charleroi-rue Patenier-Place Wiertz</p> <p>Rotonde : moeilijke doorgang : zich verzekeren van de doortocht zonder schade aan de infrastructuur te veroorzaken (indien nodig in tegengestelde zin van het normale verkeer)</p> <p><i>/Rond-point : passage difficile : s'assurer de la possibilité de passage sans dégat à l'infrastructure (si nécessaire passage en contresens de la circulation normale)</i></p> <p>av. Reine Astrid-rue Bord de l'Eau-rue des Moulins-bd. Baron Huart Pont de Jambes sur la Meuse: <u>Voor een totale massa &gt; 90 ton / Pour une masse totale &gt; 90 tonnes :</u> het vervoer rijdt ALLEEN met 5 km/h op de brug in de centrale as van de brug / <i>le transport circule SEUL sur le pont à 5 km/h suivant l'axe central du pont.</i></p> <p>-rue du Commerce-av. Materne-av. Bovesse-av. Prince de Liège-chée de Liège</p>

N90	Andenne	<p>Rotonde : moeilijke doorgang : zich verzekeren van de doortocht zonder schade aan de infrastructuur te veroorzaken(indien nodig in tegengestelde zin van het normale verkeer)</p> <p><i>/Rond-point : passage difficile : s'assurer de la possibilité de passage sans dégat à l'infrastructure (si nécessaire passage en contresens de la circulation normale)</i></p> <p>Avenue du Bosquet - Pont Père Pire</p>
N90 N643 N643 N643 N91 N29 N29	Ben Ahin Wanze Bierwart Eghezée Glimes Jodoigne Tienen	<p><b>➤ N80 Hannut (centrum verboden / centre interdit) - R62 Hannut</b></p> <p>de brug over de autosnelweg overschrijden in de as van de rijbaan / franchir le pont au-dessus de l'autoroute selon l'axe de la chaussée</p> <p>Grote Geteduiker overschrijden in de as van de rechterrijstrook</p> <p>Leuvenselaan-Withuisstraat-Albertvest</p>
R27 N3 N29 N2 R26 N127 N19	Tienen Tienen Bekkevoort Diest Diest Westerlo Geel	<p>Citadellaan</p> <p><b>➤ N19 Aarschot - R25 Aarschot</b></p> <p>- brug over autosnelweg E313 overschrijden in de as van de rijbaan - <b>fly-over over noordelijke rotonde (max. 90 ton)</b> zo dicht mogelijk bij de middenberm overschrijden - brug over Albertkanaal overschrijden in de as van de rijbaan <u>Voor een totale massa &gt; 90 ton</u> : fly-over vermijden via de lagergelegen rotonde</p> <p><b>➤ N13 Herentals - R15 de brug over de kleine Nete overschrijden in het rechtse rijvak van de hoofdweg – N153 Herentals (beperkte hoogte onder bovenleiding van spooroverweg) – N153 Wechelderzande (brug over E34 overschrijden volgens een as gelegen op 7 m van de leuning van de brug) – N153 Oostmalle – N14 Oostmalle (aansluiting N12)</b></p>
N19 R14 N71 N18	Geel Geel Mol Balen	<p>Olmensebaan (kanaalbrug overschrijden in de as van de brug) – Hoolst – Metaalstraat – Nagelsberg (kaai Willems aan kanaal)</p>
<b>Reisweg / Itinéraire 5 : AUBANGE - OVERIJSE</b>		
N804 N883 N81 N81	Aubange Aubange Messancy Turpange Weyler	<p><b>Grens : / Frontière F</b> : ingang in België via uitrit « Pétange-Pôle Européen »-N830-Rotonde « Glaverbel » / <i>entrée en Belgique via la sortie « Pétange-Pôle Européen »-N830-Rond-point « Glaverbel », Centrum / Centre</i></p> <p><b>➤ N88-Signeux-N811-Harnoncourt</b></p> <p>Voor de terugweg : via N883 tot Aubange (centrum) en Aubange-Oude grenspost /<i>Pour le retour : via N883 jusqu'à Aubange (centre) et Aubange (Ancien poste frontière)</i></p> <p>Overliggende brug van Cora: doortocht met beperkte snelheid OF vermijden via laterale weg links in tegengestelde zin van het normale verkeer.</p> <p><i>/pont supérieur du Cora : passage à vitesse réduite OU éviter via la route latérale à gauche en contresens de la circulation normale.</i></p> <p><u>Voor een totale massa &gt; 44 ton</u> : Brug over autosnelweg : vervoer alleen in zijn zin van het verkeer met beperkte snelheid (5 km/u) in de rechtse rijstrook</p>

		<p><u>/ Pour une masse totale &gt; 44 tonnes:</u> pont au-dessus de l'autoroute : transport SEUL dans son sens de circulation à vitesse réduite (5km/h) et obligatoirement dans la bande de droite !</p>
N81	Arlon	<p><b>► Inrit nr 32 / Entrée n°32-E25-Sterpenich Grens / Front. L</b></p> <p>Route de Longwy-Av. Général Patton (N817)-Rue Albert Goffaux-Rue de la Semois-Rue de Schoppach (N850)-Av. du Bois d'Arlon-Rue de Lorraine (N852)-N82 (brug over spoorweg : rijden via inhaalstrook / <i>pont au-dessus du chemin de fer via la bande de dépassement</i>)</p>
N40	Habay-la-Neuve	<p><b>► N4-Steinfort Gr. / Front. L</b></p> <p>Bruggen van Etangs de la Trapperie : vervoer alleen op de bruggen met beperkte snelheid van 5km/u. in de as van de weg.  <i>/ Ponts des Etangs de la Trapperie : transport seul sur les ponts à vitesse réduite à 5 km/h. dans l'axe de la route.</i></p>
N40	Offaing	<p><b>► N40-Hamipré-N801-Tintigny-N83-Florenville (beperkte breedte / largeur limitée)-Beaubru Gr./Front. F</b></p>
N802/825	Longlier	<p>Nieuwe overliggende brug: moeillijk doorgang  <i>/ Nouveau pont supérieur : passage difficile</i></p>
N85	Neufchâteau	<p>Doorgang in de rondpunt ter hoogte van de N85 en N40 de District van Neufchâteau (061 46 10 10 - fax 061 46 10 29) moet verwittigd worden 48 uur voor de doortocht van het konvooi. Centrum verboden. / <i>Passage du rond-point au niveau de la N85 et N40, prévenir le District de Neufchâteau (061 46 10 10 - fax 061 46 10 29) au moins 48 h avant le passage du convoi. Centre interdit.</i></p>
N40	Recogne	<p>Onderliggende brug over de spoorweg: voertuig alleen op de brug, aan beperkte snelheid van 5 km/u / <i>Pont inférieur au-dessus du chemin de fer : véhicule seul sur le pont à vitesse réduite de 5 km/h</i></p>
N40	Recogne	<p><u>Voor een totale massa &gt; 60 ton</u> : Voor de terugweg: de brug van N40 over N89 mag niet overschreden worden: Te vermijden door rechtsomkeer te maken via doorsteek door de middenberm achter de overliggende brug om de N40 te vervoegen via de afrit OF door rechtsomkeer te maken via de rotonde bij de oprit van de autosnelweg en terug te komen langs de N89 tot de N40 richting Neufchâteau en de brug over A la Voye de Luchy te vermijden via op -en afritten.  <i>/ Pour une masse totale &gt; 60 tonnes : Pour le retour : Interdiction de franchir le pont de la N40 au-dessus de la N89 : A éviter en faisant demi-tour via l'ouverture dans la berme centrale après le pont supérieur pour rejoindre la N40 par la bretelle de sortie OU en faisant demi-tour via le rond-point de l'entrée d'autoroute et puis revenir via la N89 jusque la N40 en direction de Neufchâteau en évitant le pont au-dessus de la rue A la Voye de Luchy par les bretelles.</i></p>
N89	« Warinsart »	<p><b>► N89 Bertrix – Brug over autosnelweg: vervoer alleen in de as van zijn zin van het verkeer aan beperkte snelheid (5km/u), op 7,25m van de leuning / Pont de l'autoroute: véhicule circule seul et centré dans son sens de circulation à vitesse réduite (max. 5km/h) soit à 7,25m du garde corps – N845 – Parc d'activité Bertrix le Saupont</b></p> <p><u>Voor een totale massa &gt; 90 ton</u> : Brug over N89c: te vermijden via op- en afritten. / <i>Pour une masse totale &gt; 90 tonnes : Pont inférieur de la N89c : à éviter par les bretelles.</i></p>
N89	St-Hubert	<p><b>!! Vrije hoogte : 4m60 ! / !! Hauteur libre : 4m60 !</b>  (centrum verboden / centre interdit)  <u>Voor een totale massa &gt; 90 ton:</u> Brug over N89R (bk 46.8) : vervoer alleen in zijn zin van het verkeer met beperkte snelheid (5 km/u) in de as van de 2 rijstroken  <i>/ Pour une masse totale &gt; 90 tonnes: Pont au-dessus de la N89R (bk 46.8) : transport seul dans son sens de circulation à vitesse réduite (5 km/h) suivant l'axe des 2 bandes de</i></p>

N89	St-Hubert	<i>circulation.</i> <u>Voor een totale massa &gt; 90 ton</u> : Onderliggende brug van vliegveld: te vermijden via op- en afritten / <u>Pour une masse totale &gt; 90 tonnes</u> : <i>Pont inférieur de l'aérodrome</i> : à éviter par les bretelles.
N89	Barrière de Champlon	<u>Voor een totale hoogte &gt; 4m40</u> : overliggende brug: de N4 vervoegen via afrit links en door de middenberm rijden in tegengestelde zin van het normale verkeer. / <u>Pour une hauteur totale &gt; 4m40</u> : <i>pont supérieur</i> : <i>rejoindre la N4 via la bretelle à gauche et la berme centrale en contresens de la circulation normale.</i>
N4 N896 N896 N86	Bande Harsin Hargimont Marloie	Brug over spoorweg: vervoer alleen op de brug met beperkte snelheid van 5km/h. in de as van de weg. / <i>Pont au-dessus du chemin de fer : transport seul sur le pont à vitesse réduite à 5 km/h. dans l'axe de la route.</i>
N86	Marche-en-Famenne	Centrum verboden/ <i>Centre interdit.</i> <u>Voor een totale hoogte &gt; 4m50 en/of een totale massa &gt; 80T</u> : De N4 vervoegen vanaf de Ronde «de la Pirire » via N836 Rue du Parc Industriel – N839 (nieuwe omlegingsweg) / <u>Pour une hauteur totale &gt; 4m50 et/ou une masse &gt; 80T</u> : <i>Rejoindre la N4 à partir du Rond-point « de la Pirire » via la N836 Rue du Parc Industriel– N839 Aye (nouveau contournement)</i>
N839 N839	Aye Marche en Famenne	Richting “Le Wex” / <i>Direction “Le Wex”</i> De N63 vervoegen / <i>Rejoindre la N63</i>
N63	Bois et Borsu	<u>Voor een totale hoogte &gt; 4m60</u> : Overliggende brug: te vermijden via op- en afritten. <u>Voor de terugweg</u> : te vermijden via het centrum. / <u>Pour une hauteur totale &gt; 4m60</u> : <i>Pont supérieur</i> : <i>éviter par les bretelles.</i> <u>Pour le retour</u> : à éviter via la centre.
N63	Terwagne	Bovenliggende brug: in de rechterraijstrook rijden! <u>Voor de terugweg</u> : te vermijden via het centrum./ <i>Pont supérieur: rouler dans la bande de droite!</i> <u>Pour le retour</u> : à éviter via le centre.
N63 N63 N683 N683	Saint-Séverin Plainevaux Boncelles Seraing	<b>&gt; N677-Neuville-en-Condroz-N639-Engis</b>  Route de Hamoir Rue de la Vecquée-Rue du J. Lahaut-Rue du Pairay-Place du Pairay-Rue du Chêne-Rue du Charbonnage-Rue Puits Marie-Rue de la Vieille Espérance-Rue du Many-Viaduc du Many verboden / <i>interdit</i> <b>&gt; Rue Cockerill-Place Kuborn-Pont de Seraing:</b> <b><u>Voor een totale massa &gt; 80 ton</u>: via op- en afritten langs de Maas in tegengestelde zin van het normale verkeer onder begeleiding van een politiedienst</b> <b>/ <u>Pour une masse totale &gt; 80 tonnes</u>: via les bretelles le long de la Meuse en contresens de la circulation normale avec escorte d'un service de police</b> <b>&gt; Quai Greiner of /ou Quai des Carmes</b> <b>&gt; Quai Sadoine-Quai de la Régence (Voor een totale massa &gt;100 ton : de brug over de spoorweg mag niet overschreden worden / <u>Pour une masse totale &gt; 100 tonnes le pont au-dessus du chemin de fer ne peut être franchis</u>)-Port de Seraing : Kaai (ro-ro) op de Maas / <u>Quai sur la Meuse (ro-ro)</u></b>
N90	Yvoz-Ramet	<u>Voor een totale hoogte &gt; 4m50</u> : Overliggende brug vermijden via op- en afritten, voor de terugweg via industriezone

N90	Engis	<i>Pour une hauteur totale &gt; 4m50 : pont supérieur à éviter via les bretelles, pour le retour via le zoning industriel</i>
N90	Tihange	<b>&gt; Kaai op de Maas / Quai sur la Meuse</b>
N684	Ampsin	Overliggende brug : links rijden / <i>pont supérieur : rouler côté gauche</i>
N684	Villers-le-Bouillet	Links naar: / <i>à gauche vers :</i>
N64	Vinalmont	Rue du Château d'Eau – Rue de Villers
N64	Vinalmont	Nouveau rond-point du Roua : une bande centrale y a été prévue pour faciliter le passage de transport exceptionnel : des musoirs peuvent être démontés pour permettre l'accès à cette bande centrale. Il faudra dès lors les replacer directement après le passage du convoi. Prendre contact avec le district de Huy +32 (0)85 27 46 50 ou <a href="mailto:dgo1-51-14@spw.wallonie.be">dgo1-51-14@spw.wallonie.be</a>
N64	Hannut	centrum verboden / <i>centre interdit</i> –R62
R62	Thisnes	
N240	Jodoigne	
N240	Archennes	
N268	Wavre	
N4	Overijse	tot kruising Kersenbomenlaan (Jezus-Eik)
<b>Reisweg / Itinéraire 6 : ZEEBRUGGE - TOURNAI</b>		
N31	Zeebrugge Brugge	Vanaf Zeelaan Brug van de N31 over de N9 vermijden via op- en afritten <b>&gt; N9 (Blauwe Sluis) (overspanning Blauwe Sluis niet overschrijden; voor de terugweg beperkt tot 4m50 hoog thv brug N31 over N9)</b>
N31	Brugge	Tunnels in de N31 vermijden via laterale wegen
N32	Torhout	
R34	Torhout	<b>&gt; N33 (Gistel) - N367 (Sint-Pieters-Kapelle, tot N367/N369)</b>
N32	Lichtervelde	<b>&gt; N35 (Veurne, tot N35/N330)</b> <b>&gt; N330 (Koksijde) (beperkt tot combinaties met maximaal 13 tons assen) - N39 (Veurne) - N39 en N35 (noordelijke ring Veurne) - N8 (Veurne) - N39 (beperkt tot 4m70 hoog thv brug N8 over N39) (tot Adinkerke grens)</b> <b>&gt; N35 (Veurne, tot N35/N39) (beperkt tot 4m50 hoog thv brug E40 over N35)</b>
N32	Hooglede	
R32	Roeselare	<b>&gt; N36 (Sleihage) - N313 (Sint-Jan) - N345 (Kruiskalsijde, tot rondpunt N345/N37/N8)</b> <b>&gt; N36 (Lendeledede) (beperkt tot massa conform het Technische Reglement thv brug in de N36 over het spoor; zwaarder dan massa conform TR: via Emiel Neiryneckstraat - Hulstemolenstraat) - N36 (Harelbeke) - N43 (Waregem) - N382 (Waregem) (beperkt tot 4m50 hoog thv spoorbrug over N382) - N382 (Anzegem) - N36 (Kerkhove) - N8 (Oudenaarde) - N60 (Ronse)</b>
N32	Menen	(beperkt tot 4m60 hoog thv brug A19 over N32; > 4m60 hoog: via N32b - Krommebeekstraat - Moorseelestraat) <b>&gt; N32b (Menen) - Volkslaan - Volksplein - Guido Gezellelaan - N8 (Wervik)</b> <b>&gt; N8 (Kruiskalsijde) - N37 (Ieper) - N336 (Ieper) - N331 (Ieper) - Ruuschaartstraat - Krommenelstraat - Rodenbachstraat - N38 (Poperinge) - R33 (Poperinge) - N38 (tot L'Abeele grens, parkeerverbod UV)</b> <b>&gt; N58 (Wervik) - Comines (Brug over N531 vermijden via op- en afritten/ Éviter le pont au-dessus N531 par bretelles) – N58 – Warneton (Brug over N336 vermijden via op- en afritten/</b>



<b>Eviter le pont au-dessus N336 par bretelles) – N58 – Le Bizet / Ploegsteert (Grens/Frontière)</b>		
N366 N58	Rekkem Mouscron	Dronkaard - <u>Voor een totale massa &gt;44 ton</u> : Brug over N58 verboden, vermijden via op- en afritten en dwarsen van de middenberm met begeleiding van politiedienst / <u>Pour une masse totale &gt; 44 tonnes</u> : <i>pont au-dessus de la N58 interdit, à éviter via les bretelles et l'ouverture dans la berme centrale avec escorte d'un service de police</i>
N43	Aalbeke Marke Rollegem  Bellegem	Bergstraat Bergstraat Aalbeeksestraat - Rollegemsestraat ( <b>beperkt tot 90 ton</b> thv brug in de Rollegemsestraat over de E403) Rollegemsestraat - Bellegemplaats – Bellegemsestraat
N50 N50	Pecq Tournai	<b>&gt; N50 (Kortrijk) – N323a Beneluxlaan (Kortrijk) – N323b President Kennedylaan (Kortrijk)</b> <b>&gt; N353 (Avelgem) - N8 (Kerkhove, tot N8/N36)</b> Av de Maire-bd. Léopold-bd Bara (bd Frères Rimbaut)-bd. Lalaing-bd. Du Roi Albert-bd Walter de Marvis- <u>Voor een totale massa &gt; 60 ton</u> : overschrijden van de Schelde via brug Devallée “Zwaar verkeer” gelegen links langs en naast de ringlaan in tegengestelde zin van het normale verkeer onder begeleiding van politiediensten <i>/ Pour une masse totale &gt; 60 tonnes : franchissement de l'Escaut via le pont Devallée “Trafic lourd” se trouvant le long du boulevard côté gauche en contresens de la circulation normale avec escorte des services de police)</i>
<b>Reisweg / Itinéraire 7 : KESSENICH - DIEST - TESSENDERLO</b>		
N78	Kessenich Eisden	Grens / <i>Frontière</i> NL Beperkte hoogte windverband van de brug : stapvoets rijden <i>/ Hauteur limitée par le contrevent du pont : rouler au pas.</i>
N78	Lanaken	Stapvoets onder brug van de N77 te Lanaken / <i>Rouler au pas en dessous du pont de la N77 à Lanaken</i>
N77 N702	Zutendaal Diepenbeek	<b>&gt; N78 Veldwezelt</b> Molendonkstraat (N730)-Bilzenweg-N750 (Langendijkstraat- Oosterring) De brug ter hoogte van de sluis van Diepenbeek vermijden via op-en afritten / <i>éviter le pont à hauteur de l'écluse de Diepenbeek via les bretelles</i>
N702	Hasselt	De brug over de Mizerikstraat te Diepenbeek thv. kmpunt 4.3 is enkel toegelaten voor transporten waarbij het getrokken voertuig aslasten heeft van maximaal 12 ton (10 ton indien tussenafstand <1m50).
R71	Hasselt	Gouv. Verwilghensingel - Gouv. Roppesingel - Prins Bisschopssingel - Boerenkrijgsingel De R71 is enkel toegelaten met transporthoogte ≤ 4m65 (wegens beperkte hoogte spoor- en voetgangersbrug over Gouv. Roppesingel): uiterst links en stapvoets onderdoorrijden / <i>Le R71 est uniquement autorisé avec une hauteur de transport ≤ 4m65 (à cause de la limitation de hauteur des ponts du chemin de fer et piétonnier au-dessus de la Gouv. Roppesingel) : rouler au pas et à l'extrême gauche des voies de circulation</i>
N754 N2 R26 N29 N725	Herk-de-Stad Diest Diest Lummen Tessenderlo	Runkstersteenweg-Hasseltse Dreef N716a (Doelstraat) - N2d (Hasseltsesteenweg)  Neyskenslaan-Alenuslaan-Citadellaan-Fort Leopoldlaan  t.h.v. J.Sweygerstraat eventueel in tegenrichting van het verkeer



N724	Tessenderlo	richting Lummen: eventueel in tegenrichting bij rotonde Diesterstraat en oprijden van Hasseltseweg Industrieweg – Havenlaan
<b>Reisweg / Itinéraire 8 : WOLVERTEM - DENDERMONDE - GREMBERGEN</b>		
A12	Wolvertem (Meise)	vanaf Sarens (Autoweg 10)
A12	Londerzeel	De bruggen overschrijden in de rechter- of middenrijstrook, nooit in de linkerrijstrook
A12	Breendonk	De brug aan het fort vermijden via op- en afritten – Uitrit 7
N16	Breendonk	Brug over A12 overschrijden in de rechterrijstrook (let op: zuidelijke brughelft van brug over A12 thv afrit 7 (richting Willebroek) mag niet overschreden worden - deze brug is te vermijden via oprit A12 richting Brussel - uitrit 6 - brug over A12 overschrijden in de as van de brughelft - oprit A12 richting Antwerpen)
N17	Baasrode Dendermonde	Mandekenstraat-IZ Hoogveld Vlassenhout
N41	Hamme	Zwaarveld
<b>Reisweg / Itinéraire 9 : MOL - NIEUWPOORT (via Antwerpen, Zeebrugge en/et Oostende)</b>		
N71	Mol-Rauw Geel	(de kanaalbrug mag niet overschreden worden)
R14	Geel	de bruggen over de spoorlijn en over Rauwelkoven overschrijden in het rechtse rijvak
N19g	Geel	De brug over het kanaal Herentals-Bocholt overschrijden in de as van de rijweg
N19g N19	Kasterlee Turnhout	De brug over de E34 overschrijden volgens een as gelegen op 8m v/d leuning v/d brug.
		<b>&gt; Oprit E34 – E34 Oud-Turnhout (uitrit 25) – brug over E34 overschrijden in de rechterrijstrook, zo dicht mogelijk bij de boordsteen – N18 Retie - R18 Retie (Pijlstraat – Sint-Paulusstraat – Nieuwstraat) – N18 Dessel – N18 Mol (kanaalbrug overschrijden in de as van de brug – N18 Mol – Keirlandse Zillen – Sint-Apolloniaalaaan – Nijverheidsstraat</b>
		<b>&gt; Oprit E34 – E34 Oud-Turnhout (uitrit 25) – brug over E34 overschrijden in de rechterrijstrook, zo dicht mogelijk bij de boordsteen – N18 Retie - R18 Retie (Pijlstraat – Sint-Paulusstraat)– N118 Dessel – Kastelsedijk – Zandbergen – Gravenstraat (de kanaalbrug mag niet overschreden worden)</b>
		<b>&gt; Oprit E34 – E34 Postel (de brug over het kanaal Kwaadmechelen-Turnhout overschrijden in de rechterrijstrook, normale snelheid zonder remmen, uitzonderlijk voertuig alleen op de brug) - E34 Mol-Postel (Grens NL)</b>
N19	Turnhout	Voor een totale massa < 60 ton: via R13 (spoorbrug overschrijden in de as van de rechterrijstrook) Voor een totale massa > 60 ton: de spoorwegbrug in de R13 is verboden, te vermijden via Steenweg op Tielen - Tieblokkenlaan - Slachthuisstraat - Muizenvenstraat of Zierenbosstraat - Steenweg op Gierle
N12	Schilde	<b>&gt; Waterstraat - Raymond Delbekerstraat - Brecht (Waterstraat - Abdijlaan) - tot firma Luyckx (Abdijlaan 33)</b>
N12	Wijnegem	

N120	Antwerpen	<p>➤ <b>N130 Merksem (Deurnebrug overschrijden in de as van de brug) – N1 Wuustwezel (Braken) – grens Nederland</b>  <b>OF vanaf N1 Wuustwezel – N144 Loenhout (brug over E19 overschrijden in de as van de rechterrijstrook) – N144 Hoogstraten – N14 Rijkvorsel (brug over kanaal Dessel-Schoten overschrijden in de as van de brug) - N14 Oostmalle - aansluiting N12</b></p>
R10 N1 N180	Antwerpen Antwerpen Antwerpen	<p>Noorderlaan (brug over Albertkanaal overschrijden in de as van de rijbaan) - Groenendaallaan of Noorderlaan - Korte Wielenstraat – Vosseschijnstraat – H. Fordlaan – Rostockweg – Stralsundweg – Göteborgweg – Noorderlaan (de twee noordelijke spoorbruggen overschrijden in de rechter rijstrook) – Kruisweg – Antwerpsebaan – Nieuwe Westweg, naar de pare kaaien &lt; 740 of Antwerpsebaan – N111 Stabroek (oprit A12)  Of vanaf H. Fordlaan - Wilmarsdonksteenweg</p>
N101	Antwerpen	<p>Oosterweelsteenweg (Noordkasteelbrug overschrijden in de as van de brug) – Scheldelaan - Kruisschansweg (Van Cauwelaertbrug en Meestooftbrug overschrijden in de as van de brug) (Boudewijnbrug en Kruisschansbrug zijn verboden) – Scheldelaan - naar de onpare kaaien &lt; 1000.</p>
R2 N49/E34 N49/E34	Kallo Vrasene Zelzate	<p>Liefkenshoek tunnel - Beverentunnel</p> <p>➤ <b>N451-Schoorhavenweg</b></p>
		<p>➤ <b>R4 Gent (R4 - Kennedylaan - Vliegtuiglaan - N424 Afrikalaan - Aziëstraat - Houtdoklaan - Voormuide - R40 - Tolhuisbrug - N458 Wiedauwkaai - Zeeschipstraat - Panterschipsstraat - Kapiteinstraat - Vierweegsestraat - Vroonstalledries - Botestraat - Groenestaakstraat - N9 tot voor de brug over het afleidingskanaal)</b></p>
N49	Adegem	<p><b>Balgerhoeke:</b> Brug overschrijden in het midden van de brug, alleen in eigen rijrichting, zonder te remmen, aan 70 km/u voor de noordelijke brug en aan 5 km/u voor de zuidelijke brug</p>
N49	Maldegem	<p>➤ <b>N49 (Westkapelle) - Leeskensbruggen (overschrijden in het midden van de rijweg, aan max 5 km/u, zonder te remmen en alleen over het kunstwerk, gelijktijdig verkeer in de andere rijrichting wel toegelaten) - A11 (Dudzele)</b></p> <p>➤ <b>N348 (Dudzele, tot N348/N350)</b></p> <p>➤ <b>A11 (Brugge, tot A11/N31) (beperkt tot 90 ton)</b></p>
N498 N9	Maldegem Sijsele	<p>Doortocht Sijsele met <u>breedte &gt; 3m70</u>: vervoerder moet 72 uur op voorhand parkeerverbod aanvragen op de gemeente</p>
N9 R30 N376 N348	Brugge Brugge Brugge Dudzele	<p>Buiten de Kruispoort - Buiten Kruisvest - Fort Lapin</p> <p>Havenstraat - Lodewijk Coiseaukaai</p> <p>Havenrandweg-Zuid</p> <p>➤ <b>Dudzeelse Brug - Pathoekeweg - Stationsweg - Zeelaan - rotonde N371/N31 - N371 (tot aansluiting N31)</b></p>
N350	Zeebrugge	<p>Alfred Ronsestraat – Minervarotonde (inkokeringen overschrijden in het midden van de rijweg, aan max 5 km/u, zonder te remmen en alleen over het kunstwerk)</p> <p>➤ <b>N34 (Knokke) - N359 (Knokke, connectie N34/N359 via Polderstraat of Duinbergenlaan, tramkabels!) - N49 (Westkapelle) - N376 (tot Sluis grens)</b></p>
N34	Zeebrugge	<p>➤ <b>New Yorklaan - parallelweg N31 - Pieter Troostlaan</b></p> <p>➤ <b>Caxtonweg</b></p>

N34	Blankenberge Oostende	<b>➤ Albert II-laan – (Engelandstraat -) Leopold II-dam</b>
N34		Centrum vermijden via N371 - N34c ( <b>beperkt tot 4m breed</b> omwille van verschillende vernauwingen en passage centra) <b>➤ Hendrik Baelskaai - Vismijnlaan - Esplanadestraat (kaai)</b> <b>➤ N9 (Blauwe Sluis) (overspanning Blauwe Sluis niet overschrijden) - N320 (Plassendalebrug) - N368 (Oudenburg, tot N368/N367)</b>
R31	Oostende	( <b>beperkt tot 4m70 hoog</b> thv tunnel)
N33	Oostende	
N341	Mariakerke	
N318	Middelkerke	<b>➤ N325 (Slijpe) - N369 (Diksmuide, tot N369/N35)</b>
N318	Nieuwpoort	Tot N318/N34
<b>Reisweg / Itinéraire 10 : WOLVERTEM - ANTWERPEN (kaai 9)</b>		
A12	Wolvertem	vanaf Sarens (Autoweg 10)
A12	Londerzeel	De bruggen overschrijden in de rechter- of middenrijstrook, nooit in de linkerrijstrook
A12	Breendonk	De brug aan het fort vermijden via op- en afritten
A12	Boom	Via de Rupeltunnel
A12	Aartselaar	Uitrit naar N177
N177	Wilrijk	Naast het viaduct blijven
N186	Antwerpen	Jan De Voslei (zijrijbaan volgen) – uitrit Kol. Silvertopstraat
N148	Antwerpen	
N107	Antwerpen	Gen. Armstrongweg (spoorbrug overschrijden in de as van de rijweg) – D'Herbouvillekaai – kaai 9
<b>Reisweg / Itinéraire 11 : FOSSES-LA-VILLE - GLIMES (via CHARLEROI)</b>		
N922	Fosses-la-Ville Châtelet	R52 <b>➤ N570-Rue de Fleurus-Pont de Loup : kaai ro-ro op de Samber / quai ro-ro sur la Sambre</b> <b>➤ N576a (Rue de Couillet)-N576-Couillet (Rue de Châtelet-Av. Philippeville)-N5-Marcinelle (Rue de P. Bailly- rue de l'Ange-Av. M. Meurée-Rue de la Villette-Av. P. Pastur-Parc de la Villette</b>
N569	Gilly Jumet	Ch. de Lodelinsart-N572a-Ch. de Ransart-Ch de Fleurus-R. Louis Lambert Ch. Gilly-Ch. de Bruxelles ( <b>beperkte breedte !</b> : infrastructuur van TRAM : indien nodig, doortocht in tegengestelde zin. Zich verzekeren van de doortocht zonder schade te veroorzaken / <i>Largeur limitée ! infrastructure du TRAM : si nécessaire, passage en contresens. S'assurer de la possibilité de passage sans dégats</i> )
N5	Gosselies	Contournement de Gosselies : (Voor een totale massa > 60 ton : brug over Chaussée de Fleurus verboden, vermijden via : / <i>Pour une masse totale &gt; 60 tonnes : pont au-dessus de la Chaussée de Fleurus interdit éviter via : Rue Tahon-Rue des Emaileries-Rue du Chemin de Fer-Faubourg de Bruxelles (de N5 vervoegen / rejoindre la N5)</i> ) <b>➤ Av. des Etats-Unis - Parc Aérople de Gosselies</b>
N5	Frasnes-lez-Gosselies	Contournement : ! largeur limitée !
N5	Baisy-Thy	Quatre-Bras : De massabeperking op N93 is niet van toepassing voor het uitzonderlijk vervoer / <i>la limitation de masse sur la N93 ne s'applique pas au transport exceptionnel.</i>
N93	Thines	<b>➤ Zoning de Nivelles (R24 : brug over spoorweg verboden ! / Pont au-dessus du chemin de fer interdit !</b>

N25	Genappe	<p>➤ <b>N5 – Mont-St-Jean – Pour une masse totale &gt; 90 tonnes : Pont de la N5 au-dessus du R0 : le transport roule seule sur le pont à vitesse réduite (5km/h) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sens Genappe-Waterloo: rouler dans la bande de droite en rognant sur la bande de lancement</li> <li>- sens Waterloo-Genappe, rouler à cheval sur la ligne blanche située à droite de la bande de circulation</li> </ul> <p><b>- N5 - Waterloo</b></p>
N25	Beaurieux	<p><u>Voor een totale massa &gt; 90 ton</u> : Brug over de weg Court-St-Etienne - Mont-St-Guibert : te vermijden via op- en afritten./ <u>Pour une masse totale &gt; 90 tonnes</u> : Pont inférieur au dessus de la route Court-St-Etienne - Mont-St-Guibert : à éviter par les bretelles.</p>
N25 N4 N29	Louvain-la-Neuve Gembloux Thorembais- St-Trond	<p><u>Voor een totale massa &gt; 90 ton</u> : / <u>Pour une masse totale &gt; 90 tonnes</u> : Brug over autosnelweg : vervoer alleen met beperkte snelheid (5km/u) op een as op 6m50 van de leuning / <u>Pont au-dessus de l'autoroute</u> : <i>transport SEUL sur le pont dans son sens de circulation à vitesse réduite (5km/h) suivant un axe à 6m55 du garde corps.</i></p>
N29	Glimes	