

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
<u>P</u>	<u>CHAPITRE P : DISTRIBUTION D'EAU</u>	--	
<u>P1000</u>	<u>Tuyau</u>	--	
P1100	- en acier	--	
P1110	- diamètre : DN <= 300 mm	--	
P1111	- diamètre : DN = 60 mm	m	P.1. & C.58.1.
P1112	- diamètre : DN = 80 mm	m	P.1. & C.58.1.
P1113	- diamètre : DN = 100 mm	m	P.1. & C.58.1.
P1114	- diamètre : DN = 150 mm	m	P.1. & C.58.1.
P1115	- diamètre : DN = 200 mm	m	P.1. & C.58.1.
P1116	- diamètre : DN = 250 mm	m	P.1. & C.58.1.
P1117	- diamètre : DN = 300 mm	m	P.1. & C.58.1.
P1120	- diamètre : DN > 300 mm	--	
P1121	- diamètre : DN = 400 mm	m	P.1. & C.58.1.
P1122	- diamètre : DN = 500 mm	m	P.1. & C.58.1.
P1123	- diamètre : DN = 600 mm	m	P.1. & C.58.1.
P1124	- diamètre : DN = 700 mm	m	P.1. & C.58.1.
P1125	- diamètre : DN = 800 mm	m	P.1. & C.58.1.
P1126	- diamètre : DN = 900 mm	m	P.1. & C.58.1.
P1127	- diamètre : DN = 1000 mm	m	P.1. & C.58.1.
P1200	- en fonte	--	
P1210	- diamètre : DN <= 300 mm	--	

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
P1211	- diamètre : DN = 60 mm	m	P.1. & C.58.2.
P1212	- diamètre : DN = 80 mm	m	P.1. & C.58.2.
P1213	- diamètre : DN = 100 mm	m	P.1. & C.58.2.
P1214	- diamètre : DN = 150 mm	m	P.1. & C.58.2.
P1215	- diamètre : DN = 200 mm	m	P.1. & C.58.2.
P1216	- diamètre : DN = 250 mm	m	P.1. & C.58.2.
P1217	- diamètre : DN = 300 mm	m	P.1. & C.58.2.
P1220	- diamètre : DN > 300 mm	--	
P1221	- diamètre : DN = 400 mm	m	P.1. & C.58.2.
P1222	- diamètre : DN = 500 mm	m	P.1. & C.58.2.
P1223	- diamètre : DN = 600 mm	m	P.1. & C.58.2.
P1224	- diamètre : DN = 700 mm	m	P.1. & C.58.2.
P1225	- diamètre : DN = 800 mm	m	P.1. & C.58.2.
P1226	- diamètre : DN = 900 mm	m	P.1. & C.58.2.
P1227	- diamètre : DN = 1000 mm	m	P.1. & C.58.2.
P1300	- en polyéthylène	--	
P1330	- PE 80 - SDR 11 (PN12,5)	--	
P1331	- diamètre : DE = 32 mm	m	P.1. & C.58.3.
P1332	- diamètre : DE = 40 mm	m	P.1. & C.58.3.
P1333	- diamètre : DE = 50 mm	m	P.1. & C.58.3.
P1340	- PE 40 - SDR 6 (PN12)	--	
P1341	- diamètre : DE = 32 mm	m	P.1. & C.58.3.

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
P1342	- diamètre : DE = 40 mm	m	P.1. & C.58.3.
P1343	- diamètre : DE = 50 mm	m	P.1. & C.58.3.
P1350	- PE 100 - SDR 17 (PN10)	--	
P1351	- diamètre : DE = 63 mm	m	P.1. & C.58.3.
P1352	- diamètre : DE = 75 mm	m	P.1. & C.58.3.
P1353	- diamètre : DE = 90 mm	m	P.1. & C.58.3.
P1354	- diamètre : DE = 110 mm	m	P.1. & C.58.3.
P1355	- diamètre : DE = 160 mm	m	P.1. & C.58.3.
P1356	- diamètre : DE = 225 mm	m	P.1. & C.58.3.
P1400	- en chlorure de polyvinyle (PVC)	--	
P1410	- série 6,3 P16	--	P.1. & C.58.4.
P1411	- diamètre : DN = 63 mm	m	P.1. & C.58.4.
P1412	- diamètre : DN = 75 mm	m	P.1. & C.58.4.
P1413	- diamètre : DN = 90 mm	m	P.1. & C.58.4.
P1414	- diamètre : DN = 110 mm	m	P.1. & C.58.4.
P1415	- diamètre : DN = 160 mm	m	P.1. & C.58.4.
P1416	- diamètre : DN = 225 mm	m	P.1. & C.58.4.
P1420	- série 6,3 P16, à joints indéboitables	--	
P1421	- diamètre : DN = 63 mm	m	P.1. & C.58.4.
P1422	- diamètre : DN = 75 mm	m	P.1. & C.58.4.
P1423	- diamètre : DN = 90 mm	m	P.1. & C.58.4.
P1424	- diamètre : DN = 110 mm	m	P.1. & C.58.4.

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
P1425	- diamètre : DN = 160 mm	m	P.1. & C.58.4.
P1426	- diamètre : DN = 225 mm	m	P.1. & C.58.4.
<u>P2000</u>	<u>Raccord</u>	--	
P2100	- bride-emboitement et bride-uni	--	
P2110	- bride-emboitement pour conduite métallique DN<=300mm	--	
P2111	- diamètre : DN = 80 mm	p	P.1. & C.58.
P2112	- diamètre : DN = 100 mm	p	P.1. & C.58.
P2113	- diamètre : DN = 150 mm	p	P.1. & C.58.
P2114	- diamètre : DN = 200 mm	p	P.1. & C.58.
P2115	- diamètre : DN = 250 mm	p	P.1. & C.58.
P2116	- diamètre : DN = 300 mm	p	P.1. & C.58.
P2120	- bride-emboitement pour conduite métallique, DN>300mm	--	
P2121	- diamètre : DN = 400 mm	p	P.1. & C.58.
P2122	- diamètre : DN = 500 mm	p	P.1. & C.58.
P2123	- diamètre : DN = 600 mm	p	P.1. & C.58.
P2124	- diamètre : DN = 700 mm	p	P.1. & C.58.
P2125	- diamètre : DN = 800 mm	p	P.1. & C.58.
P2126	- diamètre : DN = 900 mm	p	P.1. & C.58.
P2127	- diamètre : DN = 1000 mm	p	P.1. & C.58.
P2130	- bride-emboitement pour conduite en PVC	--	
P2131	- diamètre : DE = 75 mm	p	P.1. & C.58.

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
P2132	- diamètre : DE = 90 mm	p	P.1. & C.58.
P2133	- diamètre : DE = 110 mm	p	P.1. & C.58.
P2134	- diamètre : DE = 160 mm	p	P.1. & C.58.
P2135	- diamètre : DE = 225 mm	p	P.1. & C.58.
P2140	- bride-uni pour conduite métallique, DN <= 300 mm	--	
P2141	- diamètre : DN = 80 mm	p	P.1. & C.58.
P2142	- diamètre : DN = 100 mm	p	P.1. & C.58.
P2143	- diamètre : DN = 150 mm	p	P.1. & C.58.
P2144	- diamètre : DN = 200 mm	p	P.1. & C.58.
P2145	- diamètre : DN = 250 mm	p	P.1. & C.58.
P2146	- diamètre : DN = 300 mm	p	P.1. & C.58.
P2150	- bride-uni pour conduite métallique, DN > 300 mm	--	P.1. & C.58.
P2151	- diamètre : DN = 400 mm	p	P.1. & C.58.
P2152	- diamètre : DN = 500 mm	p	P.1. & C.58.
P2153	- diamètre : DN = 600 mm	p	P.1. & C.58.
P2154	- diamètre : DN = 700 mm	p	P.1. & C.58.
P2155	- diamètre : DN = 800 mm	p	P.1. & C.58.
P2156	- diamètre : DN = 900 mm	p	P.1. & C.58.
P2157	- diamètre : DN = 1000 mm	p	P.1. & C.58.
P2160	- bride-uni pour conduite en PVC	--	
P2161	- diamètre : DE = 75 mm	p	P.1. & C.58.
P2162	- diamètre : DE = 90 mm	p	P.1. & C.58.

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
P2163	- diamètre : DE = 110 mm	p	P.1. & C.58.
P2164	- diamètre : DE = 160 mm	p	P.1. & C.58.
P2165	- diamètre : DE = 225 mm	p	P.1. & C.58.
P2200	- coude	--	
P2210	- 1/4", BB, diamètre : DN <= 300 mm	--	
P2211	- diamètre : DN = 60 mm	p	P.1. & C.58.
P2212	- diamètre : DN = 80 mm	p	P.1. & C.58.
P2213	- diamètre : DN = 100 mm	p	P.1. & C.58.
P2214	- diamètre : DN = 150 mm	p	P.1. & C.58.
P2215	- diamètre : DN = 200 mm	p	P.1. & C.58.
P2216	- diamètre : DN = 250 mm	p	P.1. & C.58.
P2217	- diamètre : DN = 300 mm	p	P.1. & C.58.
P2220	- 1/4", BB, diamètre : DN > 300 mm	--	
P2221	- diamètre : DN = 400 mm	p	P.1. & C.58.
P2222	- diamètre : DN = 500 mm	p	P.1. & C.58.
P2223	- diamètre : DN = 600 mm	p	P.1. & C.58.
P2224	- diamètre : DN = 700 mm	p	P.1. & C.58.
P2225	- diamètre : DN = 800 mm	p	P.1. & C.58.
P2226	- diamètre : DN = 900 mm	p	P.1. & C.58.
P2227	- diamètre : DN = 1000 mm	p	P.1. & C.58.
P2230	- 1/8", BB, diamètre : DN <= 300 mm	--	
P2231	- diamètre : DN = 60 mm	p	P.1. & C.58.

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
P2232	- diamètre : DN = 80 mm	p	P.1. & C.58.
P2233	- diamètre : DN = 100 mm	p	P.1. & C.58.
P2234	- diamètre : DN = 150 mm	p	P.1. & C.58.
P2235	- diamètre : DN = 200 mm	p	P.1. & C.58.
P2236	- diamètre : DN = 250 mm	p	P.1. & C.58.
P2237	- diamètre : DN = 300 mm	p	P.1. & C.58.
P2240	- 1/8", BB, diamètre : DN > 300 mm	--	
P2241	- diamètre : DN = 400 mm	p	P.1. & C.58.
P2242	- diamètre : DN = 500 mm	p	P.1. & C.58.
P2243	- diamètre : DN = 600 mm	p	P.1. & C.58.
P2244	- diamètre : DN = 700 mm	p	P.1. & C.58.
P2245	- diamètre : DN = 800 mm	p	P.1. & C.58.
P2246	- diamètre : DN = 900 mm	p	P.1. & C.58.
P2247	- diamètre : DN = 1000 mm	p	P.1. & C.58.
P2250	- 1/16", BB, diamètre : DN <= 300 mm	--	
P2251	- diamètre : DN = 60 mm	p	P.1. & C.58.
P2252	- diamètre : DN = 80 mm	p	P.1. & C.58.
P2253	- diamètre : DN = 100 mm	p	P.1. & C.58.
P2254	- diamètre : DN = 150 mm	p	P.1. & C.58.
P2255	- diamètre : DN = 200 mm	p	P.1. & C.58.
P2256	- diamètre : DN = 250 mm	p	P.1. & C.58.
P2257	- diamètre : DN = 300 mm	p	P.1. & C.58.

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
P2260	- 1/16", BB, diamètre : DN > 300 mm	--	
P2261	- diamètre : DN = 400 mm	p	P.1. & C.58.
P2262	- diamètre : DN = 500 mm	p	P.1. & C.58.
P2263	- diamètre : DN = 600 mm	p	P.1. & C.58.
P2264	- diamètre : DN = 700 mm	p	P.1. & C.58.
P2265	- diamètre : DN = 800 mm	p	P.1. & C.58.
P2266	- diamètre : DN = 900 mm	p	P.1. & C.58.
P2267	- diamètre : DN = 1000 mm	p	P.1. & C.58.
P2270	- 1/32", BB, diamètre : DN <= 300 mm	--	
P2271	- diamètre : DN = 60 mm	p	P.1. & C.58.
P2272	- diamètre : DN = 80 mm	p	P.1. & C.58.
P2273	- diamètre : DN = 100 mm	p	P.1. & C.58.
P2274	- diamètre : DN = 150 mm	p	P.1. & C.58.
P2275	- diamètre : DN = 200 mm	p	P.1. & C.58.
P2276	- diamètre : DN = 250 mm	p	P.1. & C.58.
P2277	- diamètre : DN = 300 mm	p	P.1. & C.58.
P2280	- 1/32", BB, diamètre : DN > 300 mm	--	
P2281	- diamètre : DN = 400 mm	p	P.1. & C.58.
P2282	- diamètre : DN = 500 mm	p	P.1. & C.58.
P2283	- diamètre : DN = 600 mm	p	P.1. & C.58.
P2284	- diamètre : DN = 700 mm	p	P.1. & C.58.
P2285	- diamètre : DN = 800 mm	p	P.1. & C.58.

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
P2286	- diamètre : DN = 900 mm	p	P.1. & C.58.
P2287	- diamètre : DN = 1000 mm	p	P.1. & C.58.
P2300	- coude à patin	--	
P2310	- 1/4, BB, diamètre : DN <= 300 mm	--	
P2311	- diamètre : DN = 60 mm	p	P.1. & C.58.
P2312	- diamètre : DN = 80 mm	p	P.1. & C.58.
P2313	- diamètre : DN = 100 mm	p	P.1. & C.58.
P2314	- diamètre : DN = 150 mm	p	P.1. & C.58.
P2315	- diamètre : DN = 200 mm	p	P.1. & C.58.
P2316	- diamètre : DN = 250 mm	p	P.1. & C.58.
P2317	- diamètre : DN = 300 mm	p	P.1. & C.58.
P2320	- 1/4, BB, diamètre : DN > 300 mm	--	
P2321	- diamètre : DN = 400 mm	p	P.1. & C.58.
P2322	- diamètre : DN = 500 mm	p	P.1. & C.58.
P2323	- diamètre : DN = 600 mm	p	P.1. & C.58.
P2324	- diamètre : DN = 700 mm	p	P.1. & C.58.
P2325	- diamètre : DN = 800 mm	p	P.1. & C.58.
P2326	- diamètre : DN = 900 mm	p	P.1. & C.58.
P2327	- diamètre : DN = 1000 mm	p	P.1. & C.58.
P2400	- Té et croix	--	
P2410	- Té, BBB, diamètre : DN <= 300 mm	--	

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
P2411	- diamètre : DN = 60 mm	p	P.1. & C.58.
P2412	- diamètre : DN = 80 mm	p	P.1. & C.58.
P2413	- diamètre : DN = 100 mm	p	P.1. & C.58.
P2414	- diamètre : DN = 150 mm	p	P.1. & C.58.
P2415	- diamètre : DN = 200 mm	p	P.1. & C.58.
P2416	- diamètre : DN = 250 mm	p	P.1. & C.58.
P2417	- diamètre : DN = 300 mm	p	P.1. & C.58.
P2420	- Té, BBB, diamètre : DN > 300 mm	--	
P2421	- diamètre : DN = 400 mm	p	P.1. & C.58.
P2422	- diamètre : DN = 500 mm	p	P.1. & C.58.
P2423	- diamètre : DN = 600 mm	p	P.1. & C.58.
P2424	- diamètre : DN = 700 mm	p	P.1. & C.58.
P2425	- diamètre : DN = 800 mm	p	P.1. & C.58.
P2426	- diamètre : DN = 900 mm	p	P.1. & C.58.
P2427	- diamètre : DN = 1000 mm	p	P.1. & C.58.
P2430	- Té, EEB, diamètre : DN <= 300 mm	--	
P2431	- diamètre : DN = 60 mm	p	P.1. & C.58.
P2432	- diamètre : DN = 80 mm	p	P.1. & C.58.
P2433	- diamètre : DN = 100 mm	p	P.1. & C.58.
P2434	- diamètre : DN = 150 mm	p	P.1. & C.58.
P2435	- diamètre : DN = 200 mm	p	P.1. & C.58.
P2436	- diamètre : DN = 250 mm	p	P.1. & C.58.

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
P2437	- diamètre : DN = 300 mm	p	P.1. & C.58.
P2440	- Té, EEB, diamètre : DN > 300 mm	--	
P2441	- diamètre : DN = 400 mm	p	P.1. & C.58.
P2442	- diamètre : DN = 500 mm	p	P.1. & C.58.
P2443	- diamètre : DN = 600 mm	p	P.1. & C.58.
P2444	- diamètre : DN = 700 mm	p	P.1. & C.58.
P2445	- diamètre : DN = 800 mm	p	P.1. & C.58.
P2446	- diamètre : DN = 900 mm	p	P.1. & C.58.
P2447	- diamètre : DN = 1000 mm	p	P.1. & C.58.
P2450	- Té, EEE, diamètre : DN <= 300 mm	--	
P2451	- diamètre : DN = 60 mm	p	P.1. & C.58.
P2452	- diamètre : DN = 80 mm	p	P.1. & C.58.
P2453	- diamètre : DN = 100 mm	p	P.1. & C.58.
P2454	- diamètre : DN = 150 mm	p	P.1. & C.58.
P2455	- diamètre : DN = 200 mm	p	P.1. & C.58.
P2456	- diamètre : DN = 250 mm	p	P.1. & C.58.
P2457	- diamètre : DN = 300 mm	p	P.1. & C.58.
P2460	- Té, EEE, diamètre : DN > 300 mm	--	
P2461	- diamètre : DN = 400 mm	p	P.1. & C.58.
P2462	- diamètre : DN = 500 mm	p	P.1. & C.58.
P2463	- diamètre : DN = 600 mm	p	P.1. & C.58.
P2464	- diamètre : DN = 700 mm	p	P.1. & C.58.

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
P2465	- diamètre : DN = 800 mm	p	P.1. & C.58.
P2466	- diamètre : DN = 900 mm	p	P.1. & C.58.
P2467	- diamètre : DN = 1000 mm	p	P.1. & C.58.
P2470	- croix à brides	--	
P2471	- diamètre : DN = 60 mm	p	P.1. & C.58.
P2472	- diamètre : DN = 80 mm	p	P.1. & C.58.
P2473	- diamètre : DN = 100 mm	p	P.1. & C.58.
P2474	- diamètre : DN = 150 mm	p	P.1. & C.58.
P2475	- diamètre : DN = 200 mm	p	P.1. & C.58.
P2476	- diamètre : DN = 250 mm	p	P.1. & C.58.
P2477	- diamètre : DN = 300 mm	p	P.1. & C.58.
P2500	- réduction	--	
P2510	- cône BB, diamètre : DN ≤ 300 mm	--	
P2511	- diamètre : DN = 80 mm	p	P.1. & C.58.
P2512	- diamètre : DN = 100 mm	p	P.1. & C.58.
P2513	- diamètre : DN = 150 mm	p	P.1. & C.58.
P2514	- diamètre : DN = 200 mm	p	P.1. & C.58.
P2515	- diamètre : DN = 250 mm	p	P.1. & C.58.
P2516	- diamètre : DN = 300 mm	p	P.1. & C.58.
P2520	- cône BB, diamètre : DN > 300 mm	--	
P2521	- diamètre : DN = 400 mm	p	P.1. & C.58.
P2522	- diamètre : DN = 500 mm	p	P.1. & C.58.

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
P2523	- diamètre : DN = 600 mm	p	P.1. & C.58.
P2524	- diamètre : DN = 700 mm	p	P.1. & C.58.
P2525	- diamètre : DN = 800 mm	p	P.1. & C.58.
P2526	- diamètre : DN = 900 mm	p	P.1. & C.58.
P2527	- diamètre : DN = 1000 mm	p	P.1. & C.58.
P2530	- cône EE, diamètre : DN ≤ 300 mm	--	
P2531	- diamètre : DN = 60 mm	p	P.1. & C.58.
P2532	- diamètre : DN = 80 mm	p	P.1. & C.58.
P2533	- diamètre : DN = 100 mm	p	P.1. & C.58.
P2534	- diamètre : DN = 150 mm	p	P.1. & C.58.
P2535	- diamètre : DN = 200 mm	p	P.1. & C.58.
P2536	- diamètre : DN = 250 mm	p	P.1. & C.58.
P2537	- diamètre : DN = 300 mm	p	P.1. & C.58.
P2540	- cône EE, diamètre : DN > 300 mm	--	
P2541	- diamètre : DN = 400 mm	p	P.1. & C.58.
P2542	- diamètre : DN = 500 mm	p	P.1. & C.58.
P2543	- diamètre : DN = 600 mm	p	P.1. & C.58.
P2544	- diamètre : DN = 700 mm	p	P.1. & C.58.
P2545	- diamètre : DN = 800 mm	p	P.1. & C.58.
P2546	- diamètre : DN = 900 mm	p	P.1. & C.58.
P2547	- diamètre : DN = 1000 mm	p	P.1. & C.58.
P2550	- plateau réducteur, PN 10	--	

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
P2551	- diamètre : DN = 80 mm	p	P.1. & C.58.
P2552	- diamètre : DN = 100 mm	p	P.1. & C.58.
P2553	- diamètre : DN = 150 mm	p	P.1. & C.58.
P2554	- diamètre : DN = 200 mm	p	P.1. & C.58.
P2555	- diamètre : DN = 250 mm	p	P.1. & C.58.
P2556	- diamètre : DN = 300 mm	p	P.1. & C.58.
P2557	- diamètre : DN = 400 mm	p	P.1. & C.58.
P2600	- tuyau à brides	--	
P2610	- longueur : L = 250 mm, diamètre : DN <= 300 mm	--	
P2611	- diamètre : DN = 60 mm	p	P.1. & C.58.
P2612	- diamètre : DN = 80 mm	p	P.1. & C.58.
P2613	- diamètre : DN = 100 mm	p	P.1. & C.58.
P2614	- diamètre : DN = 150 mm	p	P.1. & C.58.
P2615	- diamètre : DN = 200 mm	p	P.1. & C.58.
P2616	- diamètre : DN = 250 mm	p	P.1. & C.58.
P2617	- diamètre : DN = 300 mm	p	P.1. & C.58.
P2620	- longueur : L = 250 mm, BBB, diamètre : DN > 300 mm	--	
P2621	- diamètre : DN = 400 mm	p	P.1. & C.58.
P2622	- diamètre : DN = 500 mm	p	P.1. & C.58.
P2623	- diamètre : DN = 600 mm	p	P.1. & C.58.
P2624	- diamètre : DN = 700 mm	p	P.1. & C.58.
P2625	- diamètre : DN = 800 mm	p	P.1. & C.58.

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
P2626	- diamètre : DN = 900 mm	p	P.1. & C.58.
P2627	- diamètre : DN = 1000 mm	p	P.1. & C.58.
P2630	- longueur : L = 500 mm, diamètre : DN <= 300 mm	--	
P2631	- diamètre : DN = 60 mm	p	P.1. & C.58.
P2632	- diamètre : DN = 80 mm	p	P.1. & C.58.
P2633	- diamètre : DN = 100 mm	p	P.1. & C.58.
P2634	- diamètre : DN = 150 mm	p	P.1. & C.58.
P2635	- diamètre : DN = 200 mm	p	P.1. & C.58.
P2636	- diamètre : DN = 250 mm	p	P.1. & C.58.
P2637	- diamètre : DN = 300 mm	p	P.1. & C.58.
P2640	- longueur : L = 500 mm, diamètre : DN > 300 mm	--	
P2641	- diamètre : DN = 400 mm	p	P.1. & C.58.
P2642	- diamètre : DN = 500 mm	p	P.1. & C.58.
P2643	- diamètre : DN = 600 mm	p	P.1. & C.58.
P2644	- diamètre : DN = 700 mm	p	P.1. & C.58.
P2645	- diamètre : DN = 800 mm	p	P.1. & C.58.
P2646	- diamètre : DN = 900 mm	p	P.1. & C.58.
P2647	- diamètre : DN = 1000 mm	p	P.1. & C.58.
P2650	- L = 1000 mm avec ailettes de scellement DN <= 300	--	
P2651	- diamètre : DN = 60 mm	p	P.1. & C.58.
P2652	- diamètre : DN = 80 mm	p	P.1. & C.58.
P2653	- diamètre : DN = 100 mm	p	P.1. & C.58.

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
P2654	- diamètre : DN = 150 mm	p	P.1. & C.58.
P2655	- diamètre : DN = 200 mm	p	P.1. & C.58.
P2656	- diamètre : DN = 250 mm	p	P.1. & C.58.
P2657	- diamètre : DN = 300 mm	p	P.1. & C.58.
P2660	- L = 1000 mm avec ailettes de scellement DN > 300	--	
P2661	- diamètre : DN = 400 mm	p	P.1. & C.58.
P2662	- diamètre : DN = 500 mm	p	P.1. & C.58.
P2663	- diamètre : DN = 600 mm	p	P.1. & C.58.
P2664	- diamètre : DN = 700 mm	p	P.1. & C.58.
P2665	- diamètre : DN = 800 mm	p	P.1. & C.58.
P2666	- diamètre : DN = 900 mm	p	P.1. & C.58.
P2667	- diamètre : DN = 1000 mm	p	P.1. & C.58.
P2700	- bride pleine	--	
P2710	- diamètre : DN <= 300 mm	--	
P2711	- diamètre : DN = 60 mm	p	P.1. & C.58.
P2712	- diamètre : DN = 80 mm	p	P.1. & C.58.
P2713	- diamètre : DN = 100 mm	p	P.1. & C.58.
P2714	- diamètre : DN = 150 mm	p	P.1. & C.58.
P2715	- diamètre : DN = 200 mm	p	P.1. & C.58.
P2716	- diamètre : DN = 250 mm	p	P.1. & C.58.
P2717	- diamètre : DN = 300 mm	p	P.1. & C.58.
P2720	- diamètre : DN > 300 mm	--	

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
P2721	- diamètre : DN = 400 mm	p	P.1. & C.58.
P2722	- diamètre : DN = 500 mm	p	P.1. & C.58.
P2723	- diamètre : DN = 600 mm	p	P.1. & C.58.
P2724	- diamètre : DN = 700 mm	p	P.1. & C.58.
P2725	- diamètre : DN = 800 mm	p	P.1. & C.58.
P2726	- diamètre : DN = 900 mm	p	P.1. & C.58.
P2727	- diamètre : DN = 1000 mm	p	P.1. & C.58.
P2800	- bride de raccordement	--	
P2810	- autobutée pour conduite en acier	--	
P2811	- diamètre : DN = 60 mm	p	P.1. & C.58.
P2812	- diamètre : DN = 80 mm	p	P.1. & C.58.
P2813	- diamètre : DN = 100 mm	p	P.1. & C.58.
P2814	- diamètre : DN = 150 mm	p	P.1. & C.58.
P2815	- diamètre : DN = 200 mm	p	P.1. & C.58.
P2816	- diamètre : DN = 250 mm	p	P.1. & C.58.
P2817	- diamètre : DN = 300 mm	p	P.1. & C.58.
P2818	- diamètre : DN = 400 mm	p	P.1. & C.58.
P2819	- diamètre : DN = 500 mm	p	P.1. & C.58.
P2820	- autobutée pour conduite en fonte	--	
P2821	- diamètre : DN = 80 mm	p	P.1. & C.58.
P2822	- diamètre : DN = 100 mm	p	P.1. & C.58.
P2823	- diamètre : DN = 150 mm	p	P.1. & C.58.

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
P2824	- diamètre : DN = 200 mm	p	P.1. & C.58.
P2825	- diamètre : DN = 250 mm	p	P.1. & C.58.
P2826	- diamètre : DN = 300 mm	p	P.1. & C.58.
P2827	- diamètre : DN = 400 mm	p	P.1. & C.58.
P2828	- diamètre : DN = 500 mm	p	P.1. & C.58.
P2829	- diamètre : DN = 600 mm	p	P.1. & C.58.
P2830	- autobutée pour conduite en polyéthylène	--	
P2831	- diamètre : DE = 63 mm	p	P.1. & C.58.
P2832	- diamètre : DE = 75 mm	p	P.1. & C.58.
P2833	- diamètre : DE = 90 mm	p	P.1. & C.58.
P2834	- diamètre : DE = 110 mm	p	P.1. & C.58.
P2835	- diamètre : DE = 160 mm	p	P.1. & C.58.
P2836	- diamètre : DE = 225 mm	p	P.1. & C.58.
P2840	- autobutée pour conduite en PVC	--	
P2841	- diamètre : DE = 63 mm	p	P.1. & C.58.
P2842	- diamètre : DE = 75 mm	p	P.1. & C.58.
P2843	- diamètre : DE = 90 mm	p	P.1. & C.58.
P2844	- diamètre : DE = 110 mm	p	P.1. & C.58.
P2845	- diamètre : DE = 160 mm	p	P.1. & C.58.
P2846	- diamètre : DE = 225 mm	p	P.1. & C.58.
P2850	- pour conduite métallique	--	
P2851	- diamètre : DN = 60 mm	p	P.1. & C.58.

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
P2852	- diamètre : DN = 80 mm	p	P.1. & C.58.
P2853	- diamètre : DN = 100 mm	p	P.1. & C.58.
P2854	- diamètre : DN = 150 mm	p	P.1. & C.58.
P2855	- diamètre : DN = 200 mm	p	P.1. & C.58.
P2856	- diamètre : DN = 250 mm	p	P.1. & C.58.
P2857	- diamètre : DN = 300 mm	p	P.1. & C.58.
P2858	- diamètre : DN = 400 mm	p	P.1. & C.58.
P2859	- diamètre : DN = 500 mm	p	P.1. & C.58.
P2860	- pour conduite en PVC	--	
P2861	- diamètre : DE = 75 mm	p	P.1. & C.58.
P2862	- diamètre : DE = 90 mm	p	P.1. & C.58.
P2863	- diamètre : DE = 110 mm	p	P.1. & C.58.
P2864	- diamètre : DE = 160 mm	p	P.1. & C.58.
P2865	- diamètre : DE = 225 mm	p	P.1. & C.58.
P2900	- raccord spécial	--	
P2910	- raccord à large tolérance, BE	--	
P2911	- diamètre : DN = 60 mm	p	P.1. & C.58.
P2912	- diamètre : DN = 80 mm	p	P.1. & C.58.
P2913	- diamètre : DN = 100 mm	p	P.1. & C.58.
P2914	- diamètre : DN = 150 mm	p	P.1. & C.58.
P2915	- diamètre : DN = 200 mm	p	P.1. & C.58.
P2916	- diamètre : DN = 250 mm	p	P.1. & C.58.

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
P2917	- diamètre : DN = 300 mm	p	P.1. & C.58.
P2920	- raccord à large tolérance, EE	--	
P2921	- diamètre : DN = 60 mm	p	P.1. & C.58.
P2922	- diamètre : DN = 80 mm	p	P.1. & C.58.
P2923	- diamètre : DN = 100 mm	p	P.1. & C.58.
P2924	- diamètre : DN = 150 mm	p	P.1. & C.58.
P2925	- diamètre : DN = 200 mm	p	P.1. & C.58.
P2926	- diamètre : DN = 250 mm	p	P.1. & C.58.
P2927	- diamètre : DN = 300 mm	p	P.1. & C.58.
P2930	- joint Gibault	--	
P2931	- diamètre : DN = 80 mm	p	P.1. & C.58.
P2932	- diamètre : DN = 100 mm	p	P.1. & C.58.
P2933	- diamètre : DN = 150 mm	p	P.1. & C.58.
P2934	- diamètre : DN = 200 mm	p	P.1. & C.58.
P2935	- diamètre : DN = 250 mm	p	P.1. & C.58.
P2936	- diamètre : DN = 300 mm	p	P.1. & C.58.
P2937	- diamètre : DN = 400 mm	p	P.1. & C.58.
P2938	- diamètre : DN = 500 mm	p	P.1. & C.58.
P2939	- diamètre : DN = 600 mm	p	P.1. & C.58.
P3000	<u>Robinet - vanne à brides</u>	--	
P3100	- robinet - vanne à opercule ou à cercle métallique	--	

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
P3110	- diamètre : DN = 60 mm	p	P.1. & C.59.1.1.
P3120	- diamètre : DN = 80 mm	p	P.1. & C.59.1.1.
P3130	- diamètre : DN = 100 mm	p	P.1. & C.59.1.1.
P3140	- diamètre : DN = 150 mm	p	P.1. & C.59.1.1.
P3150	- diamètre : DN = 200 mm	p	P.1. & C.59.1.1.
P3160	- diamètre : DN = 250 mm	p	P.1. & C.59.1.1.
P3170	- diamètre : DN = 300 mm	p	P.1. & C.59.1.1.
P3180	- diamètre : DN = 350 mm	p	P.1. & C.59.1.1.
P3190	- diamètre : DN = 400 mm	p	P.1. & C.59.1.1.
P3200	- robinet - vanne à papillon	--	
P3210	- diamètre : DN <= 300 mm	--	
P3211	- diamètre : DN = 150 mm	p	P.1. & C.59.1.2.
P3212	- diamètre : DN = 200 mm	p	P.1. & C.59.1.2.
P3213	- diamètre : DN = 250 mm	p	P.1. & C.59.1.2.
P3214	- diamètre : DN = 300 mm	p	P.1. & C.59.1.2.
P3220	- diamètre : DN > 300 mm	--	
P3221	- diamètre : DN = 400 mm	p	P.1. & C.59.1.2.
P3222	- diamètre : DN = 500 mm	p	P.1. & C.59.1.2.
P3223	- diamètre : DN = 600 mm	p	P.1. & C.59.1.2.
P3224	- diamètre : DN = 700 mm	p	P.1. & C.59.1.2.
P3225	- diamètre : DN = 800 mm	p	P.1. & C.59.1.2.

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
P3226	- diamètre : DN = 900 mm	p	P.1. & C.59.1.2.
P3227	- diamètre : DN = 1000 mm	p	P.1. & C.59.1.2.
P3300	- robinet - vanne à membrane	--	
P3310	- diamètre : DN = 60 mm	p	P.1. & C.59.1.3.
P3320	- diamètre : DN = 80 mm	p	P.1. & C.59.1.3.
P3330	- diamètre : DN = 100 mm	p	P.1. & C.59.1.3.
P3400	- vanne combinée	--	
P3410	- en Té	--	
P3411	- diamètre : DN = 80 mm	p	P.1. & C.59.1.1.1.
P3412	- diamètre : DN = 100 mm	p	P.1. & C.59.1.1.1.
P3413	- diamètre : DN = 150 mm	p	P.1. & C.59.1.1.1.
P3414	- diamètre : DN = 200 mm	p	P.1. & C.59.1.1.1.
P3420	- 3 voies	--	
P3421	- diamètre : DN = 80 mm	p	P.1. & C.59.1.1.1.
P3422	- diamètre : DN = 100 mm	p	P.1. & C.59.1.1.1.
P3423	- diamètre : DN = 150 mm	p	P.1. & C.59.1.1.1.
P3424	- diamètre : DN = 200 mm	p	P.1. & C.59.1.1.1.
P3430	- 4 voies	--	
P3431	- diamètre : DN = 80 mm	p	P.1. & C.59.1.1.1.
P3432	- diamètre : DN = 100 mm	p	P.1. & C.59.1.1.1.
P3433	- diamètre : DN = 150 mm	p	P.1. & C.59.1.1.1.

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
P3434	- diamètre : DN = 200 mm	p	P.1. & C.59.1.1.1.
P3500	- vanne de régulation	--	
P3510	- diamètre : DN ≤ 200 mm	--	
P3511	- diamètre : DN = 32 mm	p	P.1. & C.59.1.4.
P3512	- diamètre : DN = 40 mm	p	P.1. & C.59.1.4.
P3513	- diamètre : DN = 50 mm	p	P.1. & C.59.1.4.
P3514	- diamètre : DN = 65 mm	p	P.1. & C.59.1.4.
P3515	- diamètre : DN = 80 mm	p	P.1. & C.59.1.4.
P3516	- diamètre : DN = 100 mm	p	P.1. & C.59.1.4.
P3517	- diamètre : DN = 125 mm	p	P.1. & C.59.1.4.
P3518	- diamètre : DN = 150 mm	p	P.1. & C.59.1.4.
P3519	- diamètre : DN = 200 mm	p	P.1. & C.59.1.4.
P3520	- diamètre : DN > 200 mm	--	
P3521	- diamètre : DN = 250 mm	p	P.1. & C.59.1.4.
P3522	- diamètre : DN = 300 mm	p	P.1. & C.59.1.4.
P3523	- diamètre : DN = 350 mm	p	P.1. & C.59.1.4.
P3524	- diamètre : DN = 400 mm	p	P.1. & C.59.1.4.
P3525	- diamètre : DN = 500 mm	p	P.1. & C.59.1.4.
P3526	- diamètre : DN = 600 mm	p	P.1. & C.59.1.4.
P3527	- diamètre : DN = 700 mm	p	P.1. & C.59.1.4.
P4000	<u>Appareil et accessoire autre que robinet - vanne</u>	--	

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
P4100	- ventouse	--	
P4110	- diamètre : DN = 50 mm	p	P.1. & C.59.2.
P4120	- diamètre : DN = 60 mm	p	P.1. & C.59.2.
P4130	- diamètre : DN = 80 mm	p	P.1. & C.59.2.
P4140	- diamètre : DN = 100 mm	p	P.1. & C.59.2.
P4150	- diamètre : DN = 150 mm	p	P.1. & C.59.2.
P4160	- diamètre : DN = 200 mm	p	P.1. & C.59.2.
P4200	- clapet de non retour	--	
P4210	- diamètre : DN = 80 mm	p	P.1. & C.59.3.
P4220	- diamètre : DN = 100 mm	p	P.1. & C.59.3.
P4230	- diamètre : DN = 150 mm	p	P.1. & C.59.3.
P4240	- diamètre : DN = 200 mm	p	P.1. & C.59.3.
P4250	- diamètre : DN = 250 mm	p	P.1. & C.59.3.
P4260	- diamètre : DN = 300 mm	p	P.1. & C.59.3.
P4300	- réducteur de pression	--	
P4310	- diamètre : DN = 50 mm	p	P.1. & C.59.4.
P4320	- diamètre : DN = 65 mm	p	P.1. & C.59.4.
P4330	- diamètre : DN = 80 mm	p	P.1. & C.59.4.
P4340	- diamètre : DN = 100 mm	p	P.1. & C.59.4.

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
P4350	- diamètre : DN = 150 mm	p	P.1. & C.59.4.
P4360	- diamètre : DN = 200 mm	p	P.1. & C.59.4.
P4400	- soupape de sécurité	--	
P4410	- à bride	p	P.1. & C.59.5.
P4420	- du type droit	p	P.1. & C.59.5.
P4430	- d'équerre	p	P.1. & C.59.5.
P4500	- boîte à filtre et crépine	--	
P4510	- boîte à filtre incliné	--	
P4511	- diamètre : DN = 60 mm	p	P.1. & C.59.6.
P4512	- diamètre : DN = 80 mm	p	P.1. & C.59.6.
P4513	- diamètre : DN = 100 mm	p	P.1. & C.59.6.
P4514	- diamètre : DN = 150 mm	p	P.1. & C.59.6.
P4515	- diamètre : DN = 200 mm	p	P.1. & C.59.6.
P4516	- diamètre : DN = 250 mm	p	P.1. & C.59.6.
P4517	- diamètre : DN = 300 mm	p	P.1. & C.59.6.
P4520	- crépine	--	
P4521	- diamètre : DN = 60 mm	p	P.1. & C.59.6.
P4522	- diamètre : DN = 80 mm	p	P.1. & C.59.6.
P4523	- diamètre : DN = 100 mm	p	P.1. & C.59.6.
P4524	- diamètre : DN = 150 mm	p	P.1. & C.59.6.
P4525	- diamètre : DN = 200 mm	p	P.1. & C.59.6.

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
P4526	- diamètre : DN = 250 mm	p	P.1. & C.59.6.
P4527	- diamètre : DN = 300 mm	p	P.1. & C.59.6.
P4528	- diamètre : DN = 400 mm	p	P.1. & C.59.6.
P4600	- pièce de compensation ou de démontage	--	
P4610	- pièce de compensation	--	
P4611	- diamètre : DN = 60 mm	p	P.1. & C.59.7.1.
P4612	- diamètre : DN = 80 mm	p	P.1. & C.59.7.1.
P4613	- diamètre : DN = 100 mm	p	P.1. & C.59.7.1.
P4614	- diamètre : DN = 150 mm	p	P.1. & C.59.7.1.
P4615	- diamètre : DN = 200 mm	p	P.1. & C.59.7.1.
P4616	- diamètre : DN = 250 mm	p	P.1. & C.59.7.1.
P4617	- diamètre : DN = 300 mm	p	P.1. & C.59.7.1.
P4620	- pièce de démontage	--	
P4621	- diamètre : DN = 60 mm	p	P.1. & C.59.7.2.
P4622	- diamètre : DN = 80 mm	p	P.1. & C.59.7.2.
P4623	- diamètre : DN = 100 mm	p	P.1. & C.59.7.2.
P4624	- diamètre : DN = 150 mm	p	P.1. & C.59.7.2.
P4625	- diamètre : DN = 200 mm	p	P.1. & C.59.7.2.
P4626	- diamètre : DN = 250 mm	p	P.1. & C.59.7.2.
P4627	- diamètre : DN = 300 mm	p	P.1. & C.59.7.2.
P4628	- diamètre : DN = 350 mm	p	P.1. & C.59.7.2.
P4629	- diamètre : DN = 400 mm	p	P.1. & C.59.7.2.

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
P4700	- bouche et borne d'incendie	--	
P4710	- bouche d'incendie, diamètre : DN = 80 mm	--	
P4711	- droite	p	P.1. & C.59.9.
P4712	- à patin	p	P.1. & C.59.9.
P4720	- borne d'incendie	--	
P4721	- B 80	p	P.1. & C.59.10.
P4722	- B 100	p	P.1. & C.59.10.
P4723	- B 150	p	P.1. & C.59.10.
P4730	- esse pour bouche et borne d'incendie	--	
P4731	- diamètre : DN = 80 mm	p	
P4732	- diamètre : DN = 100 mm	p	
P4733	- diamètre : DN = 150 mm	p	
P4800	- stabilisateur d'écoulement	--	
P4810	- diamètre : DN = 50 mm	p	
P4820	- diamètre : DN = 65 mm	p	
P4830	- diamètre : DN = 80 mm	p	
P4840	- diamètre : DN = 100 mm	p	
P4850	- diamètre : DN = 150 mm	p	
P4860	- diamètre : DN = 200 mm	p	
<u>P5000</u>	<u>Jonction</u>	--	

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
P5100	- jonction par recoupe	--	
P5110	- diamètre : DN ≤ 300 mm	--	
P5111	- diamètre : DN = 60 mm	p	P.3.
P5112	- diamètre : DN = 80 mm	p	P.3.
P5113	- diamètre : DN = 100 mm	p	P.3.
P5114	- diamètre : DN = 150 mm	p	P.3.
P5115	- diamètre : DN = 200 mm	p	P.3.
P5116	- diamètre : DN = 250 mm	p	P.3.
P5117	- diamètre : DN = 300 mm	p	P.3.
P5120	- diamètre : DN > 300 mm	--	
P5121	- diamètre : DN = 400 mm	p	P.3.
P5122	- diamètre : DN = 500 mm	p	P.3.
P5123	- diamètre : DN = 600 mm	p	P.3.
P5124	- diamètre : DN = 700 mm	p	P.3.
P5125	- diamètre : DN = 800 mm	p	P.3.
P5126	- diamètre : DN = 900 mm	p	P.3.
P5127	- diamètre : DN = 1000 mm	p	P.3.
P5200	- jonction par forage en charge	--	
P5210	- diamètre : DN = 100 mm	p	P.3.
P5220	- diamètre : DN = 150 mm	p	P.3.
P5230	- diamètre : DN = 200 mm	p	P.3.

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
P5240	- diamètre : DN = 250 mm	p	P.3.
P5250	- diamètre : DN = 300 mm	p	P.3.
P5260	- diamètre : DN = 400 mm	p	P.3.
P5270	- diamètre : DN = 500 mm	p	P.3.
P5280	- diamètre : DN = 600 mm	p	P.3.
P5300	- manchon Té de dérivation	--	
P5310	- diamètre : DN = 100 mm	p	
P5320	- diamètre : DN = 150 mm	p	
P5330	- diamètre : DN = 200 mm	p	
P5340	- diamètre : DN = 250 mm	p	
P5350	- diamètre : DN = 300 mm	p	
P5360	- diamètre : DN = 400 mm	p	
P5370	- diamètre : DN = 500 mm	p	
P5380	- diamètre : DN = 600 mm	p	
P5400	- jonction sur tubulure existante	--	
P5410	- diamètre : DN < 100 mm	p	
P5420	- diamètre : DN = 100 mm	p	
P5430	- diamètre : DN = 150 mm	p	
P5440	- diamètre : DN = 200 mm	p	

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
P5450	- diamètre : DN = 250 mm	p	
P5460	- diamètre : DN = 300 mm	p	
P5470	- diamètre : DN = 400 mm	p	
P5480	- diamètre : DN = 500 mm	p	
P5490	- diamètre : DN = 600 mm	p	
<u>P6000</u>	<u>Gaine de protection</u>	--	
P6100	- gaine de protection posée sans tranchée	--	
P6110	- en acier, diamètre : DN <= 300 mm	--	
P6111-E	- diamètre : DN = 100 mm	m	P.1. & C.59.12.
P6112-E	- diamètre : DN = 150 mm	m	P.1. & C.59.12.
P6113-E	- diamètre : DN = 200 mm	m	P.1. & C.59.12.
P6114-E	- diamètre : DN = 250 mm	m	P.1. & C.59.12.
P6115-E	- diamètre : DN = 300 mm	m	P.1. & C.59.12.
P6120	- en acier, diamètre : DN > 300 mm	--	
P6121-E	- diamètre : DN = 400 mm	m	P.1. & C.59.12.
P6122-E	- diamètre : DN = 500 mm	m	P.1. & C.59.12.
P6123-E	- diamètre : DN = 600 mm	m	P.1. & C.59.12.
P6124-E	- diamètre : DN = 700 mm	m	P.1. & C.59.12.
P6125-E	- diamètre : DN = 800 mm	m	P.1. & C.59.12.
P6126-E	- diamètre : DN = 900 mm	m	P.1. & C.59.12.
P6127-E	- diamètre : DN = 1000 mm	m	P.1. & C.59.12.

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
P6130	- en sidéro-ciment	--	
<i>P6131-E</i>	- diamètre : DN = 400 mm	m	P.1. & C.59.12.
<i>P6132-E</i>	- diamètre : DN = 500 mm	m	P.1. & C.59.12.
<i>P6133-E</i>	- diamètre : DN = 600 mm	m	P.1. & C.59.12.
<i>P6134-E</i>	- diamètre : DN = 700 mm	m	P.1. & C.59.12.
<i>P6135-E</i>	- diamètre : DN = 800 mm	m	P.1. & C.59.12.
<i>P6136-E</i>	- diamètre : DN = 900 mm	m	P.1. & C.59.12.
<i>P6137-E</i>	- diamètre : DN = 1000 mm	m	P.1. & C.59.12.
<i>P6138-E</i>	- diamètre : DN = 1200 mm	m	P.1. & C.59.12.
<i>P6139-E</i>	- diamètre : DN = 1500 mm	m	P.1. & C.59.12.
P6140	- en béton	--	
<i>P6141-E</i>	- diamètre : DN = 300 mm	m	P.1. & C.59.12.
<i>P6142-E</i>	- diamètre : DN = 400 mm	m	P.1. & C.59.12.
<i>P6143-E</i>	- diamètre : DN = 500 mm	m	P.1. & C.59.12.
<i>P6144-E</i>	- diamètre : DN = 600 mm	m	P.1. & C.59.12.
<i>P6145-E</i>	- diamètre : DN = 700 mm	m	P.1. & C.59.12.
<i>P6146-E</i>	- diamètre : DN = 800 mm	m	P.1. & C.59.12.
<i>P6147-E</i>	- diamètre : DN = 900 mm	m	P.1. & C.59.12.
<i>P6148-E</i>	- diamètre : DN = 1000 mm	m	P.1. & C.59.12.
<i>P6149-E</i>	- diamètre : DN = 1200 mm	m	P.1. & C.59.12.
P6150	- en chlorure de polyvinyle (PVC)	--	
<i>P6151-E</i>	- diamètre : DN = 100 mm	m	P.1. & C.59.12.

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
P6152-E	- diamètre : DN = 150 mm	m	P.1. & C.59.12.
P6153-E	- diamètre : DN = 200 mm	m	P.1. & C.59.12.
P6154-E	- diamètre : DN = 250 mm	m	P.1. & C.59.12.
P6155-E	- diamètre : DN = 300 mm	m	P.1. & C.59.12.
P6160	- en polyéthylène	--	
P6161-E	- diamètre : DE = 63 mm	m	P.1. & C.59.12.
P6162-E	- diamètre : DE = 75 mm	m	P.1. & C.59.12.
P6163-E	- diamètre : DE = 90 mm	m	P.1. & C.59.12.
P6164-E	- diamètre : DE = 110 mm	m	P.1. & C.59.12.
P6165-E	- diamètre : DE = 160 mm	m	P.1. & C.59.12.
P6166-E	- diamètre : DE = 225 mm	m	P.1. & C.59.12.
P6200	- fonçage	--	
P6210-E	- puits de travail et de récupération	PG	
P6220-E	- démolition d'élément rocheux	m3	
P6230-E	- démolition de béton et/ou de maçonnerie	m3	
P6300	- gaine de protection posée en tranchée	--	
P6310	- en acier, diamètre : DN <= 300 mm	--	
P6311	- diamètre : DN = 100 mm	m	P.1. & C.59.12.
P6312	- diamètre : DN = 150 mm	m	P.1. & C.59.12.
P6313	- diamètre : DN = 200 mm	m	P.1. & C.59.12.
P6314	- diamètre : DN = 250 mm	m	P.1. & C.59.12.

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
P6315	- diamètre : DN = 300 mm	m	P.1. & C.59.12.
P6320	- en acier, diamètre : DN > 300 mm	--	
P6321	- diamètre : DN = 400 mm	m	P.1. & C.59.12.
P6322	- diamètre : DN = 500 mm	m	P.1. & C.59.12.
P6323	- diamètre : DN = 600 mm	m	P.1. & C.59.12.
P6324	- diamètre : DN = 700 mm	m	P.1. & C.59.12.
P6325	- diamètre : DN = 800 mm	m	P.1. & C.59.12.
P6326	- diamètre : DN = 900 mm	m	P.1. & C.59.12.
P6327	- diamètre : DN = 1000 mm	m	P.1. & C.59.12.
P6330	- en sidéro-ciment	--	
P6331	- diamètre : DN = 400 mm	m	P.1. & C.59.12.
P6332	- diamètre : DN = 500 mm	m	P.1. & C.59.12.
P6333	- diamètre : DN = 600 mm	m	P.1. & C.59.12.
P6334	- diamètre : DN = 700 mm	m	P.1. & C.59.12.
P6335	- diamètre : DN = 800 mm	m	P.1. & C.59.12.
P6336	- diamètre : DN = 900 mm	m	P.1. & C.59.12.
P6337	- diamètre : DN = 1000 mm	m	P.1. & C.59.12.
P6338	- diamètre : DN = 1200 mm	m	P.1. & C.59.12.
P6339	- diamètre : DN = 1500 mm	m	P.1. & C.59.12.
P6340	- en béton	--	
P6341	- diamètre : DN = 300 mm	m	P.1. & C.59.12.
P6342	- diamètre : DN = 400 mm	m	P.1. & C.59.12.

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
P6343	- diamètre : DN = 500 mm	m	P.1. & C.59.12.
P6344	- diamètre : DN = 600 mm	m	P.1. & C.59.12.
P6345	- diamètre : DN = 700 mm	m	P.1. & C.59.12.
P6346	- diamètre : DN = 800 mm	m	P.1. & C.59.12.
P6347	- diamètre : DN = 900 mm	m	P.1. & C.59.12.
P6348	- diamètre : DN = 1000 mm	m	P.1. & C.59.12.
P6349	- diamètre : DN = 1200 mm	m	P.1. & C.59.12.
P6350	- en chlorure de polyvinyle (PVC)	--	
P6351	- diamètre : DN = 100 mm	m	P.1. & C.59.12.
P6352	- diamètre : DN = 150 mm	m	P.1. & C.59.12.
P6353	- diamètre : DN = 200 mm	m	P.1. & C.59.12.
P6354	- diamètre : DN = 250 mm	m	P.1. & C.59.12.
P6355	- diamètre : DN = 300 mm	m	P.1. & C.59.12.
P6360	- en polyéthylène	--	
P6361	- diamètre : DE = 63 mm	m	P.1. & C.59.12.
P6362	- diamètre : DE = 75 mm	m	P.1. & C.59.12.
P6363	- diamètre : DE = 90 mm	m	P.1. & C.59.12.
P6364	- diamètre : DE = 110 mm	m	P.1. & C.59.12.
P6365	- diamètre : DE = 160 mm	m	P.1. & C.59.12.
P6366	- diamètre : DE = 225 mm	m	P.1. & C.59.12.
P6370	- en polyéthylène annelé, avec tire-fil	--	
P6371	- diamètre : DE = 50 mm	m	P.1. & C.59.12.

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
P6372	- diamètre : DE = 63 mm	m	P.1. & C.59.12.
P6373	- diamètre : DE = 75 mm	m	P.1. & C.59.12.
P6374	- diamètre : DE = 90 mm	m	P.1. & C.59.12.
P6375	- diamètre : DE = 110 mm	m	P.1. & C.59.12.
P6376	- diamètre : DE = 160 mm	m	P.1. & C.59.12.
P6377	- diamètre : DE = 225 mm	m	P.1. & C.59.12.
P6400	- accessoire pour gaine	--	
P6410	- patin de centrage pour canalisation, DN <= 300 mm	--	
P6411	- diamètre : DN = 60 mm	p	P.1. & C.59.12.2.
P6412	- diamètre : DN = 80 mm	p	P.1. & C.59.12.2.
P6413	- diamètre : DN = 100 mm	p	P.1. & C.59.12.2.
P6414	- diamètre : DN = 150 mm	p	P.1. & C.59.12.2.
P6415	- diamètre : DN = 200 mm	p	P.1. & C.59.12.2.
P6416	- diamètre : DN = 250 mm	p	P.1. & C.59.12.2.
P6417	- diamètre : DN = 300 mm	p	P.1. & C.59.12.2.
P6420	- patin de centrage pour canalisation, DN > 300 mm	--	
P6421	- diamètre : DN = 400 mm	p	P.1. & C.59.12.2.
P6422	- diamètre : DN = 500 mm	p	P.1. & C.59.12.2.
P6423	- diamètre : DN = 600 mm	p	P.1. & C.59.12.2.
P6424	- diamètre : DN = 700 mm	p	P.1. & C.59.12.2.
P6425	- diamètre : DN = 800 mm	p	P.1. & C.59.12.2.
P6426	- diamètre : DN = 900 mm	p	P.1. & C.59.12.2.

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
P6427	- diamètre : DN = 1000 mm	p	P.1. & C.59.12.2.
P6430	- obturateur pour gaine, diamètre : DN <= 300 mm	--	
P6431	- diamètre : DN = 60 mm	p	P.1. & C.59.12.2.
P6432	- diamètre : DN = 80 mm	p	P.1. & C.59.12.2.
P6433	- diamètre : DN = 100 mm	p	P.1. & C.59.12.2.
P6434	- diamètre : DN = 150 mm	p	P.1. & C.59.12.2.
P6435	- diamètre : DN = 200 mm	p	P.1. & C.59.12.2.
P6436	- diamètre : DN = 250 mm	p	P.1. & C.59.12.2.
P6437	- diamètre : DN = 300 mm	p	P.1. & C.59.12.2.
P6440	- obturateur pour gaine, diamètre : DN > 300 mm	--	
P6441	- diamètre : DN = 400 mm	p	P.1. & C.59.12.2.
P6442	- diamètre : DN = 500 mm	p	P.1. & C.59.12.2.
P6443	- diamètre : DN = 600 mm	p	P.1. & C.59.12.2.
P6444	- diamètre : DN = 700 mm	p	P.1. & C.59.12.2.
P6445	- diamètre : DN = 800 mm	p	P.1. & C.59.12.2.
P6446	- diamètre : DN = 900 mm	p	P.1. & C.59.12.2.
P6447	- diamètre : DN = 1000 mm	p	P.1. & C.59.12.2.
P6450	- pièce d'étanchéité gaine/canalisation	--	
P6451	- diamètre : DE = 63 mm	p	P.1. & C.59.12.2.
P6452	- diamètre : DE = 90 mm	p	P.1. & C.59.12.2.
P6453	- diamètre : DE = 110 mm	p	P.1. & C.59.12.2.
P6460	- revêtement calorifuge pour canalisation DN <= 300 mm	--	

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
P6461	- diamètre : DN = 60 mm	m	P.1. & C.59.12.2.
P6462	- diamètre : DN = 80 mm	m	P.1. & C.59.12.2.
P6463	- diamètre : DN = 100 mm	m	P.1. & C.59.12.2.
P6464	- diamètre : DN = 150 mm	m	P.1. & C.59.12.2.
P6465	- diamètre : DN = 200 mm	m	P.1. & C.59.12.2.
P6466	- diamètre : DN = 250 mm	m	P.1. & C.59.12.2.
P6467	- diamètre : DN = 300 mm	m	P.1. & C.59.12.2.
P6470	- revêtement calorifuge pour canalisation DN > 300 mm	--	
P6471	- diamètre : DN = 400 mm	m	P.1. & C.59.12.2.
P6472	- diamètre : DN = 500 mm	m	P.1. & C.59.12.2.
P6473	- diamètre : DN = 600 mm	m	P.1. & C.59.12.2.
P6474	- diamètre : DN = 700 mm	m	P.1. & C.59.12.2.
P6475	- diamètre : DN = 800 mm	m	P.1. & C.59.12.2.
P6476	- diamètre : DN = 900 mm	m	P.1. & C.59.12.2.
P6477	- diamètre : DN = 1000 mm	m	P.1. & C.59.12.2.
<u>P7000</u>	<u>Raccordement particulier</u>	--	
P7100	- prise d'eau en charge	--	
P7110	- tuyau métallique	--	
P7111	- diamètre : DN = 60 mm	p	
P7112	- diamètre : DN = 80 mm	p	
P7113	- diamètre : DN = 100 mm	p	

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
P7114	- diamètre : DN = 150 mm	p	
P7115	- diamètre : DN = 200 mm	p	
P7116	- diamètre : DN = 250 mm	p	
P7117	- diamètre : DN = 300 mm	p	
P7120	- tuyau en PVC ou PE	--	
P7121	- diamètre : DN = 60 mm	p	
P7122	- diamètre : DN = 80 mm	p	
P7123	- diamètre : DN = 100 mm	p	
P7124	- diamètre : DN = 150 mm	p	
P7125	- diamètre : DN = 200 mm	p	
P7200	- prise d'eau simple	--	
P7210	- tuyau métallique	--	
P7211	- diamètre : DN = 60 mm	p	
P7212	- diamètre : DN = 80 mm	p	
P7213	- diamètre : DN = 100 mm	p	
P7214	- diamètre : DN = 150 mm	p	
P7215	- diamètre : DN = 200 mm	p	
P7216	- diamètre : DN = 250 mm	p	
P7217	- diamètre : DN = 300 mm	p	
P7220	- tuyau en PVC ou PE	--	
P7221	- diamètre : DN = 60 mm	p	
P7222	- diamètre : DN = 80 mm	p	

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
P7223	- diamètre : DN = 100 mm	p	
P7224	- diamètre : DN = 150 mm	p	
P7225	- diamètre : DN = 200 mm	p	
P7300	- percement de mur	--	
P7310	- droit	p	
P7320	- coudé	p	
P7400	- vanne pour raccordement particulier	--	
P7410	- 1"	p	
P7420	- 1" 1/4	p	
P7430	- 1" 1/2	p	
P7440	- 2"	p	
<u>P9000</u>	<u>Divers</u>	--	
P9100	- massif de butée et d'ancrage en béton classe C25/30	m3	P.1.
P9200	- signalisation de repérage	--	
P9210	- plaque signalétique	p	P.1.
P9220	- poteau support	p	P.1.
P9230	- pavé repère	p	P.1.
P9240	- borne repère	p	P.1.