

<b>Code</b>	<b>Libellé</b>	<b>Unité</b>	<b>Référence CCT RW 99 : 2004</b>
<b><u>S</u></b>	<b><u>CHAPITRE S : SIGNALISATION HORIZONTALE</u></b>	--	
<b><u>S1000</u></b>	<b><u>Travaux préparatoires aux marquages</u></b>	--	
<b>S1100</b>	<b>- nettoyage</b>	--	
S1110-E	- de boues	m2	L.4.2.4.1.1.
S1120-E	- des herbes	m2	L.4.2.4.1.1.
S1130-E	- de feuilles	m2	L.4.2.4.1.1.
S1140-E	- des hydrocarbures	m2	L.4.2.4.1.1.
S1190-E	- divers	m2	L.4.2.4.1.1.
<b>S1200</b>	<b>- effacement de marques</b>	--	
S1210-E	- peintes	m2	L.4.2.4.1.2.
S1220-E	- en thermoplastique	m2	L.4.2.4.1.2.
S1230-E	- en masse réactionnelle	m2	L.4.2.4.1.2.
S1240-E	- collées	m2	L.4.2.4.1.2.
S1250-E	- incrustées	m2	L.4.2.4.1.2.
<b>S1300</b>	<b>- enlèvement de plots</b>	--	
S1310-E	- collés	p	L.4.2.4.1.2.
S1320	- encastrés avec rebouchage	--	
S1321-E	- enlèvement	p	L.4.2.4.1.2.
S1322	- rebouchage de cavités	p	L.4.2.4.1.2.

<b>Code</b>	<b>Libellé</b>	<b>Unité</b>	<b>Référence CCT RW 99 : 2004</b>
<b>S1400</b>	<b>- prémarquage</b>	--	
S1410	- prémarquage	m	L.4.2.4.1.3.
S1420	- latéral	m	L.4.2.4.1.3.
S1430	- de stries	m	L.4.2.4.1.3.
S1440	- de marques figuratives	p	L.4.2.4.1.3.
S1450	- de lettrage	p	L.4.2.4.1.3.
<b>S1500</b>	<b>- couche d'accrochage</b>	--	
S1510	- primer pour revêtement en béton	m2	L.4.2.4.2.3.
S1520	- primer pour recouvrement d'anciens marquages	m2	L.4.2.4.2.3.
<b><u>S2000</u></b>	<b><u>Marques routières permanentes : film mince</u></b>	--	
<b>S2100</b>	<b>- délai de garantie 1 an</b>	--	
S2110	- ligne, largeur 10 <= B <= 30 cm	--	
S2111	- continue	m2	L.4.2.4.3.
S2112	- discontinue	m2	L.4.2.4.3.
S2120	- autres marques	--	
S2121	- ligne d'arrêt, largeur B = 50 cm	m2	L.4.2.4.3.
S2122	- passage pour piéton	m2	L.4.2.4.3.
S2123	- strie	m2	L.4.2.4.3.
S2124	- inscription diverse, lettrage, figure, flèche,...	m2	L.4.2.4.3.
S2125	- ligne d'arrêt, triangle	m2	L.4.2.4.3.

Code	Libellé	Unité	Référence CCT RW 99 : 2004
<b>S2200</b>	<b>- délai de garantie 3 ans, enduit à froid</b>	--	
S2210	- ligne, largeur 10 <= B <= 30 cm	--	
S2211	- continue	m2	L.4.2.4.3.
S2212	- discontinue	m2	L.4.2.4.3.
S2220	- autres marques	--	
S2221	- ligne d'arrêt, largeur B = 50 cm	m2	L.4.2.4.3.
S2222	- passage pour piéton	m2	L.4.2.4.3.
S2223	- strie	m2	L.4.2.4.3.
S2224	- inscription diverse, lettrage, figure, flèche,...	m2	L.4.2.4.3.
S2225	- ligne d'arrêt, triangle	m2	L.4.2.4.3.
<b>S3000</b>	<b><u>Marques routières permanentes : film épais</u></b>	--	
<b>S3100</b>	<b>- type C</b>	--	
S3110	- ligne, largeur 10 <= B <= 30 cm	--	
S3111	- continue	m2	L.4.2.4.3.
S3112	- discontinue	m2	L.4.2.4.3.
S3120	- autres marques	--	
S3121	- ligne d'arrêt, largeur B = 50 cm	m2	L.4.2.4.3.
S3122	- passage pour piéton	m2	L.4.2.4.3.
S3123	- strie	m2	L.4.2.4.3.
S3124	- inscription diverse, lettrage, figure, flèche,...	m2	L.4.2.4.3.
S3125	- ligne d'arrêt, triangle	m2	L.4.2.4.3.

<b>Code</b>	<b>Libellé</b>	<b>Unité</b>	<b>Référence CCT RW 99 : 2004</b>
<b>S3200</b>	<b>- type D</b>	--	
S3210	- ligne, largeur 10 <= B <= 30 cm	--	
S3211	- continue	m2	L.4.2.4.3.
S3212	- discontinue	m2	L.4.2.4.3.
S3220	- autres marques	--	
S3221	- ligne d'arrêt, largeur B = 50 cm	m2	L.4.2.4.3.
S3222	- passage pour piéton	m2	L.4.2.4.3.
S3223	- strie	m2	L.4.2.4.3.
S3224	- inscription diverse, lettrage, figure, flèche,...	m2	L.4.2.4.3.
S3225	- ligne d'arrêt, triangle	m2	L.4.2.4.3.
<b>S3300</b>	<b>- produit préformé G2 (appliqué à chaud)</b>	--	
S3310	- ligne, largeur 10 <= B <= 30 cm	--	
S3311	- continue	m2	L.4.2.4.3.
S3312	- discontinue	m2	L.4.2.4.3.
S3320	- autres marques	--	
S3321	- ligne d'arrêt, largeur B = 50 cm	m2	L.4.2.4.3.
S3322	- passage pour piéton	m2	L.4.2.4.3.
S3323	- strie	m2	L.4.2.4.3.
S3324	- inscription diverse, lettrage, figure, flèche,...	m2	L.4.2.4.3.
S3325	- ligne d'arrêt, triangle	m2	L.4.2.4.3.
<b>S3400</b>	<b>- produit préformé G3 prébillé (appliqué à chaud)</b>	--	

<b>Code</b>	<b>Libellé</b>	<b>Unité</b>	<b>Référence CCT RW 99 : 2004</b>
S3410	- ligne, largeur 10 <= B <= 30 cm	--	
S3411	- continue	m2	L.4.2.4.3.
S3412	- discontinue	m2	L.4.2.4.3.
S3420	- autres marques	--	
S3421	- ligne d'arrêt, largeur B = 50 cm	m2	L.4.2.4.3.
S3422	- passage pour piéton	m2	L.4.2.4.3.
S3423	- strie	m2	L.4.2.4.3.
S3424	- inscription diverse, lettrage, figure, flèche,...	m2	L.4.2.4.3.
S3425	- ligne d'arrêt, triangle	m2	L.4.2.4.3.
<b><u>S4000</u></b>	<b><u>Marques routières permanentes : marques pérennes</u></b>	<b>--</b>	
<b>S4100</b>	<b>- produits préformés de type G1, posé en inlay</b>	<b>--</b>	
S4110	- surface unie	--	
S4111	- ligne continue, largeur 10 <= B <= 30 cm	m2	L.4.2.4.3.
S4112	- ligne discontinue, largeur 10 <= B <= 30 cm	m2	L.4.2.4.3.
S4113	- autres marques	m2	L.4.2.4.3.
S4120	- surface gaufrée	--	
S4121	- ligne continue, largeur 10 <= B <= 30 cm	m2	L.4.2.4.3.
S4122	- ligne discontinue, largeur 10 <= B <= 30 cm	m2	L.4.2.4.3.
S4123	- autres marques	m2	L.4.2.4.3.
<b>S4200</b>	<b>- produits préformés de type G1, posée en overlay</b>	<b>--</b>	
S4210	- surface unie	--	

<b>Code</b>	<b>Libellé</b>	<b>Unité</b>	<b>Référence CCT RW 99 : 2004</b>
S4211	- ligne continue, largeur 10 <= B <= 30 cm	m2	L.4.2.4.3.
S4212	- ligne discontinue, largeur 10 <= B <= 30 cm	m2	L.4.2.4.3.
S4213	- autres marques	m2	L.4.2.4.3.
S4220	- surface gaufrée	--	
S4221	- ligne continue, largeur 10 <= B <= 30 cm	m2	L.4.2.4.3.
S4222	- ligne discontinue, largeur 10 <= B <= 30 cm	m2	L.4.2.4.3.
S4223	- autres marques	m2	L.4.2.4.3.
<b>S4300</b>	<b>- marques routières avec plots réfléchissants</b>	<b>--</b>	
S4310	- plots réfléchissants à simple effet collés	p	L.4.2.4.3.5.
S4311-F	- fourniture	p	L.4.2.4.3.5.
S4312-P	- placement	p	L.4.2.4.3.5.
S4320	- plots réfléchissants à double effet collés	p	L.4.2.4.3.5.
S4321-F	- fourniture	p	L.4.2.4.3.5.
S4322-P	- placement	p	L.4.2.4.3.5.
S4330	- plots réfléchissants à simple effet ancrés	p	L.4.2.4.3.5.
S4331-F	- fourniture	p	L.4.2.4.3.5.
S4332-P	- placement	p	L.4.2.4.3.5.
S4340	- plots réfléchissants à double effet ancrés	p	L.4.2.4.3.5.
S4341-F	- fourniture	p	L.4.2.4.3.5.
S4342-P	- placement	p	L.4.2.4.3.5.
S4350	- plots réfléchissants à simple effet encastrés	p	L.4.2.4.3.5.

<b>Code</b>	<b>Libellé</b>	<b>Unité</b>	<b>Référence CCT RW 99 : 2004</b>
S4351-F	- fourniture	p	L.4.2.4.3.5.
S4352-P	- placement	p	L.4.2.4.3.5.
S4360	- plots réfléchissants à double effet encastrés	p	L.4.2.4.3.5.
S4361-F	- fourniture	p	L.4.2.4.3.5.
S4362-P	- placement	p	L.4.2.4.3.5.
<b><u>S5000</u></b>	<b><u>Marquages profilés</u></b>	--	
<b>S5100</b>	<b>- crépis</b>	--	
S5110	- ligne, largeur 10 <= B <= 30 cm	--	
S5111	- continue	m2	L.4.2.4.3.
S5112	- discontinue	m2	L.4.2.4.3.
<b>S5200</b>	<b>- marquages structurés</b>	--	
S5210	- ligne, largeur 10 <= B <= 30 cm	--	
S5211	- continue	m2	L.4.2.4.3.
S5212	- discontinue	m2	L.4.2.4.3.
<b>S5300</b>	<b>- marquage à relief (sonore)</b>	--	
S5310	- nervures thermoplastiques	--	
S5311	- avec marquage thermoplastique	p	L.4.2.4.3.4.
S5320	- barrettes acryliques à coller	--	
S5321	- avec marquage thermoplastique	p	L.4.2.4.3.4.
<b><u>S6000</u></b>	<b><u>Marques routières temporaires</u></b>	--	

<b>Code</b>	<b>Libellé</b>	<b>Unité</b>	<b>Référence CCT RW 99 : 2004</b>
<b>S6100</b>	<b>- film mince</b>	--	
S6110	- ligne, largeur 10 <= B <= 30 cm	--	
S6111	- continue	m2	L.4.2.4.3.
S6112	- discontinue	m2	L.4.2.4.3.
S6120	- autres marques	--	
S6121	- ligne d'arrêt, largeur B = 50 cm	m2	L.4.2.4.3.
S6122	- strie	m2	L.4.2.4.3.
S6123	- inscription diverse, lettrage, figure, flèche,...	m2	L.4.2.4.3.
S6124	- ligne d'arrêt, triangle	m2	L.4.2.4.3.
<b>S6200</b>	<b>- film épais</b>	--	
S6210	- ligne, largeur 10 <= B <= 30 cm	--	
S6211	- continue	m2	L.4.2.4.3.
S6212	- discontinue	m2	L.4.2.4.3.
S6220	- autres marques	--	
S6221	- ligne d'arrêt, largeur B = 50 cm	m2	L.4.2.4.3.
S6222	- strie	m2	L.4.2.4.3.
S6223	- inscription diverse, lettrage, figure, flèche,...	m2	L.4.2.4.3.
S6224	- ligne d'arrêt, triangle	m2	L.4.2.4.3.
<b>S6300</b>	<b>- film préformé G1</b>	--	
S6310	- ligne, largeur 10 <= B <= 30 cm	--	
S6311	- continue	m2	L.4.2.4.3.



<b>Code</b>	<b>Libellé</b>	<b>Unité</b>	<b>Référence CCT RW 99 : 2004</b>
S6312	- <i>discontinue</i>	m2	L.4.2.4.3.
S6320	- <i>autres marques</i>	--	
S6321	- <i>ligne d'arrêt, largeur B = 50 cm</i>	m2	L.4.2.4.3.
S6322	- <i>strie</i>	m2	L.4.2.4.3.
S6323	- <i>inscription diverse, lettrage, figure, flèche,...</i>	m2	L.4.2.4.3.
S6324	- <i>ligne d'arrêt, triangle</i>	m2	L.4.2.4.3.
<b>S6900</b>	<b>- <i>enlèvement des marques temporaires</i></b>	--	
S6910-E	- <i>peinture</i>	m2	L.4.2.4.4.
S6920-E	- <i>marquages thermoplastiques</i>	m2	L.4.2.4.4.
S6930-E	- <i>marquages préformés G1</i>	m2	L.4.2.4.4.
<b><u>S7000</u></b>	<b><u>Supplément pour marquage</u></b>	--	
<b>S7100</b>	<b>- <i>microbilles de grand diamètre</i></b>	--	
S7110	- <i>pour double saupoudrage</i>	--	
S7111	- <i>type 0,850 - 1,180</i>	m2	L.4.2.4.3.2.
S7112	- <i>type 1,000 - 1,400</i>	m2	L.4.2.4.3.2.
S7113	- <i>type 1,400 - 1,700</i>	m2	L.4.2.4.3.2.
S7114	- <i>autres</i>	m2	L.4.2.4.3.2.
S7120	- <i>pour saupoudrage d'un mélange de microbilles</i>	--	
S7121	- <i>type 0,850 - 1,180 / type 0,125 - 0,600</i>	m2	L.4.2.4.3.2.
S7122	- <i>type 1,000 - 1,400 / type 0,125 - 0,600</i>	m2	L.4.2.4.3.2.

<b>Code</b>	<b>Libellé</b>	<b>Unité</b>	<b>Référence CCT RW 99 : 2004</b>
S7123	- type 1,400 - 1,700 / type 0,125 - 0,600	m2	L.4.2.4.3.2.
S7124	- autres	m2	L.4.2.4.3.2.
<b>S7200</b>	<b>- microbilles de prémélange injectée lors mise en œuvre</b>	--	
S7210	- type 0,125 - 0,600	m2	L.4.2.4.3.3.
S7211	- autres	m2	L.4.2.4.3.3.
<b>S7300</b>	<b>- matériau antidérapant</b>	--	
S7310	- blanc	m2	L.4.2.4.3.6.
S7320	- coloré	m2	L.4.2.4.3.6.
<b>S7400</b>	<b>- marquage coloré</b>	--	
S7410	- film mince	--	L.4.3.5.
S7411	- rouge	m2	L.4.3.5.
S7412	- vert	m2	L.4.3.5.
S7413	- jaune	m2	L.4.3.5.
S7414	- bleu	m2	L.4.3.5.
S7420	- film épais, type C	--	L.4.3.5.
S7421	- rouge	m2	L.4.3.5.
S7422	- vert	m2	L.4.3.5.
S7423	- jaune	m2	L.4.3.5.
S7424	- bleu	m2	L.4.3.5.
S7430	- film épais, type D	--	
S7431	- rouge	m2	L.4.3.5.

<b>Code</b>	<b>Libellé</b>	<b>Unité</b>	<b>Référence CCT RW 99 : 2004</b>
S7432	- vert	m2	L.4.3.5.
S7433	- jaune	m2	L.4.3.5.
S7434	- bleu	m2	L.4.3.5.
S7440	- film type D, avec de la bauxite calcinée	--	
S7441	- rouge	m2	L.4.3.5.
S7442	- vert	m2	L.4.3.5.
S7443	- jaune	m2	L.4.3.5.
S7444	- bleu	m2	L.4.3.5.
<b><u>S8000</u></b>	<b><u>Marques de bordures et de glissières de sécurité</u></b>	<b>--</b>	
<b>S8100</b>	<b>- peinture de bordures</b>	<b>m2</b>	
<b>S8200</b>	<b>- marquage sur glissière de sécurité</b>	<b>--</b>	
S8210	- basse	--	
S8211	- couleur blanche	m	
S8212	- couleur jaune	m	
S8213	- couleur jaune et blanche alternée	m	
S8220	- haute	--	
S8221	- couleur blanche	m	
S8222	- couleur jaune	m	
S8223	- couleur jaune et blanche alternée	m	
<b>S8300</b>	<b>- marquage sur bordures de trottoir</b>	<b>--</b>	
S8301	- couleur blanche	m	

<b>Code</b>	<b>Libellé</b>	<b>Unité</b>	<b>Référence CCT RW 99 : 2004</b>
<i>S8302</i>	<i>- couleur jaune</i>	<i>m</i>	
<i>S8303</i>	<i>- couleur jaune et blanche alternée</i>	<i>m</i>	