

# Catalogue des Postes Normalisés - (MAO v8)

## CHAPITRE M : TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
M	CHAPITRE M : TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION	--		
M1000	Entretien simple	--		
M1100-E	- décolmatage de revêtement bitumineux drainant	m2	QP	M.1.1.
M1200	- curage	--	--	--
M1210	- de canalisations à section fermée	--	--	--
M1211-E	- section : $S \leq 0,125 \text{ m}^2$	m	QP	M.1.2.
M1212-E	- section : $0,125 < S \leq 0,5 \text{ m}^2$	m	QP	M.1.2.
M1213-E	- section : $S > 0,5 \text{ m}^2$	m	QP	M.1.2.
M1220	- d'avaloirs ou de puisard	--	--	--
M1221-E	- côté extérieur de chaussée	p	QP	M.1.3.
M1223-E	- côté berme centrale ou en milieu de chaussée	p	QP	M.1.3.
M1230	- de regards de visite	--	--	--
M1231-E	- hauteur : $H \leq 2 \text{ m}$	p	QP	M.1.3.
M1232-E	- hauteur : $H > 2 \text{ m}$	p	QP	M.1.3.
M1240	- de fossé non revêtu	--	--	--
M1241-E	- en accotement	m	QP	M.1.6.8.
M1242-E	- en contrebas de la chaussée	m	QP	M.1.6.8.
M1243-E	- en dehors de la plate-forme	m	QP	M.1.6.8.
M1244-E	- reprofilage manuel	m	QP	M.1.6.8.
M1245-E	- en accotement	m3	QP	M.1.6.8.
M1246-E	- en contrebas de la chaussée	m3	QP	M.1.6.8.
M1247-E	- en dehors de la plate-forme	m3	QP	M.1.6.8.
M1250	- de fossé revêtu	--	--	--
M1251-E	- en accotement	m	QP	M.1.6.8.
M1252-E	- en contrebas de la chaussée	m	QP	M.1.6.8.
M1253-E	- en dehors de la plate-forme	m	QP	M.1.6.8.
M1254-E	- en accotement	m3	QP	M.1.6.8.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
M1255-E	- en contrebas de la chaussée	m3	QP	M.1.6.8.
M1256-E	- en dehors de la plate-forme	m3	QP	M.1.6.8.
M1260	- de caniveau	--	--	--
M1261-E	- en demi-tuyau, diamètre : D <= 40 mm	m	QP	M.1.6.8.
M1262-E	- en demi-tuyau, diamètre : D > 40 mm	m	QP	M.1.6.8.
M1263-E	- rectangulaire avec grille	m	QP	M.1.6.8.
M1264-E	- rectangulaire sans grille	m	QP	M.1.6.8.
M1270	- de descente d'eau de talus	--	--	--
M1271-E	- caniveau de type A	m	QP	M.1.6.8.
M1272-E	- caniveau de type B	m	QP	M.1.6.8.
M1273-E	- caniveau en demi-tuyau	m	QP	M.1.6.8.
M1280-E	- de bassin d'orage	m3	QP	M.1.6.8.
M1300	- nettoyage de filet d'eau	--	--	--
M1310	- en béton, largeur : B <= 50 cm	--	--	--
M1311-E	- contre bordure saillante	m	QP	M.1.6.3.
M1312-E	- sans bordure	m	QP	M.1.6.3.
M1313-E	- côté berme centrale, contre bordure	m	QP	M.1.6.3.
M1314-E	- côté berme centrale, sans bordure	m	QP	M.1.6.3.
M1320	- en béton, largeur : B > 50 cm	--	--	--
M1321-E	- contre bordure saillante	m	QP	M.1.6.3.
M1322-E	- sans bordure	m	QP	M.1.6.3.
M1323-E	- côté berme centrale, contre bordure	m	QP	M.1.6.3.
M1324-E	- côté berme centrale, sans bordure	m	QP	M.1.6.3.
M1330-E	- en asphalte coulé ou revêtement contre bordure	m	QP	M.1.6.3.
M1340	- en pavés	--	--	--
M1341-E	- largeur : B <= 60 cm	m	QP	M.1.6.3.
M1342-E	- largeur : B > 60 cm	m	QP	M.1.6.3.
M1350-E	- passage sous dispositif de retenue	p	QP	M.1.6.3.
M1400	- nettoyage de bande de contrebutage	--	--	--

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
M1410	- largeur : B <= 50 cm	--	--	--
M1411-E	- contre bordure saillante	m	QP	M.1.6.3.
M1412-E	- sans bordure	m	QP	M.1.6.3.
M1413-E	- côté berme centrale, contre bordure	m	QP	M.1.6.3.
M1414-E	- côté berme centrale, sans bordure	m	QP	M.1.6.3.
M1420	- largeur : B > 50 cm	--	--	--
M1421-E	- contre bordure saillante	m	QP	M.1.6.3.
M1422-E	- sans bordure	m	QP	M.1.6.3.
M1423-E	- côté berme centrale, contre bordure	m	QP	M.1.6.3.
M1424-E	- côté berme centrale, sans bordure	m	QP	M.1.6.3.
M1500	- nettoyage de revêtement	--		M.1.6.2.
M1510-E	- de chaussée	m2	QP	M.1.6.2.
M1520	- de piste cyclable	--	--	--
M1521-E	- adjacente à la chaussée	m2	QP	M.1.6.2.
M1522-E	- en saillie	m2	QP	M.1.6.2.
M1523-E	- indépendante	m2	QP	M.1.6.2.
M1530	- de zone de stationnement	--	--	--
M1531-E	- contiguë à la chaussée, en béton ou enrobé	m2	QP	M.1.6.2.
M1532-E	- contiguë à la chaussée, en pavés	m2	QP	M.1.6.2.
M1533-E	- non contiguë à la chaussée	m2	QP	M.1.6.2.
M1540-E	- de bande d'arrêt d'urgence	m2	QP	M.1.6.2.
M1550-E	- en dallages	m2	QP	M.1.6.2.
M1560-E	- en pavage	m2	QP	M.1.6.2.
M1600	- nettoyage	--		
M1610	- vidange de poubelles des parkings et aires de repos	--		
M1611-E	- contenance : 30 l < V <= 60 l	p	QP	M.1.7.1.
M1612-E	- contenance : 60 l < V <= 120 l	p	QP	M.1.7.1.
M1613-E	- contenance : V > 120 l	p	QP	M.1.7.1.
M1620-E	- vidange de mini-conteneurs	p	QP	M.1.7.1.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
M1621-E	- vidange exceptionnelle de mini-conteneurs	p	QP	M.1.7.1.
M1630	- nettoyage et désinfection mini-conten. et poubelles	--	--	--
M1631	- nettoyage et désinfection des mini-conteneurs	p	QP	M.1.7.1.
M1632	- nettoyage et désinfection des poubelles	p	QP	M.1.7.1.
M1650	- ramassage des déchets	--	--	--
M1651-E	- sur accotements, bermes, fossés,...	m2	QP	M.1.6.1.
M1652-E	- prestations équipe de ramassage (homme.heure)	h	QP	M.1.6.1.
M1653	- Suppl pour ram. des déchets sur dom. autoroutier	m <sup>2</sup>	QP	M.1.6.1.
M1654	- Suppl pr ram. des déchets sur berme centrale/bretelles	m <sup>2</sup>	QP	M.1.6.1.
M1655	- Suppl. pr ram. des déchets sur parkings/aires de repos	m <sup>2</sup>	QP	M.1.6.1.
M1656	- Suppl pour ram. des déchets sur dom. autoroutier	h	QP	M.1.6.1.
M1657	- Suppl pr ram. des déchets sur berme centrale/bretelles	h	QP	M.1.6.1.
M1658	- Suppl. pr ram. des déchets sur parkings/aires de repos	h	QP	M.1.6.1.
M1660	- mise à disposition d'un conteneur de volume V>=15 m <sup>3</sup>	--		
M1661	- location d'un conteneur pendant un mois	p	QP	M.1.7.2.
M1662-E	- remplacement d'un conteneur	p	QP	M.1.7.2.
M1700	- délinage, dégazonnage et arasement de terre-pleins	--		
M1710	- dégagement du bord du revêtement (délinage)	--		
M1711-E	- sur une largeur de 0,50 m	m	QP	M.1.6.5.
M1712-E	- sur une largeur de 1,50 m	m	QP	M.1.6.5.
M1720	- dégazonnage de filet d'eau	--		
M1721-E	- en pavés	m2	QP	M.1.6.6.
M1722-E	- en béton	m	QP	M.1.6.6.
M1723-E	- en asphalte	m	QP	M.1.6.6.
M1724-E	- en béton contre une bordure	m	QP	M.1.6.6.
M1740	- arasement de terre-pleins	--		
M1741-E	- de largeur variable	m2	QP	M.1.6.7.
M1742-E	- de largeur l < 1,50 m	m	QP	M.1.6.7.
M1743-E	- de largeur : 1,50 m < l <= 2,00 m	m	QP	M.1.6.7.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
M1744-E	- de largeur : $2,00 \text{ m} < l \leq 2,50 \text{ m}$	m	QP	M.1.6.7.
M1745	- supplément pour obstacle de type 1, $D \leq 20 \text{ cm}$	p	QP	M.1.6.7.
M1746	- supplément pour obstacle de type 2, $D > 20 \text{ cm}$	p	QP	M.1.6.7.
M1747	- supplément pour obstacle de type 3, glissière	m	QP	M.1.6.7.
M1748-E	- saignée dans accotement sur une largeur de 1 m	m	QP	M.1.6.7.
M1800	- nettoyage d'éléments verticaux	--		
M1810	- signalisation verticale	--		
M1811	- panneau de préavis types F25, F27	p	QP	M.1.6.4.
M1812	- panneau de préavis types F25, F27	m2	QP	M.1.6.4.
M1813	- flèches types F29 à F39	p	QP	M.1.6.4.
M1814	- tous signaux autres que types F25 à F39	p	QP	M.1.6.4.
M1820	- catadioptre	--	--	--
M1821	- sur et y compris potelet	p	QP	M.1.6.4.
M1822	- sur barrière ou bordure	p	QP	M.1.6.4.
M1830	- borne kilométrique ou hectométrique	--	--	--
M1831	- type "autoroute"	p	QP	M.1.6.4.
M1832	- type "route"	p	QP	M.1.6.4.
M1840	- écrans antibruit	m2	QP	M.1.6.4.
M1850	- paroi d'ouvrage d'art	m2	QP	M.1.6.4.
M1900	- mise à niveau et remontage d'éléments localisés	--	--	--
M1910	- de trappillons	p	QP	M.1.4.
M1910-F	-> fourniture	p	QP	M.1.4.
M1920	- de grilles	p	QP	M.1.4.
M1920-F	-> fourniture	p	QP	M.1.4.
M1930	- d'avaloirs	p	QP	M.1.4.
M1930-F	-> fourniture	p	QP	M.1.4.
M1940	- de soupiraux	p	QP	M.1.4.
M1940-F	-> fourniture	p	QP	M.1.4.
M1950	- de bouches à clé	p	QP	M.1.4.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
M1950-F	-> fourniture	p	QP	M.1.4.
M1960	- de trappillons de bouches d'incendie	p	QP	M.1.4.
M1960-F	-> fourniture	p	QP	M.1.4.
M1970	- de pavés repères	p	QP	M.1.4.
M1970-F	-> fourniture	p	QP	M.1.4.
M1990	- d'autres éléments	p	QP	M.1.4.
M1990-F	-> fourniture	p	QP	M.1.4.
M2000	Réparation de revêtement en béton de ciment	--		
M2100	- traitement de surface	--		
M2110	- par meulage au disque diamanté	--	--	--
M2111-E	- surface unitaire : $S \leq 1000 \text{ m}^2$	m2	QP	M.2.1.
M2112-E	- surface unitaire : $1000 < S \leq 5000 \text{ m}^2$	m2	QP	M.2.1.
M2113-E	- surface unitaire : $S > 5000 \text{ m}^2$	m2	QP	M.2.1.
M2120	- par fraisage	--	--	--
M2121-E	- surface unitaire : $S \leq 1000 \text{ m}^2$	m2	QP	M.2.2.
M2122-E	- surface unitaire : $1000 < S \leq 5000 \text{ m}^2$	m2	QP	M.2.2.
M2123-E	- surface unitaire : $S > 5000 \text{ m}^2$	m2	QP	M.2.2.
M2130	- par bouchardage	--	--	--
M2131-E	- surface unitaire : $S \leq 1000 \text{ m}^2$	m2	QP	M.2.3.
M2132-E	- surface unitaire : $1000 < S \leq 5000 \text{ m}^2$	m2	QP	M.2.3.
M2133-E	- surface unitaire : $S > 5000 \text{ m}^2$	m2	QP	M.2.3.
M2140	- par grenailage	--	--	--
M2141-E	- surface unitaire : $S \leq 1000 \text{ m}^2$	m2	QP	M.2.4.
M2142-E	- surface unitaire : $1000 < S \leq 5000 \text{ m}^2$	m2	QP	M.2.4.
M2143-E	- surface unitaire : $S > 5000 \text{ m}^2$	m2	QP	M.2.4.
M2200	- réparation de fissures	--		
M2210	- au moyen de produits de scellement coulés à chaud	m	QP	M.2.5.
M2220	- au moyen de produits de scellement coulés à froid	m	QP	M.2.5.
M2230	- au moyen de produits de scellement de teinte claire	m	QP	M.2.5.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
M2300	- réparation d'épaufures et d'éclats	dm3	QP	M.2.6.
M2400	- renouv.du scellement des joints et de fissures traitées	--	--	--
M2410	- longitudinaux	--		
M2411	- béton - béton	m	QP	M.2.7.
M2412	- béton - enrobé	m	QP	M.3.4.
M2420	- transversaux	--		
M2421	- béton - béton	m	QP	M.2.7.
M2422	- béton - enrobé	m	QP	M.3.4.
M2500	- réparation revêtement en béton avec des enrobés	--	--	--
M2510	- réparation de faible importance	--		
M2511	- enrobé bitumineux à chaud	t	QP	M.2.8.
M2512	- enrobé stockable semi-fermé	t	QP	M.2.8.
M2513	- asphalte coulé	kg	QP	M.2.8.
M2520	- réparation de grande importance	--		
M2521	- enrobé bitumineux à chaud	m2	QP	M.2.8.
M2530	- joint de scellement préformé	m	QP	M.2.8.
M2600	- remplacement d'une partie de béton armé continu	--		
M2610	- sciage du béton	--	--	--
M2611	- sur l'épaisseur totale du revêtement	m	QP	M.2.9.
M2612	- jusqu'à 1 cm au dessus des armatures	m	QP	M.2.9.
M2620	- démolition du béton sur l'épaisseur totale du revêt.	--	--	--
M2621-E	- avec démolition des armatures	m2	QP	M.2.9.
M2622-E	- avec maintien des armatures	m2	QP	M.2.9.
M2630	- remise en état fondation et/ou couche de liaison	--	--	--
M2631-E	- enlèvement de matériaux	m3	QP	M.2.9.
M2632	- en empierrement	m3	QP	M.2.9.
M2633	- en béton maigre	m3	QP	M.2.9.
M2634	- en enrobé, couche de liaison en AC-20base3-1	t	QP	M.2.9.
M2635	- en enrobé couche de liaison en AC-14base3-1	t	QP	M.2.9.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
M2636	- en enrobé couche de profilage, AC-10base3-1	t	QP	M.2.9.
M2640	- barre d'ancrage (forage + scellement + acier)	--	--	--
M2641	- longitudinale	p	QP	M.2.9.
M2642	- transversale	p	QP	M.2.9.
M2650	- reconstruction du béton	--	--	--
M2651	- zone centrale	m2	QP	M.2.9.
M2652	- claveaux	m2	QP	M.2.9.
M2653	- zone à réparer d'une longueur : L < 8 m	m2	QP	M.2.9.
M2660	- reconstruction de joints longitudinaux	--	--	--
M2661	- béton - béton	m	QP	M.2.9.
M2662	- béton - revêtement bitumineux	m	QP	M.2.9.
M2700	- remplacement de (parties de) dalles défectueuses	--		
M2710	- sciage du béton	m	QP	M.2.10.
M2720-E	- démolition du béton	m2	QP	M.2.10.
M2730	- remise en état fondation et/ou couche de liaison	--	--	--
M2731-E	- enlèvement de matériaux	m3	QP	M.2.10.
M2732	- en empierrement	m3	QP	M.2.10.
M2733	- en béton maigre	m3	QP	M.2.10.
M2734	- en enrobé, couche de liaison en AC-20base3-1	t	QP	M.2.10.
M2735	- en enrobé, couche de liaison en AC-14base3-1	t	QP	M.2.10.
M2736	- en enrobé, couche de profilage, AC-10base3-1	t	QP	M.2.10.
M2740	- barre de transfert (forage + scellement + acier)	--	--	--
M2741	- longitudinale	p	QP	M.2.10.
M2742	- transversale	p	QP	M.2.10.
M2750	- reconstruction du béton	m2	QP	M.2.10.
M2760	- reconstruction de joints longitudinaux	--	--	--
M2761	- béton - béton	m	QP	M.2.10.
M2762	- béton - revêtement bitumineux	m	QP	M.2.10.
M2770	- reconstruction de joints transversaux	--	--	--

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
M2771	- béton - béton	m	QP	M.2.10.
M2800	- relèvement et/ou stabilisation de revêtement en béton	--	--	--
M2810	- installation du chantier	p	QP	M.2.11.
M2820	- forage de trous d'injection	p	QP	M.2.11.
M2830	- produit d'injection	--	--	--
M2831	- coulis de ciment	kg	QP	M.2.11.
M2900	- stabilisation de revêtement en béton par fragmentation	m2	QP	M.2.12.
M3000	Réparation de revêtements bitumineux	--	--	--
M3100	- rétablissement de la planéité transversale	--		
M3110-E	- par fraisage en épaisseur variable	m2	QP	M.3.1.
M3120	- par mise en oeuvre d'un MBCF	--	--	--
M3121	- 0/4	m2	QP	M.3.2.
M3122	- 0/6,3	m2	QP	M.3.2.
M3123	- 0/10	m2	QP	M.3.2.
M3124	- 0/4	t	QP	M.3.2.
M3125	- 0/6,3	t	QP	M.3.2.
M3126	- 0/10	t	QP	M.3.2.
M3130	- par mise en oeuvre d'asphalte coulé (MA)	--	--	--
M3131	- payement au mètre carré	m2	QP	M.3.2.
M3132	- payement à la tonne	t	QP	M.3.2.
M3200	- rétablissement de la texture de surface	--		
M3210-E	- par grenailage	m2	QP	M.3.3.
M3220-E	- par bouchardage	m2	QP	M.3.3.
M3230-E	- par grenailage ou bouchardage	m2	QP	M.3.3.
M3300	- réparation de fissures	--		
M3310	- isolées	--	--	--
M3311	- largeur : B < 5 mm	m	QP	M.3.4.
M3312	- largeur : 5 < B <= 25 mm	m	QP	M.3.4.
M3313	- largeur : B > 25 mm	m	QP	M.3.4.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
M3320	- multiples au moyen de	--		
M3321	- MBCF 0/2	m2	QP	M.3.4.
M3322	- asphalte coulé	m2	QP	M.3.4.
M3323	- enduit	m2	QP	M.3.4.
M3400	- réparation localisée provisoire en enrobés stockables	--		
M3410	- semi-fermés 0/4	t	QP	M.3.5.
M3420	- semi-fermés 0/6,3	t	QP	M.3.5.
M3430	- ouverts 0/10	t	QP	M.3.5.
M3440	- ouverts 0/14	t	QP	M.3.5.
M3500	- réparation localisée durable	--		
M3510	- traitement de joints	--		
M3511	- avec bandes préfabriquées	m	QP	M.3.6.
M3512	- au moyen d'une bande bitumineuse extrudée à chaud	m	QP	M.3.6.
M3513	- au moyen d'une bande bitumineuse extrudée à froid	m	QP	M.3.6.
M3520	- couche de liaison en enrobé bitumineux	t	QP	M.3.6.
M3521	- épaisseur : E = 5 cm	m2	QP	M.3.6.
M3522	- épaisseur : E = 6 cm	m2	QP	M.3.6.
M3523	- épaisseur : E = 7 cm	m2	QP	M.3.6.
M3524	- épaisseur : E = 8 cm	m2	QP	M.3.6.
M3530	- couche de roul.enrobé bitumineux à squelette sableux	t	QP	M.3.6.
M3531	- épaisseur : E = 3 cm	m2	QP	M.3.6.
M3532	- épaisseur : E = 4 cm	m2	QP	M.3.6.
M3533	- épaisseur : E = 5 cm	m2	QP	M.3.6.
M3534	- épaisseur : E = 6 cm	m2	QP	M.3.6.
M3535	- épaisseur : E = 7 cm	m2	QP	M.3.6.
M3536	- épaisseur : E = 8 cm	m2	QP	M.3.6.
M3540	- couche roul.enrobé bitumineux à squelette pierreux	t	QP	M.3.6.
M3541	- épaisseur : E = 3 cm	m2	QP	M.3.6.
M3542	- épaisseur : E = 4 cm	m2	QP	M.3.6.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
M3543	- épaisseur : E = 5 cm	m2	QP	M.3.6.
M3550	- asphalte coulé	t	QP	M.3.6.
M3551	- épaisseur : E <= 5 cm	m2	QP	M.3.6.
M3552	- épaisseur : E > 5 cm	m2	QP	M.3.6.
M3560	- joint transversal entre revêt.béton et revêt.bitum.	m	QP	M.7.
M3600-F	- fourniture d'enrobé stockable	--		
M3610-F	- en sac ou en seau	--	--	M.3.7.
M3611-F	- semi-fermé 0/4	t	QP	M.3.7.
M3612-F	- semi-fermé 0/6,3	t	QP	M.3.7.
M3613-F	- ouvert 0/10	t	QP	M.3.7.
M3614-F	- ouvert 0/14	t	QP	M.3.7.
M3620-F	- en vrac	--	--	--
M3621-F	- semi-fermé 0/4	t	QP	M.3.7.
M3622-F	- semi-fermé 0/6,3	t	QP	M.3.7.
M3623-F	- ouvert 0/10	t	QP	M.3.7.
M3624-F	- ouvert 0/14	t	QP	M.3.7.
M4000	Interface antifissure et de renforcement	--	--	--
M4100	- en membrane bitumineuse épaisse cloutée	--	--	
M4110	- au bitume polymère(s) neuf(s)	--	--	M.4.2.
M4111	- sur nouvel enrobé	m2	QP	M.4.2.
M4112	- sur ancien enrobé non fraisé	m2	QP	M.4.2.
M4113	- sur ancien enrobé fraisé	m2	QP	M.4.2.
M4114	- sur béton	m2	QP	M.4.2.
M4200	- bitumineuse avec géotextile non tissé	m2	QP	M.4.3.
M4400	- bitumineuse avec géocomposite	m2	QP	M.4.5.
M4500	- avec treillis d'armatures en acier	--	--	--
M4510	- type 1 : fixé avec un MBCF	m2	QP	M.4.6.
M4520	- type 2 : fixé avec un MBCF	m2	QP	M.4.6.
M4530	- type 3 : fixé avec un MBCF	m2	QP	M.4.6.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
M4540	- type 4 : fixé avec un MBCF	m2	QP	M.4.6.
M4600	- avec armatures alvéolaires	--	--	--
M4610	- plastiques	m2	QP	M.4.7.
M4620	- métalliques	m2	QP	M.4.7.
M4900	- supplément	--		
M4910	- pour MBCF sur surface fraîssée	--	--	G.3.2.
M4911	- 0/4	m2	QP	G.3.2.
M4912	- 0/6,3	m2	QP	G.3.2.
M4913	- 0/10	m2	QP	G.3.2.
M5000	Entretien et réparation de pavage ou dallage	--		
M5100	- pavés de pierre	--		
M5110-E	- démolition sélective	m2	QP	M.5.
M5120-C	- démontage	m2	QP	M.5.
M5130-P	- pose	m2	QP	M.5.
M5140-F	- fourniture de pavés neufs	m2	QP	M.5.
M5150	- sciage des pavés	m	QP	M.5.
M5200	- pavés de béton	--		
M5210-E	- démolition sélective	m2	QP	M.5.
M5220-C	- démontage	m2	QP	M.5.
M5230-P	- pose	m2	QP	M.5.
M5240-F	- fourniture de pavés neufs	m2	QP	M.5.
M5250	- sciage des pavés	m	QP	M.5.
M5300	- dallage de béton	--		
M5310-E	- démolition sélective	m2	QP	M.5.
M5320-C	- démontage	m2	QP	M.5.
M5330-P	- pose	m2	QP	M.5.
M5340-F	- fourniture de dalle neuve	m2	QP	M.5.
M5350	- sciage de dalle	m	QP	M.5.
M5400	- scellement de joints	--		

Code	Libellé		Unité	Type de prix	Qualiroutes
M5410	- entre pavés de pierre		--	--	--
M5411	- au sable		m2	QP	M.5.
M5412	- au sable-ciment		m2	QP	M.5.
M5413	- au mortier de ciment		m2	QP	M.5.
M5414	- au coulis de mortier de ciment		m2	QP	M.5.
M5415	- au mortier bitumineux		m2	QP	M.5.
M5416	- au mortier à liant synthétique pigmentable		m2	QP	M.5.
M5420	- entre pavés de béton		m2	QP	M.5.
M5430	- entre dalles de béton		--	--	--
M5431	- au mortier de ciment		m2	QP	M.5.
M5432	- au coulis de mortier de ciment		m2	QP	M.5.
M6000	Glissière de sécurité en béton		--	--	--
M6100	- Sciage de glissière de sécurité en béton		--	--	--
M6110	- basse		p	QP	--
M6120	- haute profil IV B1 simple face		p	QP	--
M6130	- haute profil IV B1 double face		p	QP	--
M6140	- haute profil STEP		p	QP	--
M6200	- Démol./démontage de glissière de sécurité en béton		--	--	--
M6210	- préfabriquée		--	--	--
M6211	- basse		m	QP	--
M6212	- haute		m	QP	--
M6220	- coulée en place		--	--	--
M6221	- haute profil IV B1 simple face		m	QP	--
M6222	- haute profil IV B1 double face		m	QP	--
M6223	- haute profil STEP		m	QP	--
M6230	- Démontage dispositif balisage sur gliss. sécurité béton		--	--	--
M6231	- borne kilométrique		p	QP	--
M6232	- borne hectométrique		p	QP	--
M6233	- borne de distance téléphone		p	QP	--

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
M6234	- catadioptre	p	QP	--
M6235	- potelet	p	QP	--
M6236	- élément anti éblouissant	p	QP	--
M6237	- atténuateur de choc	p	QP	--
M6300	- Rétablissement fondation de glissière de sécurité béton	--	--	F.4.5.2.2.
M6310	- en béton maigre	m3	QP	--
M6320	- en enrobé	t	QP	--
M6330	- ancrage par brochage, barre BE400D = 16 mm	p	QP	--
M6340	- saignée d'ancrage	m	QP	--
M6400	- Réparation de glissière préfabriquée en béton	--	--	--
M6410	- basse	--	--	--
M6411F	- fourniture élément standard	m	QP	H.2.1.
M6412F	- fourniture élément d'about	m	QP	H.2.1.
M6413P	- placement	m	QP	H.2.1.
M6414	- suppl. pour peinture	m	QP	H.2.1.
M6415	- suppl. pour ciment blanc	m	QP	H.2.1.
M6416	- suppl. pour ouverture à la base	m	QP	H.2.1.
M6420	- haute type IV B1 simple face	--	--	--
M6421F	- fourniture élément standard	m	QP	H.2.1.
M6422F	- fourniture élément d'about	m	QP	H.2.1.
M6423P	- placement	m	QP	H.2.1.
M6424	- suppl. pour peinture	m	QP	H.2.1.
M6425	- suppl. pour ciment blanc	m	QP	H.2.1.
M6426	- suppl. pour ouverture à la base	m	QP	H.2.1.
M6430	- haute type IV B1 double face	--	--	--
M6431F	- fourniture élément standard	m	QP	H.2.1.
M6432F	- fourniture élément d'about	m	QP	H.2.1.
M6433P	- placement	m	QP	H.2.1.
M6434	- suppl. pour peinture	m	QP	H.2.1.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
M6435	- suppl. pour ciment blanc	m	QP	H.2.1.
M6436	- suppl. pour ouverture à la base	m	QP	H.2.1.
M6440	- haute type STEP	--	--	--
M6441F	- fourniture élément standard	m	QP	H.2.1.
M6442F	- fourniture élément d'about	m	QP	H.2.1.
M6443P	- placement	m	QP	H.2.1.
M6444	- suppl. pour peinture	m	QP	H.2.1.
M6445	- suppl. pour ciment blanc	m	QP	H.2.1.
M6446	- suppl. pour ouverture à la base	m	QP	H.2.1.
M6450	- réalignement	--	--	--
M6451	- basse	m	QP	H.2.1.
M6452	- haute	m	QP	H.2.1.
M6500	- Réparation de glissière de sécurité coulée en place	--	--	--
M6510	- superficielle au mortier LHM	--	--	--
M6511F	- fourniture	kg	QP	C.13.2.
M6511P	- mise en œuvre	m2	QP	M.2.6.
M6520	- basse	--	--	--
M6521	- profil standard	m	QP	H.2.2.
M6522	- suppl. pour about plongeant	m	QP	H.2.2.
M6523	- suppl. pour peinture	m	QP	H.2.2.
M6524	- suppl. pour ciment blanc	m	QP	H.2.2.
M6525	- suppl. pour ouverture à la base	p	QP	H.2.2.
M6530	- haute profil IV B1 simple face	--	--	--
M6531	- profil standard	m	QP	H.2.2.
M6532	- suppl. pour about plongeant	m	QP	H.2.2.
M6533	- suppl. pour peinture	m	QP	H.2.2.
M6534	- suppl. pour ciment blanc	m	QP	H.2.2.
M6535	- suppl. pour ouverture à la base	p	QP	H.2.2.
M6540	- haute profil IV B1 double face	--	--	--

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
M6541	- profil standard	m	QP	H.2.2.
M6542	- suppl. pour about plongeant	m	QP	H.2.2.
M6543	- suppl. pour peinture	m	QP	H.2.2.
M6544	- suppl. pour ciment blanc	m	QP	H.2.2.
M6545	- suppl. pour ouverture à la base	p	QP	H.2.2.
M6550	- haute type STEP	--	--	--
M6551	- profil standard	m	QP	H.2.2.
M6552	- suppl. pour about plongeant	m	QP	H.2.2.
M6553	- suppl. pour peinture	m	QP	H.2.2.
M6554	- suppl. pour ciment blanc	m	QP	H.2.2.
M6555	- suppl. pour ouverture à la base	p	QP	H.2.2.
M6600	- Mise en oeuvre disp.balisage sur glissière sécurité béton	--	--	--
M6610F	- borne kilométrique	p	QP	--
M6610P	- borne kilométrique	p	QP	--
M6611F	- borne hectométrique	p	QP	--
M6611P	- borne hectométrique	p	QP	--
M6612F	- borne de distance téléphone	p	QP	--
M6612P	- borne de distance téléphone	p	QP	--
M6613F	- catadioptre	p	QP	--
M6613P	- catadioptre	p	QP	--
M6614F	- potelet	p	QP	--
M6614P	- potelet	p	QP	--
M6615F	- élément anti éblouissant	p	QP	--
M6615P	- élément anti éblouissant	p	QP	--
M6616F	- atténuateur de choc	p	QP	--
M6616P	- atténuateur de choc	p	QP	--
M7000	Glissière de sécurité métallique	--		
M7100	- élément de glissière	--	--	--
M7110	- lisse	--	--	--

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
M7111	- 2 ondes, épaisseur : E = 2,5 mm	--	--	--
M7111-F	-> fourniture	m	QP	M.1.5.
M7111-P	-> placement	m	QP	M.1.5.
M7112	- 2 ondes, épaisseur : E = 3 mm (ex RW 99)	--	--	--
M7112-F	-> fourniture	m	QP	M.1.5.
M7112-P	-> placement	m	QP	M.1.5.
M7113	- 3 ondes, épaisseur : E = 2,5 mm	--	--	--
M7113-F	-> fourniture	m	QP	M.1.5.
M7113-P	-> placement	m	QP	M.1.5.
M7114	- 3 ondes, épaisseur : E = 3 mm	--	--	--
M7114-F	-> fourniture	m	QP	M.1.5.
M7114-P	-> placement	m	QP	M.1.5.
M7120	- lisse de protection pour motocyclistes	--	--	--
M7121	- en acier (ex RW 99)	--	--	--
M7121-F	-> fourniture	m	QP	M.1.5.
M7121-P	-> placement	m	QP	M.1.5.
M7122	- en matériaux synthétique	--	--	--
M7122-F	-> fourniture	m	QP	M.1.5.
M7123-P	-> placement	m	QP	M.1.5.
M7130	- profilé	--	--	--
M7131	- profilé arrière courbe (ex RW 99)	--	--	--
M7131-F	-> fourniture	m	QP	M.1.5.
M7131-P	-> placement	m	QP	M.1.5.
M7132	- poutre supérieure, épaisseur : E = 2,5 mm	--	--	--
M7132-F	-> fourniture	m	QP	M.1.5.
M7132-P	-> placement	m	QP	M.1.5.
M7133	- poutre supérieure, épaisseur : E = 3,5 mm	--	--	--
M7133-F	-> fourniture	m	QP	M.1.5.
M7133-P	-> placement	m	QP	M.1.5.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
M7135	- diagonale 5 mm	--	--	--
M7135-F	-> fourniture	m	QP	M.1.5.
M7135-P	-> placement	m	QP	M.1.5.
M7136	- diagonale 60 x 6 mm (ex RW 99)	--	--	--
M7136-F	-> fourniture	m	QP	M.1.5.
M7136-P	-> placement	m	QP	M.1.5.
M7137	- cable, diamètre : D = 12 mm	--	--	--
M7137-F	-> fourniture	m	QP	M.1.5.
M7137-P	-> placement	m	QP	M.1.5.
M7138	- cable, diamètre : D = 14 mm	--	--	--
M7138-F	-> fourniture	m	QP	M.1.5.
M7138-P	-> placement	m	QP	M.1.5.
M7139	- cable, diamètre : D = 22 mm	--	--	--
M7139-F	-> fourniture	m	QP	M.1.5.
M7139-P	-> placement	m	QP	M.1.5.
M7140	- poteau de support	--	--	--
M7140-P	-> placement	p	QP	M.1.5.
M7141-F	- IPE 100, longueur : L = 1,8 m (ex RW 99)	p	QP	M.1.5.
M7142-F	- SIGMA, longueur : L = 1,8 m (ex RW 99)	p	QP	M.1.5.
M7143-F	- U 120, longueur : L = 1,8 m	p	QP	M.1.5.
M7144-F	- C 140, longueur : L = 1,8 m	p	QP	M.1.5.
M7145-F	- C 140, longueur : L = 2,4 m	p	QP	M.1.5.
M7150	- poteau de support pour ouvrage d'art	--	--	--
M7151	- poteau de support avec embase (ex RW 99)	--	--	--
M7151-F	-> fourniture	p	QP	M.1.5.
M7151-P	-> placement	p	QP	M.1.5.
M7152	- plaque de base pour poteau support sur O.A.	--	--	--
M7152-F	-> fourniture	p	QP	M.1.5.
M7152-P	-> placement	p	QP	M.1.5.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
M7153	- poteau HEA 100 + platine, longueur : L = 1530 mm	--	--	--
M7153-F	-> fourniture	p	QP	M.1.5.
M7153-P	-> placement	p	QP	M.1.5.
M7154	- poteau HEA 120 + platine, longueur : L = 1540 mm	--	--	--
M7154-F	-> fourniture	p	QP	M.1.5.
M7154-P	-> placement	p	QP	M.1.5.
M7158	- remplacement d'un ancrage 20x220	p	QP	M.1.5.
M7159	- remplacement d'un ancrage 24x260	p	QP	M.1.5.
M7160	- etrier, entretoise et bras de fixation	--	--	--
M7160-P	-> placement	p	QP	M.1.5.
M7161-F	- étrier type 140 (ex RW 99)	p	QP	M.1.5.
M7162-F	- écarteur 3 ondes	p	QP	M.1.5.
M7163-F	- entretoise type 480 (ex RW 99)	p	QP	M.1.5.
M7164-F	- entretoise type 570 asymétrique (ex RW 99)	p	QP	M.1.5.
M7165-F	- entretoise type 780 symétrique (ex RW 99)	p	QP	M.1.5.
M7166-F	- bras de fixation de lisse de protection(ex RW 99)	p	QP	M.1.5.
M7170	- pièce d'about	--	--	--
M7171	- simple, 2 ondes (ex RW 99)	--	--	--
M7171-F	-> fourniture	p	QP	M.1.5.
M7171-P	-> placement	p	QP	M.1.5.
M7172	- simple, 3 ondes	--	--	--
M7172-F	-> fourniture	p	QP	M.1.5.
M7172-P	-> placement	p	QP	M.1.5.
M7173	- pièce d'about circulaire de diamètre 1 m, 2 ondes	--	--	--
M7173-F	-> fourniture	p	QP	M.1.5.
M7173-P	-> placement	p	QP	M.1.5.
M7174	- simple, 2 ondes, liaison avec New-Jersey	--	--	--
M7174-F	-> fourniture	p	QP	M.1.5.
M7174-P	-> placement	p	QP	M.1.5.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
M7175	- simple, 3 ondes, liaison avec New-Jersey	--	--	--
M7175-F	-> fourniture	p	QP	M.1.5.
M7175-P	-> placement	p	QP	M.1.5.
M7178	- pour lisse de protection en acier type "U"	--	--	--
M7178-F	-> fourniture	p	QP	M.1.5.
M7178-P	-> placement	p	QP	M.1.5.
M7179	- pour lisse de protection en matériaux synthétique	--	--	--
M7179-F	-> fourniture	p	QP	M.1.5.
M7179-P	-> placement	p	QP	M.1.5.
M7190	- supplément	--		
M7191	- pour enfouissement d'extrémité	p	QP	M.1.5.
M7192	- pour établissement de socle en béton hydrofuge	p	QP	M.1.5.
M7193	- pour enfouissement de poteau en terrain revêtu	p	QP	M.1.5.
M7194	- pour cintrage de lisse 2 ondes	m	QP	M.1.5.
M7195	- pour cintrage de lisse 3 ondes	m	QP	M.1.5.
M7200	- redressement et réalignement de barrière de sécurité	--		
M7210	- simple	--	--	--
M7211	- poteaux entredistant de 3 à 4 m	m	QP	M.1.5.
M7212	- poteaux entredistant de 1 à 3 m	m	QP	M.1.5.
M7220	- double	--	--	--
M7221	- poteaux entredistant de 3 à 4 m	m	QP	M.1.5.
M7222	- poteaux entredistant de 1 à 3 m	m	QP	M.1.5.
M7300	- travaux particuliers	--		
M7310	- décapage avant mise en peinture	m	QP	
M7320	- mise en peinture jaune et blanche alternée	m	QP	--
M7330	- réparation socle en béton armé sous plaque de base	p	QP	H.2.3.
M7340	- catadioptre sur glissière de sécurité métallique	--	--	--
M7340-P	-> pose	p	QP	L.5.2.
M7341-F	- simple face	p	QP	L.5.2.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
M7342-F	- double face	p	QP	L.5.2.
M7390	- supplément par intervention	--		
M7391	- d'urgence, dans les 2 heures	p	QP	--
M7392	- de nuit, entre 22h et 6h	p	QP	--
M7393	- le samedi	p	QP	--
M7394	- le dimanche et les jours fériés	p	QP	--
M8000	Terrassements particuliers	--	--	--
M8100	- peignage de rochers	--	--	--
M8110-E	-> en vue d'une évacuation	h	QP	M.1.8.
M8120	- béton	--	--	--
M8121	- classe C25/30 - EE3	m3	QP	M.1.8.
M8122	- classe C30/37 - EE3	m3	QP	M.1.8.
M8130	- ancrage en acier	kg	QP	M.1.8.
M8140	- treillis métallique galvanisé de protection	m2	QP	M.1.8.
M8150	- treillis de clôture , hauteur : H = 1,50 m	m	QP	M.1.8.
M8200	- mise à gabarit de fossé	--	--	--
M8210	- de section : S <= 0,50 m <sup>2</sup>	--	--	--
M8210-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m3	QP	M.1.10.
M8210-CR	-> pour réutilisation sur chantier, en recherche	m3	QP	M.1.10.
M8210-E	-> en vue d'une évacuation	m3	QP	M.1.10.
M8210-ER	-> en vue d'une évacuation, en recherche	m3	QP	M.1.10.
M8210-R	-> en recherche	m	QP	M.1.10.
M8220	- de section : S > 0,50 m <sup>2</sup>	--	--	--
M8220-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m3	QP	M.1.10.
M8220-CR	-> pour réutilisation sur chantier, en recherche	m3	QP	M.1.10.
M8220-E	-> en vue d'une évacuation	m3	QP	M.1.10.
M8220-ER	-> en vue d'une évacuation, en recherche	m3	QP	M.1.10.
M8220-R	-> en recherche	m	QP	M.1.10.
M8230	- déblais pour réalisation de saignée	--	--	--

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
M8230-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m3	QP	M.1.10.
M8230-CR	-> pour réutilisation sur chantier, en recherche	m3	QP	M.1.10.
M8230-E	-> en vue d'une évacuation	m3	QP	M.1.10.
M8230-ER	-> en vue d'une évacuation, en recherche	m3	QP	M.1.10.
M8230-R	-> en recherche	m	QP	M.1.10.
M8300	- décapage de drain	--	--	--
M8310	- hersage	m2	QP	M.1.9.
M8310-R	-> en recherche	m2	QP	M.1.9.
M8320	- matériaux d'apport	--	--	--
M8320-R	-> en recherche	t	QP	M.1.9.
M8330-E	- excavation des matériaux excédentaires	m2	QP	M.1.9.
M8330-ER	-> en recherche	m2	QP	M.1.9.
M8400	- remise sous profil d'accotement	--	--	--
M8410	- sans apport de matériaux	--	--	--
M8410-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m2	QP	M.1.11.
M8410-CR	-> pour réutilisation sur le chantier, en rech.	m2	QP	M.1.11.
M8410-D	-> avec mise en dépôt	m2	QP	M.1.11.
M8410-DR	-> avec mise en dépôt, en recherche	m2	QP	M.1.11.
M8410-E	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	M.1.11.
M8410-ER	-> en vue d'une évacuation, en recherche	m2	QP	M.1.11.
M8410-R	-> en recherche	m2	QP	M.1.11.
M8420	- avec apport de matériaux	--	--	--
M8420-C	-> en provenance du chantier	t	QP	M.1.11.
M8420-CR	-> en provenance du chantier, en recherche	t	QP	M.1.11.
M8420-D	-> en provenance d'un dépôt	t	QP	M.1.11.
M8420-DR	-> en provenance d'un dépôt, en recherche	t	QP	M.1.11.
M8420-R	-> en recherche	t	QP	M.1.11.
M8490	- supplément sous dispositif de retenue	m	QP	M.1.11.
M8490-R	-> en recherche	m	QP	M.1.11.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
M8500	- déblais localisés pour purge	--	--	--
M8500-R	-> en recherche	m3	QP	M.1.12.
M8510	- surface unitaire : $S \leq 10 \text{ m}^2$	--	--	--
M8510-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m3	QP	M.1.12.
M8510-E	-> en vue d'une évacuation	m3	QP	M.1.12.
M8510-R	-> en recherche	m3	QP	M.1.12.
M8520	- surface unitaire : $10 < S \leq 60 \text{ m}^2$	--	--	--
M8520-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m3	QP	M.1.12.
M8520-E	-> en vue d'une évacuation	m3	QP	M.1.12.
M8520-R	-> en recherche	m3	QP	M.1.12.
M8530	- surface unitaire : $60 < S \leq 150 \text{ m}^2$	--	--	--
M8530-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m3	QP	M.1.12.
M8530-E	-> en vue d'une évacuation	m3	QP	M.1.12.
M8530-R	-> en recherche	m3	QP	M.1.12.
M8550	- surface unitaire : $150 < S \leq 300 \text{ m}^2$	--	--	--
M8550-C	-> en vue d'une réutilisation sur le chantier	m3	QP	M.1.12.
M8550-E	-> en vue d'une évacuation	m3	QP	M.1.12.
M9000	Entretien des aménagements paysagers	--	--	
M9100	- Entretien des surfaces minérales	--	--	
M9110	- Ratissage des surfaces minérales ( $\text{m}^2$ )	m2	QP	M.8.1.
M9110-E	-> En vue d'une évacuation	m2	QP	M.8.1.
M9111	- Ratissage des surfaces minérales (à l'opération)	--		M.8.1.
M9112	- Surface $S \leq 200 \text{ m}^2$	op	QP	M.8.1.
M9112-E	-> en vue d'une évacuation	op	QP	M.8.1.
M9113	- $200 \leq S \leq 1000 \text{ m}^2$	op	QP	M.8.1.
M9113-E	-> en vue d'une évacuation	op	QP	M.8.1.
M9114	- $S > 1000 \text{ m}^2$	op	QP	M.8.1.
M9114-E	-> en vue d'une évacuation	op	QP	M.8.1.
M9120	- brossage manuel	m2	QP	M.8.2.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
M9120-E	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	M.8.2.
M9121	- de filet d'eau	m	QP	M.8.2.
M9121-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	M.8.2.
M9122	- Brossage manuel (à l'opération)	--		M.8.2.
M9123	- S <= 200 m2	op	QP	M.8.2.
M9123-E	-> en vue d'une évacuation	op	QP	M.8.2.
M9124	- 200<=S<=1000m2	op	QP	M.8.2.
M9124-E	-> en vue d'une évacuation	op	QP	M.8.2.
M9125	- S>1000m2	op	QP	M.8.2.
M9125-E	-> en vue d'une évacuation	op	QP	M.8.2.
M9126	- Brossage manuel de filet d'eau (à l'opération)	--		M.8.2.
M9127	- L <= 200 m	op	QP	M.8.2.
M9127-E	-> en vue d'une évacuation	op	QP	M.8.2.
M9128	- 200<=L<=1000m	op	QP	M.8.2.
M9128-E	-> en vue d'une évacuation	op	QP	M.8.2.
M9129	- L>1000m	op	QP	M.8.2.
M9129-E	-> en vue d'une évacuation	op	QP	M.8.2.
M9130	- brossage mécanique	m2	QP	M.8.2.
M9130-E	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	M.8.2.
M9131	- de filet d'eau	m	QP	M.8.2.
M9131-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	M.8.2.
M9132	- Brossage mécanique (à l'opération)	--		M.8.2.
M9133	- S <= 1000 m2	op	QP	M.8.2.
M9133-E	-> en vue d'une évacuation	op	QP	M.8.2.
M9134	- 1000<=S<=10000m2	op	QP	M.8.2.
M9134-E	-> en vue d'une évacuation	op	QP	M.8.2.
M9135	- S>10000m2	op	QP	M.8.2.
M9135-E	-> en vue d'une évacuation	op	QP	M.8.2.
M9136	- Brossage mécanique de filet d'eau (à l'opération)	--		M.8.2.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
M9137	- L <= 1000 m	op	QP	M.8.2.
M9137-E	-> en vue d'une évacuation	op	QP	M.8.2.
M9138	- 1000<=L<=5000m	op	QP	M.8.2.
M9138-E	-> en vue d'une évacuation	op	QP	M.8.2.
M9139	- L>5000m	op	QP	M.8.2.
M9139-E	-> en vue d'une évacuation	op	QP	M.8.2.
M9140	- nettoyage à l'eau sous haute-pression surf. minérale	m2	QP	M.8.3
M9141	- nettoyage à l'eau hte-press surf. Minérale S <=500m2	op	QP	M.8.3
M9142	- nettoyage à l'eau hte-press surf. Minérale 500<S<=2000m2	op	QP	M.8.3
M9143	- nettoyage à l'eau hte-press surf. Minérale S > 2000m2	op	QP	M.8.3
M9150	- Désherbage des surfaces minérales	--	--	
M9151	- Désherbage mécanique de surfaces minérales	m2	QP	M.8.4.1
M9151-01	- désherbage mécanique surf. minérale S <=500m2	op	QP	M.8.4.1.
M9151-01-E	-> en vue d'une évacuation	op	QP	M.8.4.1.
M9151-02	- désherbage mécanique surf. minérale 500<S<=2000m2	op	QP	M.8.4.1.
M9151-02-E	-> en vue d'une évacuation	op	QP	M.8.4.1.
M9151-03	- désherbage mécanique surf. minérale S > 2000m2	op	QP	M.8.4.1.
M9151-03-E	-> en vue d'une évacuation	op	QP	M.8.4.1.
M9151-E	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	M.8.4.1
M9152	- Désherbage mécanique linéaire de surfaces minérales	m	QP	M.8.4.1
M9152-01	- L <= 1000 m	op	QP	M.8.4.1.
M9152-01-E	-> en vue d'une évacuation	op	QP	M.8.4.1.
M9152-02	- 1000<=L<=5000m	op	QP	M.8.4.1.
M9152-02-E	-> en vue d'une évacuation	op	QP	M.8.4.1.
M9152-03	- L>5000m	op	QP	M.8.4.1.
M9152-03-E	-> en vue d'une évacuation	op	QP	M.8.4.1.
M9152-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	M.8.4.1
M9153	- Désherbage thermique de surfaces minérales	m2	QP	M.8.4.2
M9153-01	- désherbage thermique surf. minérale S <=500m2	op	QP	M.8.4.2.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
M9153-02	- désherbage thermique surf. minérale $500 < S \leq 2000 \text{m}^2$	op	QP	M.8.4.2.
M9153-03	- désherbage thermique surf. minérale $S > 2000 \text{m}^2$	op	QP	M.8.4.2.
M9154	- Désherbage thermique linéaire de surfaces minérales	m	QP	M.8.4.2
M9154-01	- $L \leq 1000 \text{ m}$	op	QP	M.8.4.2.
M9154-02	- $1000 \leq L \leq 5000 \text{m}$	op	QP	M.8.4.2.
M9154-03	- $L > 5000 \text{m}$	op	QP	M.8.4.2.
M9157	- Désherbage mécanique de surfaces minérales	m2	QP	M.8.4.1
M9157-01	- désherbage manuel surf. minérale $S \leq 200 \text{m}^2$	op	QP	M.8.4.1.
M9157-01-E	-> en vue d'une évacuation	op	QP	M.8.4.1.
M9157-02	- désherbage manuel surf. minérale $200 < S \leq 500 \text{m}^2$	op	QP	M.8.4.1.
M9157-02-E	-> en vue d'une évacuation	op	QP	M.8.4.1.
M9157-03	- désherbage manuel surf. minérale $S > 500 \text{m}^2$	op	QP	M.8.4.1.
M9157-03-E	-> en vue d'une évacuation	op	QP	M.8.4.1.
M9157-E	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	M.8.4.1
M9158	- Désherbage manuel lin. de surfaces minérales	m	QP	M.8.4.1
M9158-01	- désherbage manuel lin. surf. minérale $L \leq 100 \text{m}$	op	QP	M.8.4.1.
M9158-01-E	-> en vue d'une évacuation	op	QP	M.8.4.1.
M9158-02	- désherbage manuel lin. surf. minérale $100 < L \leq 500 \text{m}$	op	QP	M.8.4.1.
M9158-02-E	-> en vue d'une évacuation	op	QP	M.8.4.1.
M9158-03	- désherbage manuel lin. surf. minérale $L > 500 \text{m}$	op	QP	M.8.4.1.
M9158-03-E	-> en vue d'une évacuation	op	QP	M.8.4.1.
M9158-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	M.8.4.1
M9200	- Entretien des surfaces engazonnées	--	--	M.9.2.
M9210	- tonte	m2	QP	M.9.2.1.
M9210-E	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	M.9.2.1.
M9213	- $S \leq 1000 \text{ m}^2$	op	QP	M.9.2.1.
M9213-E	-> en vue d'une évacuation	op	QP	M.9.2.1.
M9214	- $1000 \leq S \leq 10000 \text{m}^2$	op	QP	M.9.2.1.
M9214-E	-> en vue d'une évacuation	op	QP	M.9.2.1.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
M9215	- S>10000m2	op	QP	M.9.2.1.
M9215-E	-> en vue d'une évacuation	op	QP	M.9.2.1.
M9220	- fauchage	--	--	M.9.2.2.
M9221	- de terre-pleins	m2	QP	M.9.2.2.
M9221-01	- S <= 10000 m2	op	QP	M.9.2.2.
M9221-01-E	-> en vue d'une évacuation	op	QP	M.9.2.2.
M9221-02	- 10000<=S<=100000m2	op	QP	M.9.2.2.
M9221-02-E	-> en vue d'une évacuation	op	QP	M.9.2.2.
M9221-03	- S>100000m2	op	QP	M.9.2.2.
M9221-03-E	-> en vue d'une évacuation	op	QP	M.9.2.2.
M9221-E	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	M.9.2.2.
M9222	- général hors terre-pleins	m2	QP	M.9.2.2.
M9222-01	- S <= 10000 m2	op	QP	M.9.2.2.
M9222-01-E	-> en vue d'une évacuation	op	QP	M.9.2.2.
M9222-02	- 10000<=S<=100000m2	op	QP	M.9.2.2.
M9222-02-E	-> en vue d'une évacuation	op	QP	M.9.2.2.
M9222-03	- S>100000m2	op	QP	M.9.2.2.
M9222-03-E	-> en vue d'une évacuation	op	QP	M.9.2.2.
M9222-E	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	M.9.2.2.
M9223	- général	m2	QP	M.9.2.2.
M9223-01	- S <= 10000 m2	op	QP	M.9.2.2.
M9223-01-E	-> en vue d'une évacuation	op	QP	M.9.2.2.
M9223-02	- 10000<=S<=100000m2	op	QP	M.9.2.2.
M9223-02-E	-> en vue d'une évacuation	op	QP	M.9.2.2.
M9223-03	- S>100000m2	op	QP	M.9.2.2.
M9223-03-E	-> en vue d'une évacuation	op	QP	M.9.2.2.
M9223-E	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	M.9.2.2.
M9230	- de finition	--	--	
M9231	- sous barrières de sécurité, largeur = 1 m	m	QP	M.9.2.2.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
M9231-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	M.9.2.2.
M9232	- contre séparateur, écran, clôture, haie,...	m	QP	M.9.2.2.
M9232-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	M.9.2.2.
M9233	- autour d'obstacles	p	QP	M.9.2.2.
M9233-E	-> en vue d'une évacuation	p	QP	M.9.2.2.
M9234	- général de finition	op	QP	M.9.2.2.
M9234-E	-> en vue d'une évacuation	op	QP	M.9.2.2.
M9240	- scarification de pelouses	m2	QP	M.9.3.
M9240-E	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	M.9.3.
M9250	- délinage des bords de gazonnement	m	QP	M.9.2.4.
M9250-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	M.9.2.4.
M9260	- arrosage	m2	QP	M.9.2.5.
M9270	- Echardonnage	m2	QP	M.9.6.
M9270-E	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	M.9.6.
M9271	- Echardonnage	op	QP	M.9.6.
M9271-E	-> en vue d'une évacuation	op	QP	M.9.6.
M9272	- Enlèvement des plantes indésirables des gazonnements	op	QP	M.9.6.
M9272-E	-> en vue d'une évacuation	op	QP	M.9.6.
M9280	- regarnissage de gazon par sursemis	m2	QP	M.9.7.
M9290	- Traitement des gazonnements	--		M.9.8.
M9291	- Amendements	kg	QP	M.9.8.
M9292	- Engrais	kg	QP	M.9.8.
M9300	- Entretien des plantations	--	--	
M9310	- entretien du sol entre les plantations	--	--	
M9311-E	- bêchage -> en vue d'une évacuation	m2	QP	M.10.1.1.
M9312-E	- bêchage de fosse de plantation -> évacuation	p	QP	M.10.1.1.
M9313-E	- sarclage -> en vue d'une évacuation	m2	QP	M.10.1.2.
M9314-E	- binage -> en vue d'une évacuation	m2	QP	M.10.1.3.
M9315	- fauchage	m2	QP	M.10.1.4.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
M9315-E	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	M.1.10.4.
M9316	- Échardonnage	m2	QP	M.10.1.6.
M9316-E	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	M.10.1.6.
M9320	- traitement du sol entre les plantations	--	--	
M9321	- tourbe	m3	QP	M.10.1.7.
M9322	- compost	m3	QP	M.10.1.7.
M9323	- fumier déshydraté	kg	QP	M.10.1.7.
M9324	- engrais organique rémanant	kg	QP	M.10.1.7.
M9325	- engrais organique non rémanant	kg	QP	M.10.1.7.
M9326	- engrais minéral rémanant	kg	QP	M.10.1.7.
M9327	- engrais minéral non rémanant	kg	QP	M.10.1.7.
M9328	- engrais organo-minéral rémanant	kg	QP	M.10.1.7.
M9329	- engrais organo-minéral non rémanant	kg	QP	M.10.1.7.
M9330	- produits hydroabsorbants	kg	QP	M.10.1.7.
M9331	- argile expansée	kg	QP	M.10.1.7.
M9332	- produits de synthèse	kg	QP	M.10.1.7.
M9333	- sable	t	QP	M.10.1.7.
M9334	- lave	t	QP	M.10.1.7.
M9335	- amendement calcaire	kg	QP	M.10.1.7.
M9340	- apport complémentaire de paillis	--	--	
M9341	- paille	m3	QP	M.10.1.7
M9342	- feuille	m3	QP	M.10.1.7
M9343	- fourrage	m3	QP	M.10.1.7
M9344	- écorces de pin des Landes	m3	QP	M.10.1.7
M9345	- écorces de pin du pays	m3	QP	M.10.1.7
M9346	- écorces d'épicéa	m3	QP	M.10.1.7
M9347	- copeaux de feuillus	m3	QP	M.10.1.7
M9348	- broyat de feuillus	m3	QP	M.10.1.7
M9349	- dalles de paillage pour arbustes et forestiers	p	QP	M.10.1.7

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
M9350	- dalles de paillage pour arbres à haute tige	p	QP	M.10.1.7
M9351	- nappe de paillage en matériaux dégradables	m2	QP	M.10.1.7
M9352	- nappe de paillage en matériaux npn-dégradables	m2	QP	M.10.1.7
M9353	- paillis minéral	t	QP	M.10.1.7
M9354	- supplément pour stabilisation résine/ciment	kg	QP	M.10.1.7
M9355	- apport de copeaux de feuillus	m3	QP	M.10.1.7.
M9400	- Taille d'arbustes,rosiers,vivaces,...	--	--	
M9410	- de formation	m2	QP	M.10.2.2.
M9410-E	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	M.10.2.2.
M9410-ER	-> en vue d'une évacuation, en recherche	m2	QP	M.10.2.2.
M9410-R	-> en recherche	m2	QP	M.10.2.2.
M9411	- de graminées	m2	QP	M.10.2.2.
M9411-E	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	M.10.2.2.
M9412	- de plante grimpante	m2	QP	M.10.2.2.
M9412-E	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	M.10.2.2.
M9420	- taille d'entretien d'arbustes et de rosiers	--	--	
M9421	- hauteur : H <= 1 m	m2	QP	M.10.2.2.
M9421-E	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	M.10.2.2.
M9422	- hauteur : H > 1 m	m	QP	M.10.2.2.
M9422-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	M.10.2.2.
M9430	- recépage	--	--	
M9431	- arbustes	m2	QP	M.10.2.2.
M9431-E	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	M.10.2.2.
M9432	- arbustes	p	QP	M.10.2.2.
M9432-E	-> en vue d'une évacuation	p	QP	M.10.2.2.
M9433	- vivaces	m2	QP	M.10.2.2.
M9433-E	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	M.10.2.2.
M9434	- vivaces	p	QP	M.10.2.2.
M9434-E	-> en vue d'une évacuation	p	QP	M.10.2.2.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
M9440	- taille verticale d'arbustes et de rosiers	--	--	
M9441	- hauteur : $H \leq 0,50$ m	m	QP	M.10.2.2.
M9441-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	M.10.2.2.
M9442	- hauteur : $0,50 < H \leq 1,50$ m	m	QP	M.10.2.2.
M9442-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	M.10.2.2.
M9443	- hauteur : $1,50 < H \leq 3,00$ m	m	QP	M.10.2.2.
M9443-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	M.10.2.2.
M9444	- hauteur : $3,00 < H \leq 4,50$ m	m	QP	M.10.2.2.
M9444-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	M.10.2.2.
M9445	- hauteur : $4,50 < H \leq 6,00$ m	m	QP	M.10.2.2.
M9445-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	M.10.2.2.
M9450	- de haie	--	--	
M9451	- hauteur : $H \leq 1,50$ m, 1 face vert. Et 1 face hor	m	QP	M.10.2.3.
M9451-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	M.10.2.3.
M9452	- hauteur : $H \leq 1,50$ m, 2 faces vert. Et 1 face hor	m	QP	M.10.2.3.
M9452-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	M.10.2.3.
M9453	- hauteur : $H > 1,50$ m, 1 face vert. Et 1 face hor	m	QP	M.10.2.3.
M9453-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	M.10.2.3.
M9454	- hauteur : $H > 1,50$ m, 2 faces vert. Et 1 face hor	m	QP	M.10.2.3.
M9454-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	M.10.2.3.
M9455	- rabattement de haie	m	QP	M.10.2.3.
M9455-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	M.10.2.3.
M9460	- verticale de taillis	--	--	
M9461	- hauteur $1m50 < H \leq 3m$	m	QP	M.10.2.3.
M9461-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	M.10.2.3.
M9462	- hauteur $3m < H \leq 4m50$	m	QP	M.10.2.3.
M9462-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	M.10.2.3.
M9463	- hauteur $4m50 < H \leq 6m$	m	QP	M.10.2.3.
M9463-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	M.10.2.3.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
M9464	- rabattement de taillis	m2	QP	M.10.2.3.
M9464-E	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	M.10.2.3.
M9465	- S <= 250 m2	op	QP	M.10.2.3.
M9465-E	-> en vue d'une évacuation	op	QP	M.10.2.3.
M9466	- 250<=S<=1000m2	op	QP	M.10.2.3.
M9466-E	-> en vue d'une évacuation	op	QP	M.10.2.3.
M9467	- S>1000m2	op	QP	M.10.2.3.
M9467-E	-> en vue d'une évacuation	op	QP	M.10.2.3.
M9470	- de taillis pour dégagement de sign.	--	--	
M9471	- hauteur 1m50 < H <=3m	m	QP	M.10.2.3.
M9471-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	M.10.2.3.
M9472	- hauteur 3m < H <= 4m50	m	QP	M.10.2.3.
M9472-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	M.10.2.3.
M9473	- hauteur 4m50 < H <= 6m	m	QP	M.10.2.3.
M9473-E	-> en vue d'une évacuation	m	QP	M.10.2.3.
M9474	- de taillis pour dégagement de sign. (opération)	op	QP	M.10.2.3.
M9500	- taille de baliveaux et d'arbres à haute-tige	--	--	
M9510	- émondage	--	--	
M9511	- circonférence : C <= 0,50 m	p	QP	M.10.2.4.
M9511-E	-> en vue d'une évacuation	p	QP	M.10.2.4.
M9512	- circonférence : 0,50 m < C <= 1 m	p	QP	M.10.2.4.
M9512-E	-> en vue d'une évacuation	p	QP	M.10.2.4.
M9513	- circonférence : 1 m < C <= 2 m	p	QP	M.10.2.4.
M9513-E	-> en vue d'une évacuation	p	QP	M.10.2.4.
M9514	- circonférence : C > 2 m	p	QP	M.10.2.4.
M9514-E	-> en vue d'une évacuation	p	QP	M.10.2.4.
M9520	- élagage	--	--	
M9521	- hauteur : H <= 10 m	p	QP	M.10.2.4.
M9521-E	-> en vue d'une évacuation	p	QP	M.10.2.4.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
M9522	- hauteur : 10 m < H <= 15 m	p	QP	M.10.2.4.
M9522-E	-> en vue d'une évacuation	p	QP	M.10.2.4.
M9523	- hauteur : 15 m < H <= 20 m	p	QP	M.10.2.4.
M9523-E	-> en vue d'une évacuation	p	QP	M.10.2.4.
M9524	- hauteur : 20 m < H <= 25 m	p	QP	M.10.2.4.
M9524-E	-> en vue d'une évacuation	p	QP	M.10.2.4.
M9525	- hauteur : H > 25 m	p	QP	M.10.2.4.
M9525-E	-> en vue d'une évacuation	p	QP	M.10.2.4.
M9530	- de formation	--	--	
M9531	- hauteur H < 5m	p	QP	M.10.2.4.
M9531-E	-> en vue d'une évacuation	p	QP	M.10.2.4.
M9532	- hauteur 5m < H <= 10m	p	QP	M.10.2.4.
M9532-E	-> en vue d'une évacuation	p	QP	M.10.2.4.
M9533	- hauteur 10m < H <= 15m	p	QP	M.10.2.4.
M9533-E	-> en vue d'une évacuation	p	QP	M.10.2.4.
M9540	- d'arbre en port naturel et semi libre	--	--	
M9541	- hauteur H <= 10m	p	QP	M.10.2.4.
M9541-E	-> en vue d'une évacuation	p	QP	M.10.2.4.
M9542	- hauteur 10m < H <= 15m	p	QP	M.10.2.4.
M9542-E	-> en vue d'une évacuation	p	QP	M.10.2.4.
M9543	- hauteur 15m < H <= 20m	p	QP	M.10.2.4.
M9543-E	-> en vue d'une évacuation	p	QP	M.10.2.4.
M9544	- hauteur 20m < H <= 25m	p	QP	M.10.2.4.
M9544-E	-> en vue d'une évacuation	p	QP	M.10.2.4.
M9545	- hauteur H > 25m	p	QP	M.10.2.4.
M9545-E	-> en vue d'une évacuation	p	QP	M.10.2.4.
M9550	- d'arbre en forme architecturée	--	--	
M9551	- hauteur H <= 10m	p	QP	M.10.2.4.
M9551-E	-> en vue d'une évacuation	p	QP	M.10.2.4.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
M9552	- hauteur 10m < H <= 15m	p	QP	M.10.2.4.
M9552-E	-> en vue d'une évacuation	p	QP	M.10.2.4.
M9553	- hauteur 15m < H <= 20m	p	QP	M.10.2.4.
M9553-E	-> en vue d'une évacuation	p	QP	M.10.2.4.
M9554	- hauteur 20m < H <= 25m	p	QP	M.10.2.4.
M9554-E	-> en vue d'une évacuation	p	QP	M.10.2.4.
M9555	- hauteur H > 25m	p	QP	M.10.2.4.
M9555-E	-> en vue d'une évacuation	p	QP	M.10.2.4.
M9600	- entretien général	--	--	
M9601	- remplacement de tuteurs et liens	p	QP	M.10.4.
M9610	- remplacement de tuteur	p	QP	M.10.4.
M9611	- 1.5m <H<= 2 m; 6<=D<=7 cm	p	QP	M.10.4.
M9612	- 2m <H<= 2.5 m; 7<=D<=8 cm	p	QP	M.10.4.
M9613	- 2.5m <H<= 3 m; 7<=D<=8 cm	p	QP	M.10.4.
M9614	- 3m <H<= 3.5 m; 8<=D<=9 cm	p	QP	M.10.4.
M9615	- 1.5m <H<= 2 m; 6<=D<=7 cm	p	QP	M.10.4.
M9616	- 2m <H<= 2.5 m; 7<=D<=8 cm	p	QP	M.10.4.
M9617	- 2.5m <H<= 3 m; 7<=D<=8 cm	p	QP	M.10.4.
M9618	- 3m <H<= 3.5 m; 8<=D<=9 cm	p	QP	M.10.4.
M9620	- arrosage	--	--	
M9621	- d'arbres	p	QP	M.10.5.
M9622	- de baliveaux	p	QP	M.10.5.
M9623	- d'arbustes	p	QP	M.10.5.
M9624	- d'arbustes	m2	QP	M.10.5.
M9625	- de haies	m	QP	M.10.5.
M9626	- de zones de plantation	m2	QP	M.10.5.
M9650	- ramassage et soufflage de feuilles	--	--	
M9652	- ramassage de feuilles, fleurs et déchets divers	m2	QP	M.11.2.
M9652-E	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	M.11.1.

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
M9653	- ramassage de feuilles, fleurs et déchets divers	op	QP	M.11.2.
M9653-E	-> en vue d'une évacuation	op	QP	M.11.1.
M9660	- nettoyage complet	op	QP	M.11.3.
M9660-E	-> en vue d'une évacuation	op	QP	M.11.3.
M9660-ER	-> en recherche, en vue d'une évacuation	op	QP	M.11.3.
M9660-R	-> en recherche	op	QP	M.11.3.
M9670	- déneigement et salage de surfaces minérales	--	--	
M9671	- déneigement de surfaces minérales	m2	QP	M.11.4.1.
M9672	- déneigement de surfaces minérales	h	QP	M.11.4.1.
M9673	- déneigement de surfaces minérales	op	QP	M.11.4.1.
M9674	- déneigement chimique de surfaces minérales	m2	QP	M.11.4.2.
M9675	- déneigement chimique de surfaces minérales	op	QP	M.11.4.2.
M9677	- déneigement par abrasif de surfaces minérales	m2	QP	M.11.4.3.
M9678	- déneigement par abrasif de surfaces minérales	op	QP	M.11.4.3.
M9679-F	- fourniture d'abrasif	kg	QP	M.11.4
M9680	- traitement des végétaux exotiques envahissants	--	--	
M9681	- renouées asiatiques	m2	QP	M.11.5.2.
M9681-E	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	M.11.5.2.
M9681-ER	-> en vue d'une évacuation, en recherche	m2	QP	M.11.5.2.
M9681-R	-> en recherche	m2	QP	M.11.5.2.
M9682	- Berce du Caucase	m2	QP	M.11.5.2.
M9682-E	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	M.11.5.2.
M9682-ER	-> en vue d'une évacuation, en recherche	m2	QP	M.11.5.2.
M9682-R	-> en recherche	m2	QP	M.11.5.2.
M9683	- Balsamine de l'Himalaya	m2	QP	M.11.5.2.
M9683-E	-> en vue d'une évacuation	m2	QP	M.11.5.2.
M9683-ER	-> en vue d'une évacuation, en recherche	m2	QP	M.11.5.2.
M9683-R	-> en recherche	m2	QP	M.11.5.2.
M9690	- traitement des vég. exotiques envahissants par encaps.	--	--	

Code	Libellé	Unité	Type de prix	Qualiroutes
M9691	- renouées asiatiques	m2	QP	M.11.5.2.
M9692	- Berce du Caucase	m2	QP	M.11.5.2.
M9693	- Balsamine de l'Himalaya	m2	QP	M.11.5.2.
M9700	- entretien de mobilier urbain	--	--	
M9710	- nettoyage par système à haute-pression	p	QP	M.12.1
M9720	- ponçage de pièces en bois de mobilier urbain	m2	QP	M.12.2.
M9730	- traitement de protection	--	--	
M9731	- par mètre carré	m2	QP	M.12.4.
M9732	- à la pièce	p	QP	M.12.4.
M9740	- traitement anti-graffitis	m2	QP	M.12.5.
M9741	- traitement anti-graffitis à la pièce	p	QP	M.12.5.
M9750	- brossage de pièces métalliques	p	QP	M.12.3.
M9760	- vidange de poubelles et de mini-conteneurs	--	--	
M9761-E	- volume : $60 \leq V < 90$ l, en vue d'une évacuation	p	QP	M.12.6.
M9762-E	- volume : $90 \leq V < 120$ l, en vue d'une évacuation	p	QP	M.12.6.
M9763-E	- volume : $120 \leq V < 180$ l en vue d'une évacuation	p	QP	M.12.6.
M9764-E	- volume : $180 \leq V < 240$ l en vue d'une évacuation	p	QP	M.12.6.
M9770	- nettoyage/désinfection de poubelles/mini-conteneurs	--	--	
M9771	- volume : $60 \leq V < 90$ l	p	QP	M.12.7.
M9772	- volume : $90 \leq V < 120$ l	p	QP	M.13.7.
M9773	- volume : $120 \leq V < 180$ l	p	QP	M.12.7.
M9774	- volume : $120 \leq V < 240$ l	p	QP	M.12.7.