


RUGBY-FAUTEUIL



TRACÉ ET DIMENSIONS DU TERRAIN



RUGBY FAUTEUIL		NATIONAL/INTERNATIONAL	REMARQUES
DIMENSIONS	Aire de jeu	28 m x 15 m	Dimensions d'un terrain de basket-ball
	Zone neutre	1 m sur les côtés	
	Zones diverses	Côté 1 Zone de bancs (x2) : 9 m x 1 m Zone de changement (x2) : 2 m x 2 m Table des officiels (x1) : 6 m x 1 m Côté 2 Zones de pénalités (x2) : 2 m x 1 m Table officielle des pénalités : 2 m x 1 m	
	Secteur clé (but)	8 m x 1,75 m	
REVETEMENT DE SOL	Nature	Surface plane et uniforme. Parquet recommandé. Voir cadre normatif sur les revêtements de sols sportifs en vigueur	
	Largeur des lignes	Aucune imposition	
	Couleur de lignes	Aucune imposition. Les couleurs doivent être différentes pour le terrain, les zones de remplaçants, de pénalités, des tables officielles	
ECLAIRAGE	Eclairage moyen	Voir fiche technique plateau sportif	
	Uniformité	0,75	
	Système d'éclairage	Fournir une étude photométrique. Considérer les paramètres de performances des appareils suivants: rendement, faible consommation, durée de vie des appareils. Norme NBN 12 193 d'application. L'étude du placement éventuel de Leds est obligatoire. Allumage par zone et dimmer pour entraînement et compétition	
INFRASTRUCTURE		Toute l'infrastructure (vestiaires, cafétéria, parkings,...) doit être accessible à tous les types de handicap.	
NORMES		Fédération internationale de rugby fauteuil www.iwrf.com - info@iwrf.com	

Normes fédérations
Recommandations Infrsports

EQUIPEMENT

Balles

Balle en cuir souple ou synthétique, de circonférence comprise entre 65 et 67 cm, dont le poids est compris entre 260 et 280 g, de couleur blanche
Utilisation d'une balle de volley-ball

Fauteuils roulants

Il existe deux types de fauteuils roulants avec cadre rigide, double roulette anti-bascule, 4 roues et double pare-choc (voir détails dans la réglementation iwrf) :

- fauteuil d'attaque avec un pare-choc arrondi (utilisé par les «hauts points»)
- fauteuil de défense avec un pare-choc allongé, le bumper, pour accrocher l'adversaire (utilisé par les «petits points»).

Les points sont attribués à chaque joueur, entre 0,5 et 3,5 points. Les joueurs qui ont le plus de facilité à se mouvoir ont les points les plus élevés

Buts

Délimités par des cônes d'une hauteur minimale de 45 cm, à base carrée

Table de score

Une table de score est positionnée en position centrale, sur une longueur du terrain, entre les zones de bancs.

Table de pénalités

Une table de pénalités est positionnée en position centrale, à l'opposé de la table de score, entre les 2 zones de pénalités

Equipement de chronométrage et autres

La table de score doit être équipée :

- d'un chronomètre électronique permettant de contrôler le temps de jeu, des pénalités, des temps morts, ...
- d'un système de chronométrage distinct pour la possession de 40 secondes (avec un son distinct du chronométrage de jeu)
- d'un système sonore pour signaler l'expiration du temps de jeu, des temps morts, les changements, ...
- d'un dispositif permettant d'afficher la direction du jeu (principe de la possession de balle alternée)

Marquoirs

Un marquoir, électronique, mécanique ou manuel doit être installé et peut également reprendre le chronomètre de jeu, le dispositif d'affichage de la direction du jeu, ...

Protection des mains

Les joueurs peuvent porter toute forme de protection des mains à l'exception de celles composées de matériaux durs et rugueux.

RUGBY-FAUTEUIL

infrasports.infrastructures@spw.wallonie.be

L'ensemble des fiches techniques est disponible
sur le portail infrastructures.wallonie.be

Cette fiche a été avalisée par :

la Ligue Handisport Francophone, Grand Hôpital de Charleroi « Site Reine Fabiola » Avenue du Centenaire, 69 - 6061 CHARLEROI
Tél. 071 10 67 50 • Email : info@handisport.be • www.handisport.be

Editeur responsable: Etienne Willame, Directeur général - SPW Mobilité et Infrastructures
8, Boulevard du Nord 5000 Namur

Numéro de dépôt légal : D/2025/11802/173