


Arts martiaux




SURFACES DE COMPÉTITION :

dimensions du tatami karaté



dimensions du tatami judo



KARATÉ - JUDO - AIKIDO		JUDO - AIKIDO	KARATÉ	REMARQUES
DIMENSIONS	AIRE DE COMBAT	8 x 8 m ou 7 x 7 m (toléré mais non recommandé)	8 x 8 m	Les salles rectangulaires sont conseillées pour l'entraînement. Surface minimale : 60 m ²
	ZONE DE SÉCURITÉ SUR LE PÉRIMÈTRE	3 m	2 m	
	ZONE LIBRE	14 x 14 m	12 x 12 m	
	DISTANCE DE SÉPARATION ENTRE 2 AIRES DE COMBAT	3 m	Egale ou > 2 m	En judo, deux zones de sécurité peuvent être jumelées
	HAUTEUR LIBRE	Egale ou > 3,5 m		
REVÊTEMENT DE SOL	NATURE	Structure amortissante	Structure amortissante ou parquet sur lambourdes toléré	Tatamis de haute densité nécessaire
	TAPIS	Tatamis 1 x 2 m Épaisseur : 4 cm Tatamis haute densité recommandé	Plaque puzzle de 1x1 m Épaisseur : 2 cm	
	COULEUR	JUDO : Intérieur jaune et extérieur bleu	KARATE : Intérieur bleu et extérieur rouge	
ÉCLAIRAGE	ECLAIRAGE MOYEN	300 lux		/
	UNIFORMITÉ	0,7		
	SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE	Fournir une étude photométrique, considérer les paramètres de performances des appareils suivants: rendement, faible consommation, durée de vie des appareils, Allumage par terrain Prévoir les câbles lors de la rénovation Norme NBN EN 12193 d'application L'étude du placement éventuel des LEDS est obligatoire		
	ECLAIRAGE NATUREL	Eclairage zénithal toléré s'il est translucide		
CHAUFFAGE VENTILATION	TEMPÉRATURE	17 ° C		Voir guide sur la performance énergétique des halls sportifs (téléchargeable sur le site d'Infrasports)
	CHAUFFAGE	En dehors de la ligne libre		
	SYSTÈME DE VENTILATION	Mécanique, forcée Eviter la pulsion sur les pratiquants		
MURS	TONALITÉS	Tons foncés, mats		Les piliers sont à éviter dans la salle. Les piliers, cloisons situés à moins de 2 m de l'aire de combat, doivent être matelassés sur une hauteur de 1,50 m
	ACOUSTIQUE	Utiliser des matériaux absorbants sur les murs et le plafond et plaques isolantes.		
TRIBUNES	/		<ul style="list-style-type: none"> • Prévoir un minimum de places fixes • Privilégier une jonction directe avec la cafeteria (avec une vue directe vitrée sur le dojo) • Eviter l'accessibilité des spectateurs à l'aire de combat 	/
NORMES	/		World karate fédération	/

Normes fédérations
Recommandations Infrasports

1. ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

- 1.1. Marquoir électronique
- 1.2. Système de sonorisation et vidéo
- 1.3. Sac de frappe. Prévoir des systèmes de fixation à 2m50 de hauteur pour les sacs de frappe.
- 1.4. Une table centrale+une table d'arbitre+une table pour la presse+une table pour l'aire de combat
- 1.5. Accès Wifi dans la salle
- 1.6. Quatre espaliers minimum
- 1.7. Equiper un des murs de miroirs (miroirs collés incassables nécessaires)
- 1.8. Prévoir des protections des colonnes et bords de tapis


2. INFRASTRUCTURE

- 2.1. Prévoir un espace d'accueil (couloir assez large) pour la visibilité des parents et spectateurs sur le dojo
- 2.2. Prévoir un local infirmerie
- 2.3. Le local rangement doit avoir +/-30m²
- 2.4. Prévoir une salle de préparation physique de +/-60m² avec contact vers la réserve à matériel
- 2.5. Prévoir une circulation autour du tatamis

3. I-KARATÉ

Pas de tapis de sol obligatoire

Arts martiaux



Contact

Direction générale opérationnelle des Routes et des Bâtiments
Département des Infrastructures subsidiées
Direction des Infrastructures sportives
Boulevard du Nord, 8
5000 Namur
infrasports.dgo1@spw.wallonie.be
L'ensemble des fiches techniques est disponible
sur le site d'Infrasports <http://pouvoirslocaux.wallonie.be>

Cette fiche a été avalisée par :

l'Association Francophone d'Aïkido, Place Marcel Broodthaers, 8 Bte5 – 1060 Bruxelles.
Tél. 02/537 47 62 • E-mail: afa@aikido.be • www.aikido.be

La Fédération Francophone de Karaté et Arts martiaux Associés, rue de Namur 84 5000 Namur
Tél. 081/39 08 69 • Email: ffkama.contact@gmail.com • www.ffcama-officiel.be

La Fédération francophone belge de Judo et D.A., rue Fond Cattelain, 2 – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tél. 010/75 06 79 • E-mail: info@ffbjudo.be • www.ffbjudo.be